J. LAMBERT
& SÖHNE
TRIER AN DER MOSEL
19 35

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. No 3507-3508

HOFLIEFERANTEN
SR. HGL. HOHEIT DES GROSSHERZOGS VON HESSEN
SR. HGL. HOHEIT DES HERZOGS v. SACHS COBURG-GOTHA

INSTITUUT
VOOR DE VEREDELING
VAN TUINBOUWGEWASSEN
C 368

Tropaeolum majus, flore pleno

Wohlriechender **Kapuziner**, gefüllt blühend, Prachtfarben, siehe Seite 8

Nachdruck dieser Preisliste, auch auszugsweise, verboten.

Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Mitglied des Reichsnährstandes, Hauptabteilung II (Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter)
Mitglied des Reichsnährstandes, Hauptabteilung IV (Landhandel, Fachgruppe Samenhandel)

Allgemeine Lieferungsbedingungen

Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; **ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt.** Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, **mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware** zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
   Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die Agrikultur-chemische Kontrollstation Halle a. d. S. oder Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. **Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.** Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen sowie Gerichtsstand für beide Teile ist **Trier (Mosel).**
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen für das Hauptpreisverzeichnis (Gemüse und Blumen)

Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich **ausschließlich** Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. **Berechnungen.**
   a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

unter	50	g		der	10-g-Preis
	50	g	und mehr	„	100-g- „
	250	g	„ „	„	1-kg- „
	4¾	kg	„ „	„	10-kg- „
	49½	kg	und mehr	der	100-kg-Preis
	300	kg	„ „	„	1000-kg- „

   b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:

unter	50	g		der	10-g-Preis
	50	g	und mehr	„	100-g- „
	250	g	„ „	„	1-kg- „
	4¾	kg	„ „	„	10-kg- „
	25	kg	„ „	„	100-kg- „
	300	kg	„ „	„	1000-kg- „

   Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.
   Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.
5. **Zahlungsbedingungen:** Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Zusätzliche Lieferungsbedingungen unseres Hauses

1. Die Preise für Pflanzen verstehen sich ab Gärtnerei ohne Verpackung. **Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.**
2. Skonto-Abzüge, **Abzüge** für Porto, Verpackung oder Ueberweisungsgebühren sind **ohne** unsere **ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.**
3. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.
4. Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.
   Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur **äußerlich** als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im **Innern** der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.
   Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.
   Die eingesandten Säcke müssen **ganz,** d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.
5. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.
   Jede Nachbestellung wird als ein **besonderer** Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**
   Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.
6. Für die **Lieferung von Saatgetreide, Pflanzkartoffeln und Runkelsamen gelten die Lieferungs-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe,** angegliedert dem Reichsnährstand.
   Für die **Lieferung von Klee- und Grassamen, Futterleguminosen, Mais, Leinsaat usw.** gelten die **Vorschriften und Lieferungsbedingungen der zuständigen Abteilungen des Reichsnährstandes.**
7. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. **Zahlungen in ausländischen Währungen** werden zum **amtlichen** Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).
Postscheckkonto Luxemburg 5570 (Luxemb. Franken).
Bankkonten: Deutsche Bank u. Diskonto-Ges., Fil. Trier, Nr. 3200.
„ **Städtische Sparkasse Trier, Konto-Nr. 2742.**
„ **Reichsbank-Girokonto Trier.**

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, **da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.** Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarungen.

Trier/Mosel, im Januar 1935

Ergebenst **J. Lambert & Söhne**

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.

Fernruf Trier 3507 u. 3508.

Hauptpreisverzeichnis 1935.

Bauer und Gärtner im Dritten Reich.

Frohe Hoffnung und glückliche Zuversicht herrschen heute im ganzen deutschen Volk. Überall im ganzen Lande, in den Städten, in den Dörfern regt sich neues Leben, neues Streben. Müde Verzichtleistung ist kräftigem Aufbauwillen gewichen. Die deutsche Reichsregierung greift auf allen Gebieten mit unbeugsamem Willen ein, um der deutschen Volkswirtschaft im Reich und in der Welt die ihr gebührende Stellung zurückzugewinnen. Bei jedem Bau ist das Wichtigste das Fundament.

Für das neue deutsche Reich ist das Bauerntum und der Gartenbau das Fundament,

auf denen es neu aufgebaut werden soll, so erklärt der Führer und sein Reichsbauernführer Darré. Unter diesem Gesichtspunkt sind alle die Maßnahmen der Reichsregierung im Jahre 1933 und 1934 entstanden und es kann mit großer Genugtuung festgestellt werden, daß es beim Bauer und Gärtner aufwärts geht. Wenn auch einzelne Verordnungen und Gesetze einschneidend und anfangs unbequem sind, auch nicht überall voll verstanden worden sind, so haben sie doch heute schon bewirkt, daß der Bauer und Gärtner den gerechten Lohn für seine Mühen, für seine Erzeugnisse erhält.

Erzeuger, Handel und Verbraucher

können heute mit zeitgemäßen, gerechten Preisen rechnen. Mit diesem Vorwort übergeben wir unser diesjähriges **Hauptverzeichnis für 1935** unseren vielen tausenden treuen Kunden. Auch in diesem Verzeichnis werden Sie die neue Zeit verspüren. Unser seit über 100 Jahren bestehendes Haus ist vom Buchdruckverfahren zum Tiefdruckverfahren übergegangen, reicherer, erläuternder Bildtext, übersichtlicher Satz, klarer Druck, erleichtern die Auswahl. Nun bitten wir alle Empfänger, recht regen Gebrauch von dem Verzeichnis zu machen, und wenn Sie selbst aus irgend einem Grunde keinen Bedarf in unseren Erzeugnissen haben sollten, dann übergeben Sie das wertvolle Verzeichnis an andere Garten- und Blumenfreunde. Wir sind Ihnen dankbar dafür.

Und nun, verehrte Gartenfreunde, lesen Sie bitte noch, was uns am 16. Oktober 1934 ein alter treuer Kunde schreibt:

Firma J. Lambert & Söhne, Gartenkulturen, Trier a. d. M.

Bei der Herausgabe Ihres Hauptpreisverzeichnisses 1935 sind es 25 Jahre, daß ich bei Ihnen meinen Bedarf an Samen und an Pflanzen beziehe; Ich möchte deshalb nicht verfehlen, dieses in nachstehendem zum Ausdruck zu bringen und stelle es Ihnen frei, davon nach Ihrem Belieben Gebrauch zu machen.

„Seit 25 Jahren beziehe ich die Gemüsesamen, zeitweise auch Gemüse und andere Pflanzen von Ihnen, während dieser langen Zeit bin ich von Ihnen stets auf das aufmerksamste und pünktlich bedient worden. Die übersandten Samen waren immer von ausgezeichneter Beschaffenheit, einwandfrei keimfähig und ergaben starke Pflanzen und eine gute Ernte. Die bezogenen Pflanzen waren kräftig und wuchsen gut an. Mißerfolge, die auf die Lieferung zurückgeführt werden konnten, habe ich in all diesen Jahren nicht ein einziges Mal zu verzeichnen gehabt."

In der Hoffnung noch lange Jahre von Ihnen meinen Bedarf an Sämereien beziehen zu können, verbleibe ich mit deutschem Gruß

G. Block, Bremerhaven

Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinusgarten) im Laufe des Sommers 1933/4.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzüglich eingerichteten Gartenbau-Betriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten **Samen- und Saatgut-Versuchsgarten** durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, die zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut

verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet und Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Zweigniederlassung (Laden und Lagerräume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45,** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig Saar. Fernruf für Merzig ist Merzig Nr. 249.**

Der **Versand für das Saargebiet und Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können. Nach der Rückgliederung des Saargebiets ans deutsche Mutterland richtet sich der Geschäftsverkehr nach den Bestimmungen des Reichsnährstandes.

Um unseren saarländischen Kunden den persönlichen Einkauf zu erleichtern, haben wir ab 12. Januar 1935 in Saarbrücken in der Hohenzollernstr. 5, in unmittelbarer Nähe des Neumarkts, ein weiteres Ladengeschäft errichtet, das unter Nr. 21694 an das Fernsprechnetz Saarbrücken angeschlossen ist.

J. Lambert & Söhne

Portofreie Lieferungen.

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 RM, nach **vorliegendem Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist. Die Nachnahmegebühr ist in jedem Falle vom Empfänger zu bezahlen.** Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. **Sendungen für unter 10 RM sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe Ihrer Post oder Bahnstation. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet aber nicht zurückgenommen. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller frachtfrei eingesandt werden.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets Versandnummer und Rechnungsdatum anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch mehrere Verzeichnisse.

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier
Fernruf-Nr. Trier 3507—3508
Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig
Fernruf-Nr. Merzig 249
„ „ Saarbrücken 21694

Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)
„ für das Saargebiet u. Frankreich: Saarbrücken Nr. 4036 (franz. Franken)
„ für Belgien und Luxemburg: Luxemburg Nr. 5570 (lux. od. belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe und dergleichen werden nicht angenommen.

Gemüsesamen-Neuheiten 1934/35



Möhre Lamberts lange leuchtend rote stumpfe (Unsere Hammer Eigenzucht) (natürliche Größe).



Treib- und Freilandmöhre Lamberts Gonsenheimer (Unsere Gonsenheimer Eigenzucht) (natürliche Größe).

Stangenbohne

Lamberts remontierende (öftertragende) Goldquelle, Eigenzucht

gelbschotige, weißbohnige Stangenbohne. Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, **fortwährend neue Blüten und Schoten** bildend. Die Schoten sind etwa 20—25 cm lang, ziemlich breit, **gelbschotig,** und was besonders wichtig und vorteilhaft, **weißbohnig.** Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand.

1 Portion (100 g) ℳ **0.85,** 10 Portionen ℳ **7.50,** 1 Kilo ℳ **5.60,** 10 Kilo ℳ **44.—.**

Möhre (Carotte)

Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz,

Eigenzucht, prachtvolle **dunkelrote,** walzenförmige **stumpfe** Sorte, süß, haltbar, Länge 16—20 cm; **lockende Marktsorte,** beherrscht im Herbst die Märkte.

	1 Kilo	100 g	10 g	1 Portion
ℳ	**38.—**	**4.60**	**0.70**	**0.30**

Möhre (Carotte)

Lamberts Gonsenheimer, Eigenzucht

halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- und Freilandmöhre,** Länge 12—15 cm. **Lockende Marktsorte.**

	1 Kilo	100 g	10 g	1 Portion
ℳ	**30.—**	**4.—**	**0.60**	**0.30**



Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle, gelbschotig (natürliche Größe), Eigenzucht.

Gemüse-Neuheiten.
(Fortsetzung)

Stangenbohne
Lamberts
Ohnegleichen
Eigenzucht

Züchtung: J. Lambert & Söhne.

Die ertragreichste Stangenbohne überhaupt.

Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen" ist bis jetzt die **ergiebigste** Stangenbohne, ist früh, die Schoten sind 15—18 cm lang, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. Mit jedem Griff hat man eine Handvoll der fleischig zarten runden Schoten.

Geschmack zart fein; sehr widerstandsfähig. In reifem Zustande sind die trockenen Bohnen helllederfarbig.

Wir zählten an einer Stange über 120 Bohnen.

Vorteile der Stangenbohne **„Lamberts Ohnegleichen":**
Frühzeitigkeit (August), Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung. Größe der Schoten, Zartheit, bisher unerreichter Ertrag.

10 Kilo . . . . **40.—** ℳ
1 Kilo . . . . **4.80** ℳ
100 g . . . . . **0.70** ℳ

Was unsere Kunden darüber sagen:

St. Wendel, 16. 2. 34.
Fa. Lambert & Söhne, Trier.
Bei der Durchsicht Ihres Kataloges treffe ich gerade wieder auf die Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen". Ich pflanze die Bohne „Lamberts Ohnegleichen schon 3 Jahre. Habe außerdem schon viele andern Sorten (wenigstens 20) angepflanzt. Aber einen solchen Ertrag wie ich dies Jahr mit oben erwähnter Sorte hatte, hätte ich für unmöglich gehalten. Sie schreiben: „Wir zählten über 120 Bohnen an einer Stange". Als ich es las dachte ich: „Reklame"! Ich pflanzte die Bohne 1931. Boden schwer, unkultiviert. Ernte 80 pro Stange. Wuchs schwach. 1932. Boden derselbe mit Erde vom Komposthaufen. Ernte besser. 116 Stück die beste Stange. 1933. Boden alter kultivierter Boden — fett — feucht — auch im Hochsommer Ernte fabelhaft. Die beste Stange erbrachte 350 Bohnen. Haben Sie diesen Rekord schon überboten? Wir sind mit 2 Mann bereit, die eidesstattliche Erklärung abzugeben, daß die Angabe stimmt. Freuen Sie sich, daß Ihnen eine solche Züchtung gelang.
Mit deutschem Gruß
R. Federkeis.



Lamberts Stangenbohnen „Ohnegleichen", Eigenzucht

Tomate
Rheinlands-Ruhm

Originalsaat des Züchters

diese Neuheit beherrscht heute die Großmärkte. Gleichmäßige Früchte, früheste Sorte, widerstandsfähig. Ist die sicherste, ertragreichst. Marktsorte.

Hochzucht Rheinlands-Ruhm in Packungen von
100 g . . . . . **25.—** ℳ
10 g . . . . . **2.80** ℳ
5 g . . . . . **1.50** ℳ
1 Portion. . . . **0.50** ℳ



Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt
(Aufnahme aus unserem Versuchsfeld)

Wirsing Lamberts Zurlaubener Markt, Eigenzucht
Dieser Wirsing ist ähnlich dem großen Aubervilliers. Es ist der sicherste, beste **Überwinterungswirsing** von größter **Haltbarkeit.** Kann infolge seiner **Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Frost am längsten im Felde** bleiben; Spätwirsing.
Die Köpfe sind sehr groß, rund, festgeschlossen, feinrippig, erreichen ein Durchschnittsgewicht von etwa 3—4 Kilo.
Der beste Großmarktwirsing
1 Kilo ℳ **40.—**, 100 g ℳ **4.80**, 10 g ℳ **0.70**, 1 Portion ℳ **0.30.**

Knollensellerie Lamberts Trierer Markt

Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt, Eigenzucht
Ein starkwüchsiger, aus **Imperator** heraus gezüchteter Sellerie mit dicken glatten Knollen, sehr widerstandsfähig gegen Meltau und Rost.
1 Kilo ℳ **40.—**, 100 g ℳ **4.80**, 10 g ℳ **0.70**, 1 Portion ℳ **0.30.**
Trierer Markt, eigener Nachbau
1 Kilo ℳ **17.20**, 100 g ℳ **2.50**, 10 g ℳ **0.40**, 1 Portion ℳ **0.25.**

1 2 3 4
Winterspinat Lamberts **Zurlaubener Markt** (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.

Herbst- und Winterspinat „Lamberts Zurlaubener Markt", Eigenzucht

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen **Marktgemüsegärtnern** für den eigenen Spinatbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut. Winterspinat **Zurlaubener Markt** ist ein **scharfsamiger,** langblättriger Spinat, der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit und Winterfestigkeit übertrifft.
Das Bild zeigt:
unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria;
unter Nr. 2 Viroflay;
unter Nr. 3 Langblättriger scharfsamiger Winter;
unter Nr. 4 **Lamberts Zurlaubener Markt.**
Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 **10 Tage früher** schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend Hochwachsend, daher leicht zu schneiden.
Winterspinat Zurlaubener Markt
10 Kilo ℳ **17.20,** 1 Kilo ℳ **2.—,** 100 g ℳ **0.35,** 50 g ℳ **0.25**

Buschbohne „Neue Original Karlsruher Markt", fadenlos

Buschbohne „Neue Original Karlsruher Markt"

ohne Fäden, vereinigt in sich alle vorzüglichen Eigenschaften der beliebten alten „Karlsruher Markt„ (Erste Ernte), ist aber vollständig **fadenlos,** besonders früh, viele lange Schoten. Vorzügliche Marktsorte.
10 Kilo ℳ **52.—,**
1 Kilo ℳ **6.60,**
100 g ℳ **1.—**

Zuckermarkerbse „Staatsminister Eyschen", Eigenzucht

In jungem Zustand hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleischige, markige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung den besten Markerbsen ähnlich ist, blaublühend, die Körner werden in reifem Zustand graubraun.
10 Kilo ℳ **21.—,**
1 Kilo ℳ **2.60,**
100 g ℳ **0.40,**



Zuckermarkerbse „Staatsmin. Eyschen"

Zuckererbse „Lamberts Trierer Kristallglas"

Zuckererbse „Lamberts Trierer Kristallglas", Eigenzucht

Unsere Einführung. Beachten Sie die außerordentlich dickfleischige Schote, ungeheuer ertragreich, wiederstandsfähig. Die Schote wird 6—8 cm lang. Infolge der Dürre 1934 geringe Ernte.
10 Kilo ℳ **24.—,**
1 Kilo ℳ **3.—,**
100 g ℳ **0.45**

Rosenkohl „Lamberts Trierer Markt" Eigenzucht

Eine halbhohe, dichtbesetzte Sorte, deren Rosen sich **halbspät** u. **fest** entwickeln. Sich. Sorte. Bringt gerade dann größte Erträge, wenn andere Gemüse fehlen. **(Marktgärtnersaat).**
100 g ℳ **3.80,**
10 g ℳ **0.60,**
1 Portion ℳ **0.30**
Bestell. Sie bitte die Samen und Pflanzen d. Seite 1—8, sie befriedigen sicher.

Rosenkohl „Lamberts Trierer Markt" Eigenzucht

Die neuen hochbewerteten

krebsfesten Kartoffelsorten

Nach den neuen Bestimmungen des Reichsnährstandes dürfen nach **1940 nicht krebsfeste** Pflanzkartoffeln **nicht** mehr gepflanzt werden. Jeder Bauer kennt heute die große Gefahr und den unermeßlichen Schaden, den der Kartoffelkrebs in den Kartoffelfeldern anrichten kann. Die Volksernährung kann durch ihn in Frage gestellt werden. **Daher, Vorbeugen ist besser wie später** unheilbaren Schaden beklagen.

Es ist sicher, daß bis auf einige Ausnahmen, kein nicht krebsfestes Saatgut mehr zugelassen wird.

Zu diesen Ausnahmen wird die bis jetzt noch nicht ersetzte Holl. **Erstling** als allerfrüheste Sorte gehören, wenn sie nicht durch Zucht krebsfest gezüchtet sein sollte.

Nachstehende neue Sorten sind **krebsfest,** hervorragend in Ertrag und Geschmack, so daß sie unbedenklich als krebsfester Ersatz für Industrie empfohlen werden können. **Auf alle Fälle empfehlen wir, mit diesen Sorten in Ihrem Betrieb einen Bestand an krebsfesten Sorten zu sichern.** Wir können sie aus eigener Anbauerfahrung rückhaltlos empfehlen.

„Goldwährung" Muttriner Hochzucht, krebsfest

eine **überragende Neuheit.** Wir ernteten von **25 Pfd. = 440 Pfd. = 176 Ztr.** je Morgen, tiefgelb, mittelspät und Industrietyp; Ertragstreu auf allen Böden; von uns als feinste Tafelkartoffel erprobt; glatte Schale, flache Augen; **gilt als kommende Hauptsorte.** Von Geh. Rat Remy auf dem Kartoffeltag in Polch empfohlen.

Hochzucht 50 Kilo ℳ **8.50,** 5 Kilo ℳ **1.40**

Goldwährung, anerkannter Nachbau, krebsfest, gleichgute Eigenschaften. 50 Kilo ℳ **7.50,** 5 Kilo ℳ **1.20**



Hochzucht Goldwährung, krebsfest.
Aus unserem Versuchsfeld

Hochzucht Quitte, krebsfest

Hochzucht „Flava", krebsfest

Krebsfeste Kartoffelsorten (Fortsetzung)

„Quitte" Hochzucht Muttriner, krebsfest.

Neue **Delikatess-Kartoffel, gelbfleischig,** hervorragender Geschmack, Knolle oval, flache Augen; für alle Böden, auch für leichte; In unserem Versuchsfeld brachten **25 Pfd. = 480 Pfd. = 192 Ztr.** je Morgen, hochfeine Tafelsorte.
Hochzucht Quitte 50 Kilo ℳ **9.—**, 5 Kilo ℳ **1.40**
Quitte, krebsfest, anerkannter Nachbau, gleichgute Eigenschaften.
50 Kilo ℳ **7.50**,
5 Kilo ℳ **1.20**

Edda Hochzucht, krebfest
derIndustrie ähnlich; hervorragende Erträge,vorzügliche Tafelkartoffel.Wuchs mittelhoch, aufrecht; mittelspät, aber früher als Industrie, flache Augen, Fleisch tiefgelb.
50 Kilo ℳ **9.50**,
5 Kilo ℳ **1.20**

Hochzucht Edda, krebsfest

Beide Sorten werden sicher Ersatzsorten für Industrie.

Hochzucht „Flava", krebsfest
mittelfrüh, tiefgelb, Industrieform. Geschmack feiner wie Industrie. Unter 21 gezüchteten Sorten war „Flava" die Höchstwertigste Knollen dicht um den Stamm, weites Pflanzen. Gute Winterhaltbarkeit. 50 Kilo ℳ **9.—**, 5 Kilo ℳ **1.20**
„Flava" anerkannter Nachbau. 50 Kilo ℳ **7.50** 5 Kilo ℳ **1.20**

Hochzucht „Voran", krebsfest

„Voran" (Raddatz)
Hochzucht, krebsfest
feinste Speisesorte Spitzenleistung in Massenertrag; mit 18000 ℳ prämiert.
50 Kilo ℳ **10.—**,
5 Kilo ℳ **1.40**

„Voran"
anerkannt. Nachbau,
50 Kilo ℳ **8.75**,
5 Kilo ℳ **1.20**

Achtung! Deutscher Bauer!

Diese Seite u. die folgend. sind Deiner Aufmerksamkeit ganz besonders empfohlen. Hier findest Du die vom Reichsnährstand für die **Stärkung der deutschen Volkswirtschaft,** der Bauernwirtschaft so dringend geforderten Saaten für **Ole, Fette, Futter- und Körner-Mais, Gespinstpflanzen, Hanf, Silopflanzen.** Wir müssen und können durch Eigenerzeugung unabhängig vom Ausland werden. Die Selbstversorgung mit Eiweiß, Fett und Flachs muß angestrebt werden.



Aus unserem Versuchsfeld:
Sae-Lein Original Daros I
Schlesischer Lein anerkannte Saat, Faserlein



Aus unserem Versuchsfeld:
Sae-Lein Original Daros II
Anerk. I. Abs. **Sae-Lein Hohenheimer Kronlein** Anerk. Abs.

Leinsaat—Flachs

kann auf allen Bodenarten, mit Ausnahme der trockenen Sand- und stark kalkhaltigen undurchlässigen Ton- und Moorböden gebaut werden. **Am besten ist tiefgründiger lehmiger Sand** bis **sandiger Lehm.** Stauende Nässe im Untergrund verträgt der Flachs nicht; gedeiht nach allen Vorfrüchten; man soll aber alle Jahre mit dem Feld wechseln. Aussaat Mitte April — Ende Mai; bei Drillsaat 50—60 Pfd. je Morgen. Bei Breitsaat 10—15% mehr.— Aus 100 Kilo Leinsamen werden **außer** dem **Leinöl 70 K. Leinkuchen** gewonnen. **Strohflachs-Gespinstfaserernte** je Morgen ungefähr 25 Ztr. Faser. Ernteertrag an Samen 4—5 Zentner.

Wir bieten nur die besten Züchtungen an, die sich durch **lange Stengel** und **größten Fasergehalt** auszeichnen.
Das Reich vergütet jedem Ablieferer für Leinfaser eine Prämie als Sondervergütung über den Marktpreis.

Die besten Züchtungen sind:	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	1/2 Kilo ℳ
Mathis Edelflachs-Hochzucht			
„ „ **II,** anerkannte Absaat			
Orig. v. Borr. Eckendorfer Frühflachs			
Original Daros II und Daros I			
Daros II, anerkannte Absaat			
Original Hohenheimer, Blaublühender			
Schlesische Leinsaat, anerkannte Saat			
Rigaer Kronlein, anerkannte I. Absaat			

Preise gemäß den Bestimmungen des Reichsnährstandes

Flachs in der Gelbreife ernten. Flachs raufen, nicht mähen. Flachs gründlich trocknen, nicht feucht einfahren. Flachsröstereien weisen wir auf Anfrage nach.

Die deutsche gelbe Süßlupine.

Aufsehen erregende neue Futterlupine, die Lupine der Zukunft, ist 1934 zum ersten Male in den Handel gekommen, nachdem Prof. Baur eine genügende Menge geerntet hat, um sie einführen zu können. Diese **Süßlupine** braucht nicht entbittert zu werden, liefert größte Eiweißmengen, auch das Kraut ist fast bitterstoffrei, daher als Grünfutter verwendbar. Lieferbar nur in plomb. Packungen
Preis: Gelbe von 25 Kilo ℳ **22.50**, 12 1/2 Kilo ℳ **14.50**, 5 Kilo ℳ **6.—**, 2 1/2 Kilo ℳ **3.—**, 1 Kilo ℳ **1.40**, 1/2 Kilo ℳ **0.90.**
Versand, Fracht und Portospesen ab Speicher des Züchters nach Trier werden den Preisen zugerechnet.
Sengbuschs blaue Süßlupine ist **wenig kalkempfindlich.** 25 Kilo ℳ **30.—**, 12 1/2 Kilo ℳ **15.75**, 5 Kilo ℳ **6.50**, 1Kilo ℳ **1.50**, 1/2 Kilo ℳ **0.95.** zuzüglich obiger Versandkosten.
Die Hochzucht Süßlupine kann zu Grünfutter und Körnergewinnung angebaut werden. Die große Grünmasse wird in natürlichem und ungesäuerten Zustand von allen Viehgattungen ohne weiteres sehr gern gefressen; der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen, wirtschaftseignen Futtermittel. Anbau wie bei der gewöhnlichen Lupine. Düngung Kaliphosphat. Samen-Aussaat **35—40 Kilo** je Morgen.
Der Name **Sengbuschs Münchberger** gelbe Grünfutter-Süßlupine ist ges. geschützt. Das Saatgut darf nur zur Aussaat in der eigenen Wirtschaft verwendet werden; der Anbau von anerkannten oder nicht anerkannten Absaaten zum Verkauf ist ausdrücklich untersagt.

Die deutsche Süßlupine ist nur in plombierten Packungen lieferbar.

Hochzucht Gelbe Süßlupine 50 Kilo ℳ **55.—**, 25 Kilo ℳ **22.50**, 12½ Kilo ℳ **14.50**, 5 Kilo ℳ **6.—**, 2½ Kilo ℳ **3.—**, 1 Kilo ℳ **1.40**, ½ Kilo ℳ **0.90**.

Hochzucht Blaue Süßlupine 25 Kilo ℳ **30.—**, 12½ Kilo ℳ **15.75**, 5 Kilo ℳ **6.50**, 1 Kilo ℳ **1.50**, ½ Kilo ℳ **0.95**. Die Preise verstehen sich ab Berlin. Dazu kommen Versandkosten Berlin-Trier.

Die Sojabohne.

Zu größerer Verbreitung in Deutschland war die späte Reife und die Unzuverlässigkeit der Ernte hinderlich. Heute hat man die Sojabohne in Deutschland akklimatisiert. Die Verwendungsmöglichkeit dieser Bohnensorte ist die vielseitigste.

a) Die **Pflanze** als Grünfutter, frisch oder siliert. b) Die **Bohne** als Mehl zum Beibacken in Brot, als Suppeneinlagen, zu Teigen, zu Mehlspeisen. c) als Sojaschrot zum Füttern. d) als Ölpflanze, zur Herstellung von Speiseöl, Salatöl, Schmieröl, Brennöl usw. e) als Futtermittel mit höchstem Eiweiß, Sojaschrot, Sojakuchen, Sojastroh.

Aussaat Anfang April — Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden bis schweren Boden. Widersteht Trockenperioden sehr gut, schwerer Nässe schlecht. — Lohnt reiche Düngung durch reichl. Erträge; **Nicht zu dicht säen**, Sojabohne muß Licht und Luft haben, Reihenabstand 40 cm; in der Reihe 15—20 cm. Saattiefe 3—5 cm; Anfangswuchs langsam, später sehr schnell, so daß Anfang Juli das Feld geschlossen ist; die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je Morgen 25—30 Pfund. — Wir raten sehr zur Anpflanzung, wenn auch anfangs auf kleineren Flächen.

Nr. SS 427 **Akklimatisierte Deutsche Originalsaat Platter schwarze** hohe **Riesen-Sojabohne** (**eiweißreichste** Sorte). **Plombierte Säcke** zu 50 Kilo ℳ **88.00**, 10 Kilo ℳ **20.00**, 1 Kilo ℳ **2.30**, 100 g ℳ **0.40**, mit Kulturanweisung.

Original Platter gelbe Sojabohne, mit weißgelbem Korn (**Ölreichste** Sorte) reift früh. 50 Kilo ℳ **88.00**, 10 Kilo ℳ **20.00**, 1 Kilo ℳ **2.30**, 100 g ℳ **0.40**.

Wir sind überzeugt, daß diese **akklimatisierten Platter Sojabohnen** recht bald eine große Verbreitung finden werden.

Sojabohnen, gelbe Riesen akklimatisiert

Saatmohn, Schließmohn, Hochzucht Mahndorf. Viktoria Schließmohn. Der Original Mahndorfer Viktoria Schließmohn ist auf höchsten Samenertrag und Ölgehalt gezüchtet. Aussaat April, 1—1½ Kilo je Morgen (siehe Abbildung).
50 Kilo ℳ **85.—**,
5 Kilo ℳ **9.50**,
½ Kilo **1.—**

Schließmohn, Nachbau, blaublühend.
50 Kilo ℳ **58.—**,
5 Kilo ℳ **6.50**,
½ Kilo **0.70**

Die deutschen Körner- und Silo-Maissorten.

(Eigene Aufnahmen. Die Kolben stammen aus uns. Versuchsfeld.)



Badischer Landmais, weißer Original



Hochzucht Bad. Landmais, gelber Kammersaatgut



Hochzucht Ung. Pettender Goldflut, gelber



Hochzucht Kaiserstuhler Landmais, weißer



Hochzucht Janetzki früher Silo-Körnermais

Mais zu Saatzwecken.

Verkauf nur nach den Vorschriften des Maisgesetzes vom 5. Oktober 1934 und der Verordnung vom 3. November 1934.
Der Anbau von Mais zur Körnergewinnung und Siloeinlage gewinnt infolge der beschränkten Einfuhr von Mais eine erhöhte Bedeutung. Die umseitig abgebildeten Maissorten sind alle in unserm Versuchsfeld gereift. Sie werden überall, in nicht zu rauher Lage, reichlich reife Kolben bringen. Auch der Ungarische Pettender Pferdezahnmais reift bei uns. Wir verkaufen Mais nur zu Saatzwecken. Aussaatmenge 25 bis 35 Kilo je Morgen für Körnergewinnung, 35—40 Kilo für Silo. Die Preise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.
Säe nicht zu spät, Ende April bis Mitte Mai, Reihenentfernung für Körner 50—60 cm, in den Reihen 35—40 cm. Körnermaissaat und Grünfutter- oder Silomais soll getrennt gesät werden, dann erzielt man Höchsternten. Maisstroh soll restlos gehäckselt mit anderen Grünpflanzen gefüttert oder siliert werden. Die Entkörnung der Kolben ist Heimarbeit für die Kleinbauern. Für Stickstoff, Kali, Phosphorsäure und Kalk ist Mais sehr dankbar.

Die Preise für Saatmais sind bei Drucklegung des Verzeichnisses noch nicht festgesetzt; Sonderliste zu Diensten.

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	½ Kilo ℳ
Badischer Landmais, weißer			
Hochzucht Badischer Landmais, Kammermais, gelber, für mittlere und schwerere Böden, reift sicher; für Körner- und Silonutzung besonders gezüchtet			
Badischer Landmais, gelber, anerkannte Absaat			
Badischer Landmais, gelber, Handelssaat			
Hochzucht Kaiserstuhler Landmais, Kammermais, weißer, eignet sich gleichfalls bestens für Körnerzucht und Silo			
Hochzucht Janetzki, früher Körner- und Silomais, reift selbst in rauhem Klima, Körnererträge, 3—4 Kolben je Pflanze, wächst bis 2m hoch, daher auch riesige Grünfuttermasse, ganz extra			
Pommern-Mais, Saatmais, zugelassenes Handelssaatgut, mittelfrühreifend, setzt schon in 40—50 cm Höhe die Maiskolben an, daher frühreif, kann bei günstigem Stand 30 bis 35 Zentner Körnerertrag liefern.			
Hochzucht Pfarrkirchner Körnermais, frühreifend, großkörnig mit 8 Körnerreihen; kann schon früh gesät werden, liefert 30—40 Doppelzentner je Morgen			
Hochzucht Ungar. Pettendermais, Goldflut, massenwüchsige für Silo und Grünfuttergewinnung besonders geeigneter Pferdezahnmais. Lieferte in verschied. deutschen Sortenversuchen die größten Futtermassen. Aussaat 25—30 Kilo bei Drillsaat, für Grünfutter 30—40 Kilo, für Körnergewinnung 15—20 Kilo			
Für Grünfutter und Silos empfehlen wir besond.			
Afrikanischer Pferdezahn-Mais, (Natal), (weißer), 40—45 Kilo je Morgen, 1000 kg; wenn Einfuhr möglich			
Amerikanischer, weißer, Virginischer Pferdezahnmais, hochwachsend, 40 bis 45 Kilo je Morgen; wenn Einfuhr möglich Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen. Aussaat in Reihen von 25—30 cm Entfernung.			
Zuckermais, frühester, zum Essen und zum Einmachen	—	—	1.20

Andere Sorten auf Anfrage. Preise gemäß den Festsetzungen des Reichsnährstandes.

Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher". 1 Port. 0.60 ℳ



Hochzucht Tomate Heterosis
1 Port. **0.40 ℳ**



Markstammkohl Original
Links Markstammkohl, Rechts Strunkkohl.

Immertragende rankenlose

Riesen-Monatserdbeere „Baron Solemacher"

Neuheit 1935.

Die bisher unübertroffen rankenlose Monatserdbeere **Rügen,** hat in „Baron Solemacher" eine sieghafte Rivalin erhalten. An immerwährendem Tragen bis in den Herbst — am 1. November konnten wir noch Rügen ernten — wird diese nicht übertroffen, aber an Größe der Früchte und Schönheit der Form übertrifft Baron Solemacher alle anderen Sorten. Der verdienstvolle Züchter Baron von Solemacher, der zwar auch ohnedies nie vergessen wird, hat sich mit dieser Sorte ein dauerndes Andenken gesichert. Frühzeitig im Frühjahr in Topf oder Schale oder ins Mistbeet gesät, trägt sie schon früh im ersten Sommer Wir liefern 1 Portion ℳ **0.60,** 10 Portionen ℳ **5.—.**

Tomate Heterosis

Ähnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch um **mehrere Tage früher** wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil trägt meist in doppelten Trauben, **oft 20** bis **22 Früchte** an einer Traube. 1 Portion **0.40 ℳ,** 10 Portionen **3.50 ℳ,** 10 Gramm **6.40 ℳ.**

Original deutscher Markstammkohl

Man beachte den Unterschied in der **Dicke** der Stämme.
Der **Stamm** enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als **Grünfutter** für **Herbst** und **Frühwinter** durch Abblatten der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über **20 cm** Umfang und bis **150 cm** hohe **saftige Stamm** kann später mit den **Blättern geschnitten,** (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen 25—40 cm. — Saatbedarf 2—3 Pfund je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen.

Hervorragendes Futter für Rindvieh, Schweine, Hühner (legeförd.).

Die Preise für Markstammkohl sind

Markstammkohl Original deutscher Grüner Gigant:

	10 Kilo	5 Kilo	1 Kilo	½ Kilo	¼ Kilo	100 g	20 g
ℳ	**75.—**	**42.—**	**9.—**	**5.50**	**3.—**	**1.70**	**0.40**

Markstammkohl Hochzucht englisch Grüner

	10 Kilo	5 Kilo	1 Kilo	½ Kilo	¼ Kilo	100 g	20 g
ℳ	**60.—**	**35.—**	**7.50**	**4.—**	**2.50**	**1.40**	**0.35**

Markstammkohl Grüner Hochzucht Dänischer

	10 Kilo	5 Kilo	1 Kilo	½ Kilo	¼ Kilo	100 g	20 g
ℳ	**60.—**	**35.—**	**7.50**	**4.—**	**2.50**	**1.40**	**0.35**

Weitere Öl-, Fett-, Futter-, Silopflanzen wie Raps, Rübsen, Sonnenblumen, Hanf, Lupinen, finden Sie in der Abteilung **Grünfutter- und Gründüngungspflanzen.**

Blumensamen-Neuheiten 1934/35

Die Zahl der jährlich neu in den Handel gebrachten Blumensamenzüchtungen ist außerordentlich groß. Wir müssen uns daher schon im Interesse unserer Kunden darauf beschränken, nur die wichtigsten und wirklich empfehlenswerten Sachen zu bringen.



3038m **Antirrhinum maximum perfectum.**

3076/3 **Rosen-Aster Jugend,** wundervolle Schnittaster.



3193/8F **Gefüllter Levkoyen Rittersporn — Delphinium consolida fl. pl. Rosamunde.**



3231F **Godetia Benarys niedrige Schaumischung.**

3038m **Antirrhinum maximum perfectum.** Neues riesendoldiges Löwenmaul in Prachtmischung feinster heller Bindefarben. Eine neue Rasse, die durch große dichtgeschlossene Blütenstände, ihre Blühwilligkeit und Eignung zur Schnittblumentreiberei die alten Sorten weit in den Schatten stellt. Blütenstutzen 18—20 cm lang, in großer Anzahl an den buschigen etwa 80 cm hohen Pflanzen.
1 Prise ℳ **0.60**

3076/3 **Rosen-Aster Jugend,** hell incarnatrosa mit chamois und Lachstönen. Neueinführung des vergangenen Jahres. Die neue Schnittaster hat den Wuchs und Bau einer Rosen-Aster, die Blumen sind aber fester. Abgeschnitten ist sie außerordentlich haltbar. Wer sie sieht, kauft sie.
1 Portion ℳ **0.45**

3077 **Liliput-Aster Sonnenlicht,** gelb, entzückende kleinblumige Aster mit nadelförmigen Petalen, sehr reichblühend, wertvoll für Schnitt und Binderei, 50 cm hoch. Gerade die gelbe Farbe, die unter den Astern noch selten ist, wird sie zu einer gern gekauften Sorte machen. 1 Portion ℳ **0.80**

3167/7F **Clarkia elegans fl. pl. Gloriosa,** karminscharlach. Diese entzückenden Rispenblüher erobern sich von Jahr zu Jahr die Herzen der Blumenfreunde. Die neue Farbe ist von höchster Leuchtkraft. 1 Portion ℳ **0.50**

3175m **Cosmea Klondyke Orangeschein.** Die Farbe Orangeschein bringt einen ganz neuen Ton in die bisher vorhandenen. Wer kennt nicht die lieblichen Blüten der Cosmea? Bis zum Frost erfreuen sie uns und geben ein feines Schnittmaterial; Aber auch als Zwischenpflanzung zwischen Stauden.
1 Portion ℳ **0.80**

3193/8F **Gefüllter Levkoyen-Rittersporn — Delphinium consolida fl. pl. Rosamunde.** Er zeichnet sich durch ein kräftiges Rosa aus, welches selbst im Verblühen nicht verblast, der gleichmäßig verzweigte Wuchs der meterhohen Pflanzen, die kräftigen langen mit gefüllten Blumen dicht besetzten Rispen sind neben der intensiven Farbe wertvolle Gründe, diesem Rittersporn eine gute Zukunft zu sichern.
100 g ℳ **16.—**, 10 g ℳ **2.20**, 1 Port. ℳ **0.50**

3577m **Tagetes nelkenblütige Goldlicht.**

3231F **Godetia Benarys niedrige Schaumischung.** Eine durch ihre gleichmäßige Höhe und Farbenspiel für Beete bisher unerreichte Godetienmischung. Die Pflanzen werden durchweg 30 cm hoch und erscheinen in ihrer Regelmäßigkeit wie mit der Hecke geschnitten. Die Wirkung eines Beetes ist verblüffend schön. Da die Godetien direkt ins Freie gesät werden, ist ihre Kultur denkbar einfach. 1 Prise ℳ **0.50**

3233F **Godetia neue gefüllte Busch, atlasrosa.** Einen wunderbaren Anblick geben die flach gebauten bis 40 cm haltenden Pflanzen, wobei jede einzelne Pflanze 30 und mehr der schön gefüllten 6 cm Durchmesser erreichenden Blüten hervorbringt, welche in Blüten bis zu einem Dutzend zusammenstehen. Für Beete und Töpfe. Aussaat direkt ins Freie. 10 g ℳ **2.50**, 1 Portion ℳ **0.50**

3413/4m **Petunia pendula, Blauwunder,** eine prächtige reinblaue Balkonpetunie. Die Farbe ist wesentlich heller; von einer Leuchtkraft, wie man sie selten findet. Sie wird sicherlich schnellste Verbreitung neben den bekannten Sorten erlangen.
1 Portion ℳ **0.50**

3577m **Tagetes nelkenblütige Goldlicht.** Die locker gebauten Blumen dieser neuen Rasse wirken wie Nelkenblüten. Sie haben einen Durchmesser von 8 cm und leicht gewölbte Blumenblätter, Farbe goldgelb. Etwas ganz erstklassiges. Wo wir sie zeigten, erregte sie Aufsehen. Für Schnittblumenzüchter und Gartenfreund gleich wertvoll.
100 g ℳ **9.40**, 10 g ℳ **1.80**, 1 Port. ℳ **0.25**

3594F* **Tropaeolum majus fl. pl. Dopp. Kapuziner-Glanz-Hybriden.** Nachdem im vergangenen Jahre die Sorte Goldglanz ihren Siegeszug durch die ganze Welt angetreten hat, bringt der amerikanische Züchter jetzt bereits neue ungeahnte Farben wie lachs, orangescharlach, kirschrot, cremgelbkarmesin und goldgelb in einer Prachtmischung in den Handel. Sie gedeihen in fast jeder Bodenart und werden direkt ins Freie gesät. Prachtvoll für Beete und Rabatten, aber auch zum Schnitt. Siehe Titelbild. 100 g ℳ **15.40**, 10 g ℳ **2.80**, 1 Portion ℳ **0.60**

3594/2F* **Tropaeolum majus gl. pl. Scharlachglanz,** feurig orange scharlach, gut gefüllt, angenehm duftend. Die Pflanzen blühen als runder Busch mit kurzen Ranken, aus dem die drahtigen Stiele mit den gut geformten Blüten herausragen. Für große Flächen, Rabatten und Fensterkästen gleich wertvoll.
10 g ℳ **3.80**, 1 Portion ℳ **0.80**

4395/8m* **Begonia gracilis comp. Heterosis Tausendschön,** leuchtend centifolienrosa. Gegenstück zu der neuen Beg. gracilis luminosa compacta, die bereits als beste der letztjährigen Neuzüchtungen überall Verbreitung gefunden hat. Sie wird nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält Tausendschön noch lange ihre Blütenpracht. 1 Portion ℳ **0.90**

4427/2m **Calceolaria multiflora nana, dunkelblutrot.** Zu der vor 2 Jahren erschienenen Sorte Goldtigerchen tritt jetzt dunkelblutrot. Diese kleinblumigen kompakten Pantoffelblümchen haben sich außerordentlich schnell eingeführt. Sie sind ideale Marktpflanzen, nur 25—30 cm hoch und bringen eine Überfülle kleiner widerstandsfähiger Bällchen. Auf der großen Reichsnährstandschau in Erfurt erregten sie allgemeines Aufsehen.
1 Portion ℳ **0.90**

4177* **Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn.** Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten außer den lichten rosa, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen Farbtöne, die man bisher in der Mischung seltener Spielarten nicht hatte. Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck und für Beete. 1 Portion ℳ **0.50**

3594F* **Tropaeolum majus fl. pl.** Neue Glanzhybriden. Siehe Seite 8 und Umschlagseite.

4427/2m **Calceolaria multiflora nana,** dunkelblutrot.



4177* **Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn.**

Knollen- und Zwiebeln-Neuheiten bzw. Neuaufnahmen

Gladiolen

Aus der Reihe der Pfitzerschen Züchtungen haben wir nachstehende hervorragende Sorten aufgenommen:

Blauer Triumphator, die schönste und größte hellblaue Sorte, Wertzeugnis I. Klasse. 1 Stück ℳ **0.30**, 10 Stück ℳ **2.70**

Fata Morgana, lebhaft pfirsichrosa, nach der Mitte zu bernsteingelb gezeichnet. Harmonische Farbenwirkung. Ausstellungssorte I. Ranges. 1 Stück ℳ **0.40**, 10 Stück ℳ **3.50**

L. H. van Kattendijke, fleischfarbig, sehr groß mit roten Flecken frühblühend, sehr wirkungsvoll. 1 St. ℳ **0.30**, 10 St. ℳ **2.70**

Pelegrina, rein dunkelveilchenblau mit samtigem Schein. Eine wundervolle noch nicht existierende Farbe in Gladiolen, großblumig, gesund und frühblühend, die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt. Erhielt überall die höchsten Auszeichnungen. 1 Stück ℳ **0.50**, 10 Stück ℳ **4.50**

Signora Paolo Radaelli, cremweiß mit scharlachroten Flecken, sehr wirkungsvoll. 1 Stück ℳ **0.20**, 10 Stück ℳ **1.60**

Württembergia, leuchtend mennigrot mit zartcremfarbigen Flecken, sehr großblumig, spätblühend, sehr haltbar im geschnittenen Zustand. Erhielt höchste Auszeichnungen. 1 Stück ℳ **1.—**

Dahlien-Neuheiten 1934/35

Eigene Neuzüchtungen. Nach strengster Prüfung haben wir unseren letzten mit großem Beifall aufgenommenen Züchtungen eine weitere Sorte hinzugefügt, die sicher ebenso ihren Weg machen wird.

2101 **Graacher Himmelreich H. D.** Mitte chamois, nach außen in leuchtendrosa übergehend. Die breiten Petalen sind stark nach hinten zurückgebogen, so daß die Blumen fast kugelig erscheinen. Die straffen Stiele tragen die leuchtende Blume hoch über dem Laub. 1 Knolle ℳ **4.—**
Jungpflanze im Mai ℳ **3.—**

Weitere Neuzüchtungen anderer Züchter

1036 **Franz Berger E. D.,** korallenrot, prächtige Neuheit von kralliger Form, früh und reichblüh., langstielig. Von der deutschen Dahliengesellschaft mit Gut bewertet. ℳ **3.—**

2078 **Goldener Aar R. H.,** leuchtendgranatgoldrot mit heller Mitte, Blume von kralliger Form und ungewöhnlicher Größe auf starken Stielen hoch über dem Laub. Seltene Farbe von wundervoller Wirkung. ℳ **3.—**

2075 **Full Moon R. H.,** prachtvolle ungeheuer große gelbe Dahlie aus U.S.A., Blumen sind regelmäßig geformt auf langen Stielen. Hochprämierte amerikanische Neuheit. ℳ **3.—**

1039 **Heiliges Feuer E. D.,** beste rote Züchtung des bekannten Dahlienzüchters Garten-Oberinspektors Berger. Sie stammt von Frau Oberbürgermeister Bracht ab und hat auch den starken Wuchs und die Blühwilligkeit. Schnittsorte I. Ranges.
Knollen ℳ **4.—**
Jungpflanzen im Mai ℳ **3.—**

2076 **Indiana Moon R. H.,** kupfergelb mit rosa, feingelockte Riesenblüte. Sehr schöne kalifornische Sorte. ℳ **2.40**

2077 **Prince of Persia R. H.,** karminrote Riesendahlie von langer Haltbarkeit in geschnittenem Zustand. ℳ **2.40**

2101 **Graacher Himmelreich,** mitte chamois, nach außen in leuchtend- rosa übergehend.

1036 **Franz Berger,** korallenrot.

1040 **Weltwunder E. D.** In der Farbe noch intensiveres Gelb als die bekannte Frau Oberbürgermeister Bracht, von der sie abstammt. Haltbarkeit der Blume und Stiele besser. Auch sie ist eine Züchtung des bekannten Garten-Oberinspektors Berger, was sie von selbst empfiehlt. 1 Stück ℳ **4.—**

2103 **Werner Triumpf R. H. D.,** lachsorangerot. Blume 22—26 cm Durchmesser, Kreuzung zwischen Jersey Beacon und Jersey Beauty. Von ersterer die großen Blumen von letzterer die langen Stiele und die aufrechte Haltung der Blumen.
1 Knollen ℳ **5.—**
Jungpflanzen im Mai ℳ **3.50**

1038 **Ernst Vogt R. H.,** glänzend karminrosa mit gelbem Grund, wundervolle neue Farbe. Blütendurchmesser fast 30 cm, sehr niedriger aber kraftstrotzender Wuchs. Die auf starken Stielen gut über dem Laub getragenen Blumen sind von höchst überraschender Wirkung. Jungpflanzen im Mai ℳ **2.—**

Stauden-Neuheiten der letzten Jahre

Aster dumosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbstastern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu berufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorragende Stelle einzunehmen. Die nur 20—30 cm hohen kugeligen Büsche sind für die Bepflanzung von Steingärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten wie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst fallende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der französischen und englischen Kriegergräber finden sie bereits vielfach Verwendung.

Aster dumosus Countess of Dudley, reinrosa, 25—30 cm hoch (9-10). 1 Stück ℳ **1.—**

Aster dumosus Marjorie, lebhaft rosa, 20 cm hoch (9-10). 1 Stück ℳ **1.—**

Aster dumosus Victor, rein hell lavendelblau, 9-10 cm. 1 Stück ℳ **1.—**

Astilbe Arendsi Köln (Spiraee), diese Neuheit ist bei weitem die dunkelste aller Treibsorten. Über kompakten Laubbusch erheben sich gedrungen dichte Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmin Farbe, 40—50 cm (6). 1 Stück ℳ **0.70**

Papaver orientale Sturmfackel. Während die meisten älteren Sorten leicht auseinanderfallen und in den Staudenrabatten wild wirken bringt diese neue Sorte in großer Zahl ganz straffe Blütenstiele mit mittelgroßen feurigroten Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. 60—80 cm. ℳ **1.—**

Aster dumosus Countess of Dudley. 25—30 cm hoch.

Aster dumosus Marjorie. 20 cm hoch.

Oenothera linearis. Wertvolle niedrige Nachtkerzenart für den Steingarten. Die Pflanzen bilden 20—30 cm hohe Büsche mit schmallanzettlichen Blättern und einer Fülle von hellgelben mittelgroßen Blumen, während vieler Wochen. Prächtige Kontrastwirkung mit Gentiana Lagodechiana (7-8). 1 Stück ℳ **0.80**

GEMÜSE-SAMEN.

Sortenbeschränkung. Der **Reichsnährstand** hat es zielbewußt unternommen, auf allen Gebieten der **landwirtschaftlichen Erzeugung** eine weitgehende **Sorteneinschränkung** durchzuführen. Wir begrüßen dieses Bestreben in vollem Umfange, wenn auch berücksichtigt werden muß, daß es immer für einzelne Gegenden bodenständige Sorten gibt, die dort besonders bevorzugt werden und gedeihen, die deshalb in einzelnen Fachgeschäften weiter geführt werden müssen. Wir hoffen aber, daß unsere vielen langjährigen Kunden mit unserer Auswahl einverstanden sind.

Gewicht und Berechnung. Bei Feinsämereien gilt von 25 kg aufwärts der 100-kg-Preis, von 4¾ kg an der 10-kg-, von 250 g an der 1-kg- und von 50 g an der 100-g-Preis.

Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund"

9. Auflage 1930, 240 Seiten, enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht, Pflege und Ernte der Gemüse**, ferner ausführlich die **Blumenzucht** im Zimmer und im Freien, **Erdbeeren-** und **Rosenzucht. Preis von „Lamberts Gartenfreund", 9. Aufl., kart. 1.80 Mk.** Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten,** deren **Verhütung** und **Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die Stauden ausführlicher behandelt und fast allen botanischen Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über **Gemüse-** und **Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend, wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet, erweitert und verbessert.

Lamberts Marktgärtner-Saaten.

Unter dieser Bezeichnung führen wir in unserem Verzeichnis die aus **Elitesaaten** besonders für **Marktgärtner** gezüchteten Gemüsesamensorten. Diese **Marktgärtnersaaten** sind eine **besondere** Auslese, stellen **allerzuverlässigstes Gemüsesaatgut** dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung **„Marktgärtnersaat"** zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.

Gemüsesamen-Sortimente.

Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang finden. — Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten,** die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten** in **allerbester** Beschaffenheit. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm in 20 Sorten 5.— Mk.**
Nr. 2 Gemüsesamen-Sortiment für mittlere Gärten, Größe bis 200 qm in 30 Sorten 8.— Mk.
portofrei jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.

Sortiment Nr. 1 enthält: Blumenkohl, Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Glaskohlrabi, Rosenkohl, Radies, Rettich, Petersilie, Möhren, Rote Rüben, Zwiebeln, Lauch, Kopfsalat, Winterindivien, Gurken, Tomaten, Spinat, Erbsen, Buschbohnen.

Sortiment Nr. 2 enthält: Obige 20 Sorten und weiter Weißkraut spät, Winterkohl, Möhren spät, Sellerie, Mausohr, Gurken, Markerbsen, Stangenbohnen, Puffbohnen, Kopfsalat spät.

Übersee-Sortimente enthaltend **Gemüsesamen** geeignet für die **tropischen Länder,** für die Missionen u. a., stellen wir gerne zusammen: seit Jahren versenden wir Gemüse- und Blumensamen nach den Tropen, Afrika, Brasilien, ferner nach Canada usw.; Preis frei Packung und Porto.

Tropen-Sortiment Nr. 1: Gemüsesamen enthaltend 20 Sorten **7.50 ℳ** **Tropen-Sortiment Nr. 2: Gemüsesamen** enthaltend 30 Sorten **9.— ℳ**
Tropen-Sortiment Nr. 3: Sommerblumen enthaltend 10 Sorten **2.50 ℳ** **Tropensortiment Nr. 4: Sommerblumen und Stauden,** enthaltend 20 Sorten **6.— ℳ**

Andere **Blumensamensortimente** finden Sie in der Abteilung **Blumensamen** angeboten.

Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg Hochzucht
100 g ℳ 48.—, 10 g ℳ 5.80, 1 Portion ℳ 0.50.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen **können nicht gemacht werden,** da sie bereits **vor Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen** Wünschen bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden,** daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht** zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.

Ätzkalk, frisch gelöscht und zerpulvert, **vor** Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe.

2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen oder Beete bei Sonne häufig mit Wasser übersprengen,

oder „Spruzit" anwenden.

Siehe am Schluß des Verzeichnisses.

Kohlarten.

Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbeeterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen — 180 Quadrat Ruten Land.

Die mit L bezeichneten Sorten sind von der **Landwirtschaftskammer** für die Rheinprovinz besonders empfohlen.

Blumenkohl Helios.

Originalsaat.

Kreuzung zw. Bl.-Schneeball u. Großer Dänischer. **Früh. Sorte** mit größeren festen, schneeweißen Blumen.
Sicherer Ertrag. Marktgärtnersorte I. Ranges. Auch für Sommerkultur.
Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehenden Jahres ausgesäten Sorten wie „Sechswochen" und „Erfurter Zwerg" geerntet. Die Blumen bleiben länger weiß als bei anderen Sorten.
100 g **28.— ℳ**, 10 g ℳ **3.60**, 1 g ℳ **0.60**, 1 Portion (ung. 100 K.) ℳ **0.50.** Von hiesigen Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

Blumenkohl Helios. Originalsaat. Aussaat im März. — Bildaufnahme 11. Juli.

Blumenkohl Le Cerf,

A. S. Hochzucht

eine **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei **uns** und bei **Marktgärtnern** so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können. **La Cerf** ist gleich nach „Sechswochen" u. „Erfurter frühester Zwerg" schnittreif, halbhoch, große Blumen, **die sich selbst decken.**

Elitezucht für Marktgärtner.

Ist etwa 14 Tage später als Helios reif.

Auch als Herbstsorte für September ganz besonders zu empfehlen.



Blumenkohl Le Cerf, Marktgärtnersaat, 100 g ℳ **24.—**, 10 g ℳ **3.40**, 1 g ℳ **0.60**, 1 Portion (ungefähr 200 Korn) ℳ **0.40.**



Blumenkohl Dippes Erfolg 1 Port. 0.50 ℳ

Blumenkohl (Chouxfleur).

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
1 g hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Port. ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gut gedüngter Boden unerläßlich. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund, Seite 23—28—30.			
Blumenkohl, Sechswochen. Hochzucht. Eine der besten frühesten Blumenkohlsort., großköpfig, niedrig, sich. Ertrag, **Marktgärtnersaat.** Zeigte sich 1934 sehr widerstandsfähig gegen Hitze u. Trockenheit. 1 Port. 0.40 ℳ	120.—	18.60	2.60
L* **Erfurter früher Zwerg,** bekannte frühe Marktsorte I. Qual. . . . . 1 Port. 0.40 ℳ	—	21.—	3.20
L* **Erfurter** frühester niedrigster, Hochzucht z. Treiben, sowie fürs freie Land, alte bekannteste Sorte, **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.50 ℳ	—	48.—	5.80
Wunder der 4 Jahreszeiten. Besonders für Sommer- und Herbsternte und für trockene Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar, festgeschlossen. — Die Blätter decken die Köpfe sehr schnell. Hiesige Gemüsehändler schätzen diese Sorte sehr. Hochzucht 1 Gramm 0.60 ℳ 1 Port. 0.40 ℳ	—	30.—	3.80
Enkhuizer Markt, prachtvoller, halbhoher, früher, großköpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester. Hochzucht. 1 Port. 0.30 ℳ	42.—	6.—	0.90
Dippe's Erfolg, neue schnellwachs. Freilandsorte, auffallend weiße feste Köpfe, mit gutschützenden Umhüllungsblättern. Hochzucht Dippes . . . . . 1 Port. 0.50 ℳ	—	38.—	4.80
Primus, Hochzucht früheste Herbstsorte Italienischer Riesen, kurzstrunkig, **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.30 ℳ	24.—	3.80	0.60
Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, gute Köpfe, spät, halbhoch, vorzügliche Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte 1 Port. 0.25 ℳ	16.60	2.80	0.40
L **Allerheiligen.** Hochwertige Sorte aus dem italenischen Riesentyp, große schneeweiße feste Köpfe, späteste Riesensorte, weitpflanzen extra . . . . . 1 Port. 0.30 ℳ	88.—	12.00	1.80

Weißkohl (Kappus).

Choux Capus oder **Pommé.**

Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halt. Aussaatmenge 150—200 g zur Pflanzenzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 g hat 250—300 Korn.

Weißkohl (Fortsetzung)

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Eine zweite Aussaat — geeignete Sorten mit * bezeichnet — kann noch im August vorgenommen werden. Die Pflanzen werden später auf Beete in tiefe Rillen gepflanzt und überwintern dann im Freien. Schnittreifer Kopfkohl dann im Juni. Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund", Seite 30-31.			
L **Braunschweiger,** plattrunder, bekannte Sorte, liefert sehr große, feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur, ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen	9.40	1.40	0.25
Amager, Orig. Dänischer kruzstrunkig., großköpf. Winter, sehr feste Köpfe, niedrig	12.80	1.90	0.30
L* **Amager Orig. Holsteiner,** Hochzucht, (Dänisch. Winterweißkohl), halbhoch, best. Überwinterungskohl, Aussaat April-Mai, fest, feinripp., halbh. **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.20 ℳ	22.—	3.—	0.45
* **Büdericher,** für rauhe Gegenden, früh, niedr. Büdericher ist eine sichere sehr gute Sorte	8.50	1.30	0.20
Dithmarscher, Orig. allerfrühste Riesen, steinfes bringt die ersten u. best. Köpfe, niedrig, Hochzucht, **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.25 ℳ	17.20	2.60	0.45
L **Dithmarscher,** Orig. Holsteiner, **September- oder Herbstweißkohl,** Aussaatzeit April bis Mai, **Marktgärtnersaat.** Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Meng. und so guter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in uns. Versuchsgarten glänzend bewährt 1 Port. 0.35 ℳ	44.—	5.20	0.75
Dithmarscher, Nachbau, gute Qual., feinrippig	11.40	1.80	0.30
L **Glückstädter,** Hochzucht. Große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig . . . . . 1 Port. 0.30 ℳ	26.—	3.40	0.45
Glückstädter, bester Nachbau, gleiche Eigenschaften. Die Glückstädter sind Sorten für den Großanbau	10.40	1.60	0.25
* **Juni-Riesen** (Erste Ernte), früheste aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbelieferung, niedrig, Hochzucht . . . . 1 Port. 0.30 ℳ	28.—	2.80	0.50
Holländischer, groß, nied., spät, sehr gut, festköpfig, zum Einschneiden	12.80	1.90	0.30
Johannistag, sehr frühes, feines, fest, rund, mittelgroß	14.—	2.—	0.30
Kopenhagener Markt, früher, größter feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat, rückhaltlos empfohlen, **Marktgärtnersaat** . . . . . 1 Port. 0.25 ℳ	17.20	2.60	0.45
Magdeburger, großer fester runder, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut . .	10.40	1.60	0.25
Nürburger, Original Eifeler, halbhoher, früh, fest, vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig . . . . . 1 Port. 0.25 ℳ	16.—	2.60	0.45
* **Ruhm von Enkhuizen,** Hochzucht. Früh u. groß, zur Adventsaat geeignet, **Marktgärtnersaat,** auch für Großanbau f. Überwinterung . . . . . Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.	5.60	0.85	0.20
L **Böckelmann's Dauerweißkohl,** Originalsaat (Westfalia), Spezialsorte für Überwinterung, überall prämiert, Versandsorte. Erntezeit von Ende Oktober ab. Anerkannte Saat . . . . . 1 Port. 0.45 ℳ Die Sorte Orig. Böckelmann Dauerweißkohl Westfalia hat sich ganz hervorragend bewährt. Der Weißkohl war auf steinigen, ziemlich toten Boden angebaut worden ohn. Humusdüngung und brachte eine ganz vorzügliche Qualität, die sich jetzt noch (Mitte Februar) sehr gut hält und sicher noch bis Ende März—Anfang April aufbewahrt werd. kann. Strunk mittelh., fest, feinrippig. Ist den Langendycker Sorten vollständ. gleich.	60.—	7.60	0.90

Weißkohl Braunschweiger

Weißkohl Glückstädter Hochz.

Weißkohl Juni-Riesen Hochzucht

Weißkohl Kopenhagener Markt. Marktgärtnersaat

Weißkohl Ruhm von Enkhuizen

Weißkohl Ochsenherz, halbspitz

Weißkohl Spitze Sorten:

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
* **Erstling,** frühester, spitzer, auch für Herbstsaat	14.—	2.—	0.30
L* **Etampes,** frühester, mit spitzem festen Kopf, für Herbstsaat und Frühjahrverbrauch besonders geeignet	15.—	2.20	0.35
* **Ochsenherz,** früher mittelgr., halbspitzer auch für Adventgemüse, **Marktgärtnersaat**	15.—	2.20	0.35
Winnigstädter, spitzer großer, spät, halbh.	13.60	2.—	0.30

Chinesischer Kohl.

Diese Einführung ist eine wertvolle Bereicherung des Gemüsetisches. Aussaat Ende Juli bis Mitte August, auf Saatbeet, später verpflanzen in Reihen in 45 cm Entfernung; in den Reihen 40 cm Abstand. Ernte in 2 Monaten, schöne geschlossene Köpfe, längliche Form. Zubereitung als Wirsing gedämpft, oder mit Rahmtunke, ferner als Salat wie Endivien.

Cantoner Orig., Granat, selbstschließender	12.—	2.20	0.35

Rotkohl.

* **Erfurter,** frühester blutroter, die bekannteste Frühsorte . . . . . 1 Port. **0.25** ℳ	20.—	3.—	0.45
Dithmarscher Spätrotkohl, Dauerrotkohl, Hochzucht, schwere dunkle Sorte, besond. geeignet zum Einwintern, extra 1 Port. **0.80** ℳ	—	12.00	1.80
Dänischer Steinkopf, Orig., dunkelrot, groß, fest, spät, **Marktgärtnersaat** 1 Port. **0.25** ℳ	22.—	3.30	0.45
L* **Kopenhagener Markt (Haco),** mittelfr, feinrippig, groß, dunkle Farbe, **Marktgärtnersaat** . . . . . 1 Port. **0.30** ℳ	26.—	3.40	0.50
L **Holländ. Export,** Hochzucht, später ganz dunkelroter Winter, bes. für Winterbedarf, **Marktgärtnersaat,** Orig., der beste (siehe Abbildung) . . . . . 1 Port. **0.50** ℳ	—	6.40	0.90
Holländ. Export, bester Nachbau, spät 1 Port. **0.40** ℳ	28.—	4.20	0.80
Böckelmanns Dauerrotkohl, Überwinterungsrotkohl, bis April—Mai haltbar 1 Port. **0.80** ℳ	88.—	12.—	1.80
Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte 1 Port. **0.30** ℳ	24.—	3.60	0.60

Wirsing. (Savoy, Choux de Milan).

Kultur wie bei Weißkraut. 1 g ungefähr 300 Korn.

* **Johannistag,** allerfrüh. nied. grün., beste Treibsorte, früheste, mittelgroße Sorte . .	12.—	1.80	0.30
* **Kitzinger,** früh., halbspitz, niedrig, mittelgr.	11.80	1.80	0.30
L* **Eisenkopf,** frühest., groß, zart, fest, niedrig, Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing, **Marktgärtnersaat**	14.—	2.10	0.30
* **Eisenkopf,** Nachbau, gleiche Eigenschaften	10.60	1.60	0.25
L* **Orig. Fischenicher Advents,** früh., nur zur Herbstsaat geeignet. Überwintert vorzügl., 14 Tage früher wie andere Sorten. **Marktgärtnersaat** . . . . . 1 Port. **0.35** ℳ	40.—	5.60	0.70
* **Advents,** bester Nachbau	14.—	2.10	0.30
Aubervilliers, sehr großer, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchsfähig, **Marktgärtnersaat,** siehe Abbildung	12.—	1.60	0.25
Lamberts Zurlaubener Markt ist Hauptsorte der großen Gemüsemärkte . 1 Port. **0.30** ℳ	40.—	4.80	0.70
Sehr groß, für späte Herbsternten, s. S. 4 **Vertus,** größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte, **Markgärtnersaat**	12.—	1.80	0.30
L **Kölner Markt,** großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angeb.	12.—	1.80	0.30
L **Böckelmanns Orig. Dauerwirsing,** (Westfalia) anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Überwinterung besonders geeignet, hellgrün . . . . . 1 Port. **0.60** ℳ	70.—	9.—	1.20
Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing, Überwinterungswirsing, Hochzucht. Die Langendycker Sorten haben hellgrüne Blätter, starke Rippen, feste Köpfe, für Spätverbrauch . . . . . 1 Port. **0.40** ℳ	56.—	7.—	1.—

Chinesischer Kohl Cantoner Original Granat 100 g ℳ **2.20,** 10 g ℳ **0.35,** 1 Portion ℳ **0.25**

Chinesischer Kohl Pe-Tsai, gelbgrün. Ebenso w. Granat, bildet Köpfe wie Cichorien, hat schnell große Verbreitung gefunden. 100 g ℳ **1.80,** 10 g ℳ **0.30,** 1 Port. ℳ **0.25**

Rotkohl Holländischer, Export Hochzucht



Wirsing Eisenkopf, Marktgärtnersaat.

Wirsing, Aubervilliers Marktgärtnersaat



Winterkohl, niedriger, feingekrauster, grüner

Winterkohl, Original Fischenicher

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Rosenkohl (Sprossenkohl). **Choux Bruxelles** Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 g enthält 200—300 Korn. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund, S.35.			
L **Fest und viel,** sichere Sorte mit festen Rosen	14.40	2.20	0.40
Herkules, halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt	14.40	2.20	0.40
Lamberts Trierer Markt, halbhoher, ertragreichster, feste Rosen bildend, **Marktgärtnersaat,** spät tragend, daher wertv. Sorte. Abb. s. S. 4. . . . . 1 Port. **0.30** ℳ	—	3.80	0.60
Spiral, (Originalsaat), die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest doch zart; großer Ertrag	14.40	2.20	0.40
Winterkohl (Blätterkohl). **Choux frisés.** Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt er den Winter durch auf den Beeten und wird nach Bedarf geschnitten. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund Seite 36.			
,, **Niedrig,** feinstgekrauster grüner	6.20	0.90	0.15
,, **Original Fischenicher,** niedriger grüner, feinst gekraust, prachtvolle Blätter, **Marktgärtnersaat**	10.20	1.50	0.25
,, **Erfurter** halbhoher, grüner, mooskrauser .	9.60	1.50	0.25
,, **Mosbacher halbhoch,** fein krauser, hellgrüner	10.40	1.50	0.25
Zierkohl, weißbunt und rotbunt, ähnlich Winterkohl-Coleus, halbhoch; reizende Zierpflanze 1 Port. **0.40** ℳ	—	—	—
,, **Coleus,** buntlaubiger, gekrauster, hoher, gemischte Farben. Dieser Winterkohl ist eine Zierpflanze I. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gefärbte gekrauste Belaubung der buntlaub. Coleus gleichen und im Herbst und Winter eine Zierde des Gartens bilden, Blätter selbst für Tischschmuck geeignet . . . . 1 Port. **0.40** ℳ	—	—	—
Butterkohl, gelblaubiger, selbstschließend., nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbedarf	10.80	1.60	0.25
Baum- oder Kuhkohl Futterkohl, hoher grüner Riesen, liefert große Massen besten Futters, 120—140 cm hoch	14.20	2.10	0.30
Strunkkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter f. Hasen usw. gepflanzt 1 Port. **0.25** ℳ	17.—	2.40	0.40
,, **Diepholzer,** hohar blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden . . . 1 Port. **0.25** ℳ Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa ½ Kilo. Vorzügliches Wild- und Kaninchenfutter.	18.—	2.40	0.40
Markstammkohl, Originalsaat s. Seite 7 .	9.—	1.70	0.20
Winter-Pflückkohl, feiner krausgrün. bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwink., die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln, gutes Gemüse. ,,Gartenfreund'' Seite 37.	8.40	1.30	0.20
Glaskohlrabi, (Oberkohlrabi), Kohlrabi (**Choux Raves**) Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeitabständen ins Freie bis gegen Mitte Mai.			

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holzig werden. 1 g hat 250—300 Korn, 1 Portion ungefähr 5 g. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund, Seite 37—38. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Aussaat im Freien eine Stockung eintritt, sei es durch Trockenheit oder Frost oder wenn im Saatbeet zu dick gestanden, dann stengeln Glaskohlr., das Stengeln liegt nicht am Samen.			
Glaskohlrabi Orig. Optimus, weiß u. blau. Von keiner anderen Sorte an Frühreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen und Blühen, für Marktgärtner besonders empfohlen. Gibt als erster marktfähige Knollen.			
Optimus weiß . . . . . 1 Port. **0.60** ℳ	—	16.80	2.—
Optimus blau . . . . . 1 Port. **0.60** ℳ	—	16.80	2.—
L ,, **Dvorskys Prager Treib,** von Marktgärtn. bevorzugt, für Frühtreiberei, mit wenigen feingestielten Blättern. Die frühesste und feinste Sorte zum Treiben. **Orig.-Saat** 1 Port. **0.80** ℳ	—	28.—	3.—
,, **Praga.** Allerfrühste, weiße Praga Treib- u. Freilandkohlrabi. Diese Sorte ist für den Treibgemüsezüchter unentbehrlich. Erstaunlich schnelle Entwicklung, sehr widerstandsfähig, extra. Nachbau zur **Samenzucht** verboten. 1 Port. **0.80** ℳ	—	25.—	3.—
L ,, **Prager Treib,** Nachbau, I. Qualität, sehr gut, Feldgeprobte Saat . . 1 Port. **0.40** ℳ	—	12.60	1.80
L ,, **Original Delikateß blauer,** feiner Treib, frühester, vorzügliche Treib- und Freiland-Sorte . . . . . 1 Port. **0.30** ℳ	—	4.50	0.70



Glaskohlrabi, Original Optimus



Glaskohlrabi, Delikateß, blauer

Glaskohlrabi. (Fortsetzung)

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
L **Glaskohlrabi Original Delikateß weißer,** frühest. Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sich noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges Laub entwickelt, d. b. Kochen mitverwertet werden kann. 1 Port. **0.30** ℳ	32.—	4.80	0.70
L ,, **Delikateß** blau, best. Nachbau	16.80	2.60	0.40
,, **Delikateß** weiß, best. Nachbau	18.40	2.80	0.45
,, **Englische** frühe blaue, I. Qualität	14.—	2.—	0.30
,, **Englische** frühe weiße, I. Qualität	12.—	1.80	0.30
,, **Wiener** kleinkraut. blaue früh. **Treib**	20.—	3.—	0.45
,, **Wiener** kleinkraut. weiße früh. **Treib** I. Qual., früh. Mistbeet- u. Freilandsorte	20.—	3.—	0.45
L ,, **Goliath,** blaue verbesserte Riesen, spät.	11.80	1.70	0.25
L ,, **Goliath,** weiße verbesserte Riesen, spät. * Beide erreichen die Schwere v. 2-3 Kilogr.	10.40	1.50	0.25

Erdkohlrabi oder Kohlrüben (Steckrüben).

(Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräftige fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für die Küche sind die gelbe und weiße Schmalz-Perfection sowie gelbe Wilhelmsburger u. Bangholmer. Futterkohlrabi kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht, 1½ Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 39—40. 1 g hat 300—350 Korn, 1 Portion ungefähr 5 g.

Erdkohlrabi. (Fortsetzung)

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Erdkohlrabi (Steckrüben) **Speisekohlrüben**			
,, **Perfektion,** Gelbe Schmalz 10 Kilo **26.**— ℳ	3.20	0.50	0.15
,, **Perfektion,** weiße Schmalz, sehr zart 10 Kilo **18.80** ℳ	2.80	0.50	0.15
,, **Wilhelmsburger Schmalz** oder Hamburg. Markt, gelb, grünköpfig . 10 Kilo **20.**— ℳ	2.60	0.40	0.15
,, **Hoffmanns** gelbe Riesen, hoher Ertrag 10 Kilo **15.**— ℳ	1.80	0.30	0.15
,, **Hoffmanns** weiße Riesen . 10 Kilo **18.80** ℳ	2.40	0.40	0.15
,, **Altmärker Riesen,** weiße blauköpfige, höchster Ertrag, höchster Nährwert. Futterkohlrübe, überall bewährt 10 Kilo **16.**— ℳ	2.20	0.40	0.15
,, **Bangholmer,** große gelbe rotköpfige, gl. gut für Speise- wie für Futterzwecke 10 Kilo **12.80** ℳ	1.60	0.30	0.15
Universalsorte für alle Zwecke, besonders haltbar.			
,, **Eifeler weiße** grünköpfige Riesen, außerordentl. ertragr. u. haltb., groß, **Orig. Eifeler Saat** . . 10 Kilo **56.**— ℳ	7.20	0.90	0.20
,, **Westerwälder** weiß. rotköpf. Riesen, gl. Knollen, besond. groß . 10 Kilo **18.80** ℳ	2.40	0.40	0.15
,, **Pommersche Kannen,** Hochz. Criewener, halbr., weiße, grünköpf., s. zart Orig. 10 Kilo . . . . . **32.**— ℳ	3.80	0.60	0.15
,, **Hochzucht Eckendorfer Vogesa,** Neuheit. In diesem Jahre in unserm Versuchsfeld die beste . . . . . eine ganz ausgezeichnete, große, ertragreiche Sorte, weißfleischig, grünköpfig, sicherer Ertrag. Verwendung zur Saatgewinnung ist ausdrücklich untersagt.	4.—	1.—	0.20

Fut.-Erdkohlr.

Erdkohlrabi Wilhelmsburger

Erdkohlrabi Altmärker Riesen



Erdkohlrabi Eifeler Weiße Eifeler Orig. Saat

Erdkohlrabi Pomm. weiße Kannen Hochzucht von Arnims Criewener

Speiserüben (Weißrüben). (Navet à potage)

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für größ. Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni und Juli, s. Lamberts Gartenfreund. 1 g enthält 300—400 Korn. Für 1 qm 3—4 g.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Rüben, Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	5.60	0.85	0.15
Mai, runde weiße, frühe, I. Qual., Mairübchen	3.60	0.55	0.15
Mai, runde gelbe	3.60	0.55	0.15
Teltower, kleine echte, zum Einmachen	4.80	0.70	0.15
Vertus, halblange weiße stumpfe, groß	5.40	0.80	0.15

Stielmus.

Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter . . . . . Besonders im Rheinland in ungeheuren Mengen verbraucht.

	3.60	0.55	0.15

Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben.

(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2—2½ Pfd. Aussaat im Juni-Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern und auch zum Einschneiden und Konservieren wie Sauerkraut.

Bortfelder, lange gelbe . . 10 Kilo **26.**— ℳ	3.20	0.50	0.15
Ulmer lange weiße Herbst, rotköpfig 10 Kilo **40.**— ℳ	5.—	0.75	0.15
Ulmer lange weiße rotköpfige, mit hochstehendem Laub . . 10 Kilo **45.**— ℳ	5.60	0.80	0.15
Ulmer halblange weiße, rotköpfige 10 Kilo **40.**— ℳ	5.—	0.75	0.15

Herbstrüb.

Erdkohlrabi Hochzucht Vogesa

Herbstrüben. (Fortsetzung)

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Ulmer runde weiße Herbst, rotköpfig 10 Kilo **40.**— ℳ	5.—	0.75	0.15
Chiemgauer Original, plattrund., weiße, rotköpfige, sehr schön und gut 10 Kilo **40.**— ℳ	5.60	0.80	0.15

Herbstr.

Wir führen nur echte deutsche Herbstrüben, die bekanntlich die besten ertragreichsten sind.



Lamberts Trierer Glühstrümpfchen



Möhre (Carotte) Amsterdamer Treib, Marktgärtnersaat

Feldmöhre Lobbericher goldgelbe, lange stumpfe

Karotten oder Möhren (Zuckermöhren, Carot, Carotte).

Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete. Reihenentfernung bei kurzen und halblangen Sorten 12—15 cm, bei langen und Feldsorten 20—25 cm. Näheres „Gartenfreund". **Rein abgeriebener Samen.** Aussaat im Garten auf 1 qm 2—3 g, bei Feldsaat $1^1/_2$—2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz früh säe man die ersten 6 Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März, für den Herbst- und Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein.

Treib- und Freilandmöhren.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Abgeriebener Samen. Siehe Lamberts Gartenfreund, Seite 38. 1 g abgeriebenen Samen enthält etwa 200 Korn, 1 Portion ungefähr 4—5 g.			
Pariser früheste Markt, rote, kurze, beste Mistbeet-Treibs., **Marktgärtnersaat**	18.60	2.80	0.40
Lamberts Trierer Glühstrümpfchen. Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen Pariser Treib und Amsterdamer Treib steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut, vorzüglicher Geschmack, **Marktgärtnersaat** (Abb. oben)	15.—	2.20	0.40
L Amsterdamer Treib, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot, fein (Abbildung oben) extra, **Marktgärtnersaat**	21.—	3.—	0.45
Lamberts Gonsenheimer, dunkelrote, halbl., kurzl. Treib- u. Freil., ganz extra Spezialzucht. (Siehe Abbildung u. Beschreibung, Seite 2), hervorragende Marktsorte, **Marktgärtnersaat** . . . . . 1 Port. **0.30** ℳ	30.—	4.—	0.60
Gonsenheimer halblang, leuchtendrot, früh, best. eig. Nachbau . . . 10 Kilo **150.—** ℳ	18.80	2.80	0.45
Chantenay, halblange, rote stumpfe; eignet sich besonders zum Wintereinschlag, ist nicht so lang wie Nantes, hat dafür aber zarteres, gutes Fleisch und schönes Aussehen, im Saargebiet besonders beliebt . .	11.—	1.60	0.25
L Nantes, halbl. stumpfe rote, ohne Herz, **Marktgärtnersaat** (Abb. nebenstehend) .	17.60	2.60	0.45
L Nantes, halblange, stumpfe, rote, Nachbau, Die sonst als neu angebotene Sorte **Vertou** kann durch Amsterdamer oder Nantes ersetzt werden.	12.—	1.80	0.30
Lamberts lange rote stumpfe, (Hammer), ohne Herz, wird etwa 20 cm lang. Spezialzucht. (Siehe Abbildung S. 2). Die Prachtsorte für den Markt, **Markgärtnersaat** . . . . . 1 Port. **0.30** ℳ	38.—	4.60	0.70
Braunschweiger lange rote, für Speise- und Futterzwecke, sehr schön . 10 Kilo **80.—** ℳ	10.—	1.50	0.25
St. Valery, lange rote, ausgez. Sorte f. Speisezwecke, besonders schön, leuchtendrote Farbe . . . . . .10 Kilo **68.—** ℳ	8.40	1.20	0.20
Feldmöhren. (Futtermöhren). Für Anbau im großen. Aussaat $1^1/_2$—$2^1/_2$ Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gepflügt sein.			
Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe, süß, **Markgärtnersaat** . . . . .10 Kilo **70.—** ℳ	9.40	1.40	0.25
Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe, wird 25—30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, s. Abb. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morgen. Auch als Speisemöhre geeignet (Abb. oben) 10 Kilo **70.—** ℳ	9.40	1.40	0.25
Weiße verb., grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten	8.—	1.20	0.20

Möhren Nantes, halblange stumpfe, Marktgärtnerssaat



Lamberts Gonsenheimer, Eigenzucht, Marktgärtnersaat

Wurzelgewächse.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Cichorienwurzel (Chicorée sauvage) Aussaat April—Juni in Reihen	—	—	—
„ **Magdeburger** lange verbesserte. Kultur siehe Gartenfreund	5.40	0.70	0.15
Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen. Kultur und Zubereitung wie bei Schwarzwurzel 1 Port. **0.25** ℳ	—	3.60	0.60
Kerbelrüben, Ende August säen und später verziehen, keimt sehr schwer 1 Port. **0.20** ℳ	—	3.50	0.50
Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaat	2.—	0.30	0.15
Petersilienwurzel, kurze dicke, im Winter im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze	3.40	0.50	0.15
Schnittpetersilie siehe unter Küchenkräuter			
Rapontica, große gelbe. Aussaat April—Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt sehr schwer 1 Port. **0.15** ℳ	—	1.50	0.25

Salat- oder Rotrüben.

(Rotwurzel, Beete), Betterave salade. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund. Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick u. holzig werden. Aussaat April—Mai. Tief gegrabener kräft. Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben od. Kellern überwintern.			
Salatrübe, Aegyptische, plattrund., dunkelrot. schwarzfleisch., verb., Marktgärtnersaat	5.20	0.80	0.15
„ **Erfurter,** lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler			
„ **schwarzrote,** lange dunkellaub. Rübe glatt u. schwarzrot u. das Laub dunkelrot	2.80	0.45	0.15
„ **Kamerun,** lange schwarzrote, Laub dunk.-grün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt	3.40	0.55	0.15
„ **Khedive,** rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrot. Laub, plattrunde, dunkelfleisch.	5.20	0.80	0.15
Lamberts Gonsenheimer, birnf., schwarzrotes Fleisch. Unsere Spezialsorte, Eigenzucht (s. Abb.)	6.80	0.90	0.20

Schwarzwurzel.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
oder Scorzoner (Salsifis noir). Ausführl. Kulturanweisung sieh. „Lamb. Gartenfreund".			
Schwarzwurzel Einjährige, L. Riesen, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im ersten Jahr bereits dicke Wurz. liefert. Marktgärtnersaat 10 Kilo **188.—** ℳ	24.—	3.80	0.60
„ **feine, dicke, lange,** gewöhnliche	10.60	1.60	0.25
„ **russische Riesen,** große u. dicke Wurz. Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete. Man kann auch noch im Spätsommer säen.	16.—	2.40	0.40

Sellerie (Céleric).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund, Seite 40. Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden u. zwar meistens vermischt mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden und zeitweises Behacken. Selleriepflanzen s. am Schlusse der Gemüsesamen. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung.

Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt, Eigenzucht, weiß., frühest., weißfleisch., glatt extra zarte Knoll. (Abb. S. 4) 1 Port. **0.30** ℳ	40.—	4.80	0.70
„ **Trierer Markt,** eigen. Nachbau 1 Port. **0.25** ℳ	17.20	2.50	0.40
„ **Erfurter,** großer früh. glatter 1 Port. **0.20** ℳ	14.—	2.20	0.35
„ **Alabaster,** Riesen, kurzlaubige Sorte, sehr große weiche Knollen 1 Port. **0.25** ℳ	18.—	2.60	0.40
L „ **Imperator,** Originalsaat, außerordentlich großknoll., weißfleisch., widerstandsf. Sorte 1 Port. **0.25** ℳ	40.—	5.—	0.60
„ **Original Victrix,** in Gemüsegärtnereien als vorzügl. anerk.; Knoll. m. reinweiß. Fleisch, widerstandsf. gegen Rost 1 Port. **0.50** ℳ	—	12.—	1.60
Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, bildet keine Knollen 1 Port. **0.25** ℳ	—	2.20	0.35
Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund"; die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach u. nach angehäufelt werd., oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen.			
„ **Golden Selfblanching,** selbstbleichend, gelbstengelig 1 Port. **0.30** ℳ	—	4.80	0.70
„ **White Plume,** weiß. zart. Steng. 1 Port. **0.25** ℳ	—	2.—	0.40

Rotrübe Ägyptische Marktgärtnersaat.



Rotrübe Lamberts Gonsenheimer, Eigenzucht.

Schwarzwurzel, einjährige Riesen Marktgärtnersaat.

Bleichsellerie White Plume.

Salat (Laitue pommées). Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Aussaat ins Mistbeet Januar—März. Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar—März. Aussaat ins Freie von Februar bis Ende Mai in Zeitabständen. Leichter Boden, reichliche Bewässerung erforderl. Für Wintersaat Aussaat im August u. September. Aussaat für Endivien Mai-Juni u. für Cichorien Mai bis Juni. Ausführl. Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund", Seite 50—55.			
Kopfsalat Original Maikönig. Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwickl. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschloss. Blätter gelblichgrün, feinripp., im Innern gelblich. Besond. für halbwarme Kasten, sicherste Frühsorte. 10 Kilo **100.—** ℳ			
L **Original Maikönig,** Marktgärtnersaat	14.—	2.—	0.40
L **Maikönig,** bester Nachbau 10 Klio **76.—** ℳ	10.40	1.50	0.25

Kopfsalat Original Maikönig, 1 kg **14.—**, 100 g **2.—**, 10 g **0.40** ℳ



Kopfsalat **Trotzkopf braun**, Marktgärtnersaat, 1 kg **12.—**, 100 g **1.80**. 10 g **0.30** ℳ



Kopfsalat **Original Wunder von Stuttgart. Marktgärtnersaat,** 100 g ℳ **5.—**, 10 g ℳ **1.—**, 1 Portion ℳ **0.40**

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
1 g Salatsamen enthält 400—500 Korn. (w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn).			
L **Böttners Treibsalat.** Früheste gelbe Sorte, der verbreitetste Treibsalat, feste Köpfe . w	**11.20**	**1.80**	**0.30**
Ideal, (verb. Kaiser-Treib), allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet . . . . . w	**8.40**	**1.40**	**0.25**
Maikönig Treib, Original, Neu, der gute Freiland-Maikönig als Treibsalat 1 Port. **0.25** ℳ w	**16.—**	**2.40**	**0.40**
Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, früh, w	**11.60**	**2.20**	**0.40**
Viktoria Original, für kalte Treiberei, Mistbeet und frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher, **Marktgärtnersaat.** Auch für Herbstsaat . 1 Port. **0.35** ℳ In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus durch Gleichmäßigkeit und beste feste Köpfe.	**40.—**	**7.50**	**0.80**
Viktoria Nachbau, gleich gute Eigenschaften Rudolphs Liebling, Maikönig und Viktoria werden vorteilhaft auch als frühester gelber Stech- oder Rupfsalat gesäet, sind auch gleich gute Sorten fürs freie Land.	**14.—**	**2.80**	**0.40**

Kopfsalat, Freilandsorten.

Bohemia, Originalsaat, eine ausgez. Sommer-, besonders aber Herbstsorte, die sehr spät schießt, verträgt große Hitze 1 Port. **0.25** ℳ w	**17.60**	**2.80**	**0.50**
Deutscher Unvergleichlicher (sans rivale), sehr widerstandsfähige, spät schießende Sorte, hellgrün. s. Abbildg. w., sehr große und sehr feste Köpfe. . . . . w	**10.40**	**1.50**	**0.25**
Forellen, gesprenkelt., sehr zarter fester Kopf w	**10.40**	**1.50**	**0.25**
Lamberts Gonsenheimer Markt, diese Sorte wird für uns von einem zuverlässigen Gonsenheimer Gemüsezücht. gezog., so daßwir sie besond. empfehl. können; bildet große, feste Köpfe, spät schießend 1 Port. **0.25** ℳ	**16.—**	**2.40**	**0.40**
Laurenzianer Original, Marktgärtnersaat, eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, für früh und spät . . . . . 1 Port. **0.25** ℳ	**18.—**	**2.60**	**0.50**
Laurenzianer Nachbau, sehr gut	**15.80**	**2.40**	**0.40**
Laibacher Eissalat Einführung J. Lambert & Söhne, unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer und Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen woll. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit u. Widerstandsfähigkeit geg. d. Schießen gleichgestellt werden kann. Man nennt ihn auch wegen der saftigen Blätter u. Rippen Krachsalat. S. Abbildung.	**15.80**	**2.40**	**0.40**
Rudolphs Liebling, hellgelber, zarter Kopf w	**12.—**	**1.80**	**0.30**
Trotzkopf, großer gelber, fester, sehr zart, Lamberts Marktgärtnersaat 10 Kilo **86.—** ℳ w	**12.—**	**1.80**	**0.30**
Trotzkopf, großer, brauner sehr groß und fest, Lamberts Marktgärtnersaat 10 Kilo **86.—** ℳ w	**12.—**	**1.80**	**0.30**
Trotzkopf, groß.gelb.,Nachbau 10 Kilo **76.—** ℳ w	**10.40**	**1.50**	**0.25**
Trotzkopf, groß.braun.,Nachb. 10 Kilo **76.—** ℳ w	**10.40**	**1.50**	**0.25**
Die Trotzkopfsorten sind die bekannten großen Kopfsalate für Sommer- u. Herbstbedarf.			
Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorragende Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sorten hervorleucht. durch ihre Größe, schöne helle Farbe, fest. Kopf u. Haltbarkeit . . .	**12.—**	**1.80**	**0.30**



Kopfsalat **Deutscher Unvergleichlicher,** spät schießend (sans rivale). 1 Kilo ℳ **10.40,** 100 g ℳ **1.50,** 10 g ℳ **0.25**



Laibacher Eissalat (Einführung J. Lambert & Söhne) 1 kg ℳ **15.80,** 100 g ℳ **2.40,** 10 g ℳ **0.40**

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
L **Wunder von Stuttgart.** Orig. Bildet gelbe, große, feste Köpfe, **Marktgärtnersaat** siehe Abbildung . . . . . 1 Port. **0.40** ℳ	**36.—**	**5.—**	**1.—**
Wunder von Stuttgart, Nachbau	**14.—**	**2.20**	**0.40**

Winterkopfsalat,

Winter, brauner für Winterpflanzung . . . . w	**10.40**	**1.50**	**0.25**
Winter, gelber für Winterpflanzung . . . . w	**10.60**	**1.60**	**0.25**

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Winterkopfsalat. (Fortsetzung)			
Winterkopfsalat Nansen od. **Nordpol.** Besonders widerstandsfähig gegen ungünst. Witterung und Kälte . . . . . w	10.60	1.60	0.25
Winter-Butterkopf, eine bess. empfohlene Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt . . . . . w	10.60	1.60	0.25
Winter-Eiskopf, der größte Wintersalat, fest u. widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich	10.60	1.60	0.25
Winter-Maiwunder Orig., Aussaat Sept.-Dez. ins Freie oder u. Glas; später pikieren oder auspflanzen, sobald der Boden offen ist. Ernte aus dem Freien von Mitte Mai an 1 Port. **0.40** ℳ	—	4.80	0.80
Winterkopfsalat Riesen-Herkules, großer, zarter Kopf, erreicht einen Umfang von 90 b. 100 cm. Für Sommer- u. Herbstsaat 1 Port. **0.30** ℳ	20.—	3.—	0.60
Winterkopfsalat wird im September gesät und im Spätherbst in tiefe Furchen oder in kalten Kasten gepflanzt.			
Pflücksalat, amerikanischer, kraus. braungelber (Laitue à cueillir) . . . . . w	12.—	1.80	0.30
Schnitt- oder Stechsalat.			
Butter-, holhbl. gelber Rupf-, Stech- oder Schnittsalat der schönste Frühsalat, wertv. Sorte für Marktgärtner, als Stechsalat, bildet keine Köpfe . . . .10 Kilo **48.**— ℳ	6.40	1.—	0.20
früher gelber runder . . w 10 Kilo **48.**— ℳ	6.40	1.—	0.20
gelber französischer krauser 10 Kilo **48.**— ℳ Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stechsalat	6.40	1.—	0.20
Mausöhrchen, Rapunzel (Feldsalat) (Mâche). Wird zweckmäßig in Reihen gesät.			
Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige .	4.—	0.65	0.20
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, v. gedrungenem Wuchse, kleinkörnig . . .	4.80	0.80	0.20
Holländ., breitblättr., grobkör. 10 Kilo **56.**— ℳ	6.80	1.—	0.20
Löffelblättriger (Koblenzer) große dunkelgrüne Blätter . . . . . 10 Kilo **45.**— ℳ	5.60	0.80	0.20
Etampes, dunkelgr. breitbl. 10 Kilo **38.**— ℳ	4.80	0.80	0.20
Löwenzahn (Pissenlit) verb. breitbl. vollherzig 1 Port. **0.25** ℳ	—	2.60	0.40
Cichoriensalat (Chicorée), Forellen, rotgesprenkelter verbesserter	7.20	1.10	0.15
Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber. Beide Sorten werden im Juni gesät und später pikiert; liefern im Winter im Keller in Erde oder Sand eingeschlagen u. dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saft. Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3—4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen z. Treiben ein.	8.—	1.20	0.20
Bindsalat / Sommerendivien.			
(Laitue romaine) Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni. Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besonders zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamb.Gartenfr.			
Sachsenhäuser, gelber, selbstschließender, w	12.60	1.80	0.30
Pariser, gelb, selbstschließend	12.60	1.80	0.30
Ballon, großer, selbstschließender . . . . s	12.60	1.80	0.30

Mausohr, Rapunzel, holl., breitbl.
10 kg **56.**— ℳ, 1 kg **6.80** ℳ, 100 gr **1.**— ℳ

Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige, **Marktgärtnersaat**
1 Kilo **12.**— ℳ, 100 g **1.80** ℳ, 10 g **0.30** ℳ

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Winter-Endivien. (Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Siehe Lamberts Gartenfreund S. 54—56. Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trock. Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.			
L **Escariol,** br. grüne vollh., **Marktgärtners.**	12.—	1.80	0.30
Breite grüne vollherzige, Nachbau . . .	10.60	1.50	0.25
Gelbe breite vollherzige, naturgelb . . .	10.60	1.50	0.25
Von Natur gelbe, extra krause	10.60	1.50	0.25
Meaux, feine krause hellgrüne, Moos . .	9.60	1.40	0.25
Italienische, feine krause, gr., sehr vollh. und feinblättrig, **Marktgärtnersaat** . . .	10.60	1.50	0.25
Gartenkresse (Cresson alénois), gewöhnliche	2.20	0.35	0.15
krause gefüllte, dicht säen	2.20	0.35	0.15
Brunnenkresse (Cresson de fontaine), beste Erfurter, Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen 1 Port. **0.40** ℳ	—	—	2.40

Radies und Rettiche

(**Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver**). S. „Gartenfreund", S. 41. Radies können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. Sommerrettich wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; Winterrettich im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können. Rettich braucht sehr viel Wasser.



Radies Erfurter Dreienbrunnen.

Treib-u. Freilandradies „Saxa", Original Sachs.

Sommerrettich „Genetzter Sedan".

Radies.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
„ **Rundes weißes kurzlaubiges Treib** . .	5.20	0.80	0.15
„ **Erfurter Dreienbrunnen.** Frühestes Treibradies. Scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt keine Blätt., **Marktgärtnersaat**	5.40	0.80	0.15
„ **Leuchtkugel,** allerfrüh., feurig, scharlachr. Treib. kugelr., feinkr., **Marktgärtnersaat**	6.80	1.—	0.15
L „ **Non plus ultra,** rundes, scharlachrotes, das bekannteste Treibradies. Prächt. scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, Hochzucht	6.80	1.—	0.15
„ **Riesen-Butter,** kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, sehr groß, **Marktgärtnersaat**	8.40	1.20	0.20
„ **„Saxa“,** Orig. feurig scharlach, rein, kugelf., ganz kurzlaub. In 3—4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, Marktgärtnersaat	9.—	1.30	0.20
„ **„Saxa“,** bester Nachbau	7.20	1.10	0.20
„ **kegelförmiges scharlachrotes,** Treib . .	5.60	0.85	0.15
„ **rundes,** rosenrotes m. weißem Wurzelende	5.20	0.80	0.15
„ **Würzburger Riesen.** Leucht. karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fleisch	8.—	1.20	0.20
„ **halblanges** rosenrotes mit weißem Wurzelende	5.20	0.80	0.15

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Radies Eiszapfen. In Frühzeitigkeit u. Wohlgeschmack den andern frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlschmeck., wird 10-12 cm lang	5.20	0.80	0.15

Rettiche.

Tüchtiges Gießen unerläßlich. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund Seite 41—42.

Mai-Rettich, ovaler goldgelber	5.20	0.80	0.15
„ **Delikateß,** weißer, halblanger früher . . .	4.50	0.70	0.15
„ **Monatsrettich Ostergruß,** ovaler schneeweißer, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich 1 Port. **0.20** ℳ	13.80	2.—	0.30
Frühlingsrettich, Erstling, Neuheit. (Original Jothoho), ovaler weißer, sehr früher, großer Rettich, prachtvoll	6.—	1.20	0.25
4 **Sommerrettich „GenetzterSedan„,** (Lerch.) Schale ist schwarzweiß genetzt, ausgez.	5.20	0.80	0.15
„ **Straßburger** halblanger weißer, sehr fein, zart	5.20	0.80	0.15
„ **schwarzer runder,** früh verwendbar . . .	4.50	0.70	0.15
1 „ **Japanischer,** halblanger, schwarze Schale extra frühe	5.20	0.80	0.15
Herbstrettiche.			
„ **Chines., rosenroter** langer	5.20	0.80	0.15
„ **langer violetter Gournay,** groß	6.20	0.90	0.15
„ **Stuttgarter** weißer Riesen, halblanger zart.	5.20	0.80	0.15

Früh-Winterrettich München. Bier, echt. Münch. „Radi“, Originalsaat aus München Er ist von angenehm rassig. und doch mild. Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland gezogen werden. 1 Port. **0.25** ℳ	1 Kilo ℳ 12.—	100 g ℳ 2.50	10 g ℳ 0.40
Winter-Rettich, langer schwarzer . .	5.20	0.85	0.15
2 „ **Pariser langer kohlschwarzer,** bis 25 cm lang	6.20	0.90	0.15
3 „ **Langer grauer v. Laon,** extra schön . . .	5.20	0.80	0.15
„ **Runder schwarzer** Erfurter, früher . . .	7.—	1.10	0.20

Rettich-Sortiment



Früh-Winterrettich Münchener Bier.
1 Kilo **12.**— ℳ, 100 g **2,50** ℳ, 10 g **0.40** ℳ

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat- Mangold, Melde etc.).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Gartenfreund Seite 57. Sauerampfer und Spinat werden in Reihen gesät u. bleiben dort stehen. Mangold kann von März—Juni gesät werd. und wird später in Reihen gepflanzt.

Rhabarberfeld zur Samenzucht. **Esdragonfeld** zur Pflanzenzucht.

Blatt- oder Stielgemüse.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
Artischocken große grüne (s. Gartenfr.) . . .	8.—	1.20	0.30
„ **große violette** . . . . . Aussaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzenweite 1 Meter, gut düngen, viel Wasser.	8.—	1.20	0.30
Carden oder Cardy (Carden), mit voll. Rippen . Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweisung im Gartenfreund. .	3.—	0.45	0.25
Gartenmelde, große goldgelbe. .1 Kilo **2.70** ℳ	0.40	0.15	—
Mangold (Poirée oder Beete), Römischer Kohl			
„ **Silber,** mit breiten weißen Rippen, verbess. 1 Kilo **3.**— ℳ	0.45	0.15	—

Mangold „Lukullus“.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
Mangold „Lukullus“, bringt s. mast. mooskr. gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weißen Rippen . . . . . .1 Kilo **2.80** ℳ	0.45	0.15	—
„ **Lyoner,** hat sich bei uns vorzügl. bewährt, ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glattes Laub . . . . . .1 Kilo **3.**— ℳ	0.45	0.15	—

Rhabarber.

Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der Stengel

Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordtl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft	1.60	0.40	0.15
„ **Monarch,** riesige breite Stengel	1.60	0.40	0.15
„ **Rosen,** rosenrote lange Stiele, sehr gut . .	1.60	0.40	0.15
„ **Vierländer,** rosastieliger, bekannter lang u. rotstieliger, der sich auch zum Treiben eignet	1.60	0.40	0.15
„ **Rotfleischig. Delikateß.** Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt . . . . . Wir biten ferner an:	2.40	0.40	0.20
„ **Sutton,** der allerschönste, rot-dickstengl. Rhabarber, Riesenstangen, bes. saftreich gibt keinen Samen, nur in Pflanzen lieferbar . . . . 10 St. **8.**— ℳ, 1 Stück ℳ **1.**—			
Rhabarber-Pflanzen extra starke Pflanzen 1 St. **0.80** ℳ, 10 St. **6.**— ℳ, 100 St. **50.**— ℳ			
Junge ertragfähige Pflanzen 1 St. **0.40** ℳ, 10 St. **3.50** ℳ, 100 St. **25.**— ℳ			
Sauerampfer, breitblättriger deutscher .	0.60	0.15	—
„ **von Belleville,** sehr großer 1 Kilo **3.80** ℳ	0.60	0.15	—

Spinat (Epinard),

Außer im März bis Juli-August in Zeitabständen. Ausführ. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfreund, S. 61. Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das besond. im Rheinland auf hunderten von Morgen und in zahlreich. großen Kalttreibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergr. Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da d. Samen schwer wiegt.

Spinat Rheinischer Markt

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Spinat, Lamberts Zurlaubener Markt, Winterspinat. Abbild. u. Beschreib. s. Seite 4. 50 Kilo 74.— ℳ, 50 g **0.20** ℳ	**17.20**	**2.—**	**0.35**
Winter-, langblättriger, scharfsamiger 50 g **0.20** ℳ	**16.—**	**1.80**	**0.35**
L Riesen-Gaudry, extra groß und dickblättr., **Marktgärtnersaat,** für Sommer u. Herbst 50 g **0.20** ℳ	**16.80**	**1.90**	**0.35**
Viroflay, rundblättr. Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergieb., **Marktgärtnersaat,** f. Somm. u. Winter . . . . . 50 g **0.20** ℳ	**16.—**	**1.80**	**0.35**
L Victoria dunkelgrün, spätaufsch., f. Sommeranbau besond. wertvoll, großblättrig 50 g **0.25** ℳ	**18.—**	**2.—**	**0.40**
Dunkelgrüner spätaufschieß. (DLG.), breitbl., hält sich länger als die anderen Sorten . . . . . 50 g **0.20** ℳ	**16.—**	**1.80**	**0.35**
Riesen-Eskimo, winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättrig . . . . . 50 g **0.20** ℳ	**16.80**	**1.90**	**0.35**
Spinat L Rheinischer Markt, Hochzucht, breitbl., winterhart, nicht schieß., **Marktgärtnersaat** 50 Kilo **72.**— ℳ, 50 g **0.20** ℳ Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanbau die größte Menge brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend.	**16.80**	**1.90**	**0.35**
Spinat Juliana, blätterreichst., spätschießend. grüner Spinat, überall bewährt, **Marktgärtnersaat** . . . . . 50 g **0.25** ℳ Juliana entwickelt sich anfangs langsam, später aber holt er alles nach, bringt große Massen dunkelgrüner Blätter.	**19.20**	**2.20**	**0.40**
Spinat Heterosis, ungeheurer Ertrag, bracht. gegenüber Eskimo auf 1 Hekt. Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo = 140 Zentner. Breitblättrig, winterhart. . . 50 g **0.30** ℳ	**26.—**	**3.20**	**0.50**
Spinat Winterfürst, Originalsaat. Besonders empfohlen für Spätsommer u. Herbstaussaat, dunkelgrüne Blätter, glatt, dick, ungeheuer ertragreich, winterfest, raschwachsend . . . . . 50 g **0.25** ℳ	**24.—**	**2.80**	**0.40**
Nobel Original, schnellwüchsig, Riesenerträge, widersteht der Hitze sehr gut, extra breitblättrig, winterfest 50 g **0.25** ℳ	**24.—**	**2.80**	**0.40**
Spinat Neuseeländ., (Tetragonia exp.). Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentlich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergiebig. Geschmack ausgezeichnet. Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dies. Spinat immer wieder nachwächst. 10 g **0.15** ℳ	**—**	**6.40**	**1.—**
Spinat Engl. ausdauernder Winter- (Rumex pat.), ähnelt d. Sauerampfer, auch im Geschmack . . . . . 10 g **0.15** ℳ	**—**	**5.60**	**0.85**

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré).

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Gartenfreund" S. 62—65.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die Preise für Steckzwiebeln, Schalotten und Knoblauch veränderlich sind.

Schalotten, echte deutsche graue,
1 Kilo **1.60** ℳ, 100 g **0.25** ℳ

Steckzwiebeln Mülhäuser Original
10 Kilo **12.**— ℳ, 1 Kilo **1.50** ℳ, 100 g **0.25** ℳ



Frühlingszwiebel weiße
1 Kilo **13.60** ℳ, 100g **2.**— ℳ, 10 g **0.30** ℳ

Steckzwiebeln (Setzzwiebeln).

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Mülhäuser, echte, gelbe runde kleinste, wohl die beste Setzzwiebel, liefert die schönsten größt. u. haltbarst. Zwiebeln zum frühen Verbrauch . . . . . 50 Kilo **54.**— ℳ	**12.—**	**1.50**	**0.25**
Steckzwiebeln, gewöhnl. kleine Setzzwiebeln 50 Kilo **40.**— ℳ	**9.—**	**1.—**	**0.20**
„ **Russische** braune, sehr schmackhaft . . . 50 Kilo **45.**— ℳ	**9.—**	**1.—**	**0.20**
Schalotten, echte deutsche graue, besonders schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten Mit der fortschreitenden Jahreszeit erhöhen sich die Preise infolge des eintretend. Gewichtschwunds u. des Verleseverlustes	**12.—**	**1.50**	**0.25**
Knoblauch, silberweißer, in Knollen	**8.—**	**1.—**	**0.20**
Perlzwiebeln, kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar	**—**	**—**	**—**
Johannislauch — Winterschalotten, ist nur im Herbst zu pflanzen, winterfest			

Zwiebelsamen.

Aussaat März-April ins Freie i. kräft. lock. Bod. i. sonn. Lage. Bei zu dicht. Saat bleiben die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsämlinge fortpflanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund" S. 62—65.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Zwiebeln Blaßrote plattr. harte Erfurter **80.**— ℳ	**10.80**	**1.80**	**0.30**
„ **Blutrote holländische** plattrunde **106.**— ℳ	**14.20**	**2.20**	**0.35**
„ **Dunkelrote Braunschweiger** . **100** - ℳ	**13.40**	**2.—**	**0.30**
„ **Holländische** große silberweiße 72.— ℳ	**9.60**	**1.60**	**0.30**
„ **Mammuth, platte weiße Riesen** . . .	**18.60**	**2.60**	**0.40**
Zwiebel Merveille, früheste kl. silberweiße, zum Einmachen	**13.60**	**2.—**	**0.30**
„ **Königin** (Queen), sehr frühe kleinste weiße zum Einmachen, gibt die schöne kleine Perlzwiebeln	**13.60**	**2.—**	**0.30**
Frühlingszwiebel, Allerfrüheste weiße große. Bei Herbstaussaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebelschosse, sowie bereits in den Monaten April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten . . . . 10 Kilo **100.**— ℳ	**13.60**	**2.—**	**0.30**
Zwiebel Stuttgarter Riesen, Orig. Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe der Zwiebeln, große Haltbarkeit. Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentlich festfleischig, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufheben lassen 1 Port. **0.30** ℳ	**22.—**	**3.20**	**0.60**
„ **Stuttgarter Ries. Nachbau** 10 Kilo **100.**— ℳ	**13.60**	**2.—**	**0.30**
„ **Strohgelbe plattrunde harte,** schwefelgelb . . . . . 10 Kilo **80.**— ℳ	**10.80**	**1.80**	**0.30**
„ **Zittauer** runde gelbe Riesen, große kugel. Form, die verbreitet. Sorte, Universalsort. 10 Kilo **68.**— ℳ	**9.—**	**1.40**	**0.25**
„ **Zittauer** blutrote runde Ries. 10 Kilo **100.**— ℳ Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.	**13.60**	**2.—**	**0.30**
Ewige Winter-Zwiebel, Winterheckzwiebel, soll nur zu jeder Jahreszeit frisches Zwiebelkraut liefern, bildet keine größ. Zwiebeln, Aussaat März, wächst büschelweiß, bleibt mehrere Jahre an Ort und Stelle; treibt immer wieder aus . . .	**3.50**	**0.70**	**0.15**

Schnittlauchsamen

(Ins Mistbeet auszusäen u. spät. auszupfl.). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen . . .1 Port. **0.25** ℳ

Schnittlauchpflanzen
1 Stück ℳ **0.20**, 10 Stück ℳ **1.60**

Breitlauch (Porré).

1 Portion ungefähr 5 g. Verlangt gut gedüngten Boden. Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet und später ausgepflanzt. Siehe „Gartenfreund" S. 65.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
„ **Sommerlauch**, früher französischer, dick	18.—	2.60	0.40
„ **Brabanter**, große Schäfte, winterhart . .	21.—	2.80	0.45
„ **Riese von Caréntan**, sehr winterhart, lief. dicke lange Schlosse, sichere Sorte 10 Kilo **168.**— ℳ,	21.—	2.80	0.45
„ **Elefant, Riesen.** Schnellwüchs., winterharter Riesenlauch; auffall. dicke lange Stangen . . . . . 1 Port. **0.25** ℳ	24.—	3.40	0.50
„ **Siegfried, verbesserter**, bringt noch stärkere Schäfte, wohlschmeck. Sorte 1 Port. **0.25** ℳ	24.—	3.40	0.50

Breitlauch Riese von Caréntan, winterhart

Küchenkräuter-Samen

(**Herbes potagères**). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses. **Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund" S. 66—84 beschrieben.** Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie sät man in Reihen. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, **da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben,** die daher auch **auf guten,** feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. **Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe am Schluß des Gemüsesamens.**

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
Artischocken u. Carden s. unter Stielgemüse			
Angelika, keimt schwer	—	0.70	0.30
Anis, zu Heilzwecken verwendet	—	0.65	0.15
Basilikum, feinbl. krause grüne	1.50	0.25	0.15
Bohnenkraut oder **Pfefferkraut-Kölle**, gewöhnliches . . . . . 1 Kilo **5.**— ℳ	0.75	0.15	—
„ **perennierendes**, ausdauerndes	3.—	0.45	0.25
Boretsch (Gurkenkraut) . . . . 1 Kilo **6.40** ℳ	1.—	0.15	—
Cardobenedikten	0.75	0.15	—
Dill, zum Einmachen der Gurken 1 Kilo **5.60** ℳ	0.80	0.15	—
Eierfrucht, Aubergine, Solanum melongena. Eine in Deutschland wenig verbreitete Delikatesse, die in den Feinkostgeschäft. als solche angeboten wird; Früchte haben Eierform, groß, weiß-violette Schalenfarbe, pikante, würzige Zutat zu Tunken, auch als Salat und Gemüse zu verwerten. Gibt in Verbindung mit Essig, Salz u. Öl wohlschmeckenden Salat. Verlangt viel Feuchtigkeit und sonnigen Platz im Garten, wenn möglich unter Glas. Aussaat im Februar-April, später pikieren u. in Töpfe verpflanzen; fleißig gießen und mit flüssigem Dünger düngen.			
Eierfrucht, gemischte Sorten (Aubergine) .	4.—	0.60	0.30
Esdragonsamen, russischer	—	2.20	0.40
Esdragonpflanzen aromatisch 1 Stück ℳ **0.25**, 10 Stück ℳ **2.**—			
Fenchel, süßer Bologneser	1.80	0.30	0.20
Kamille, Matricaria Chamomilla	—	1.40	0.40

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
Kerbel, einfacher . . . . . .1 Kilo **2.40** ℳ	0.40	0.15	—
„ mooskrauser gefüllt . . . . .1 Kilo **2.40** ℳ	0.40	0.15	—
Kresse siehe unter Salat			
Kümmel (Carum carvi)	0.50	0.15	—
Krausemünze, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen u. dann zu pflanzen	—	—	0.40
Lavendel oder Spicke, echt, stark duftend . .	3.20	0.50	0.25
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer	—	0.80	0.25
Majoran, französischer	2.80	0.40	0.25
„ perennierender, ausdauernder	—	1.20	0.30
Melissen, Zitronen	—	0.60	0.25
Petersilie, einfache Schnitt . . .1 Kilo **2.50** ℳ	0.40	0.15	—
„ **mooskrause gefüllte** . . . .1 Kilo **3.60** ℳ	0.60	0.15	—
„ **Zwerg-Perfektion**, dichtgekr.1 Kilo **4.50** ℳ	0.70	0.20	—
„ **Wuschelkopf**, prachtvoll gekraust	1.—	0.20	—
Pfeffer, eckiger, roter	—	0.40	0.25
„ **Cardinal**, milder	—	0.50	0.25
„ **Kaleidoskop**	—	0.50	0.25
„ **chinesischer**, scharlachroter	—	0.50	0.25
„ **spanischer**, roter, langer . . . . . Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügliche Würze.	—	0.40	0.25
Pfefferminze ausdauernd . . . . . 50 Korn	—	—	0.30
Pimpinelle, feine Garten-	1.30	0.20	0.15
Portulak, gelber breitblättriger u. grüner . . .	2.20	0.35	0.20
Rosmarin, ausdauernde Heilpflanze	6.—	0.90	0.30
Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd	3.—	0.50	0.25
Thymian, deutscher **Winter-**	3.—	0.45	0.25
Weinraute, zu Heilzwecken	2.—	0.40	0.25
Wermut (Artemisia Absinthium)	1.80	0.40	0.25

Tomate (Liebesapfel).

Es gibt kaum eine andere Frucht, die so vielseitig verwendbar ist wie die **Tomate**; sie ist Nahrungs- und Genußmittel, roh oder gekocht zu verwenden; besonders geeignet zur Konservierung für Suppen und Soßen im Winter. Jeder Gartenbesitzer sollte einige Stücke ziehen.

Kulturanweisung siehe Gartenfreund Seite 73—74. Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende ausgewählte erprobteste Sorten.

Tomaten bevorzugen kräftige nahrhafte Erde, an sonniger Stelle. Jede Pflanze bindet man an kräftigen Stab, schneidet beim Wachsen Seitentriebe ab; reichliche Bewässerung, zeitweise Dungguß. Gegen Pilze spritze man frühzeitig mit Kupferkalkbrühe

Tomate Heterosis, Hochzucht. Ähnelt der Tomate Lucullus, ist jedoch um mehrere Tage früher wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil, trägt meist in doppelten Trauben, oft 20—22 Früchte an einer Traube.
10 g ℳ **6.40**, 10 Portionen ℳ **3.50**, 1 Portion ℳ **0.40.**

„ **Hochzucht Bonner Beste.** Die am schnellsten reifende Freilandtomate. — Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als alle andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, glatt mittelgroß, daher besser für den Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse und Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn.
100 g ℳ **26.**—, 10 g ℳ **3.20**, 1 Portion ℳ **0.50.**

„ **Bonner Beste**, Nachbau, gleichfalls zu empfehlen, früh glatt, reichtragend, vorzüglich.
100 g ℳ **8.**—, 10 g **1.40**, 1 Portion ℳ **0.35.**

Tomate Hochzucht Rheinlands Ruhm 5 g **1.50** ℳ, 1 Port. **0.50** ℳ

Tomate Hochzucht Bonner Beste. 10 g **3.20** ℳ, 1 Port. **0.50** ℳ

Tomate Rheinlands Ruhm Hochzucht

Tomate Tuckswood



Tomate-Orginal F. Standard in der Trierer Gemüsebauschule glänzend bewährt.

Tomaten (Fortsetzung)

Tomaten Lucullus Hochzucht, reichtragende, scharlachrote glatte Sorte, früh, besonders gut im Freien. 100 g **8.—** ℳ, 10 g **1.40** ℳ, 1 Portion **0.35** ℳ.

„ **Rheinlands Ruhm.** Neu, Beschreibung siehe unter Neuheiten Seite 3. Diese Sorte ist in Gemüsebaugegenden Rheinlands die Standardsorte geworden. 1 Portion **0.50** ℳ, 5 g **1.50** ℳ.

„ **Tuckswood, (Kondine Red),** Mittelgroße frühe, reichtragend, gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge für Gartenbau und Freiland, **Marktgärtnersaat.** 100 g **8.—** ℳ, 10 g **1.40** ℳ, 1 Portion **0.35** ℳ.

Tomate Fr. Orig. Standard hat einen ungewöhnl. reichen Fruchtbehang mittelgroße glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl für Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesunder Wuchs. 100 g **25.—** ℳ, 10 g **3.—** ℳ, 1 Portion (ungefähr 100 Korn) **0.30** ℳ.

Was unsere Kunden sagen:
Belg. Kongo (Afrika). — Tomate Bonner Beste hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden.
Mission. Bruder A. M.

Gurken.

(**Concombre, Cucumber**). Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, daß man die jungen Pflanzen im Mai bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres s. Lamberts Gartenfreund, Seite 75—78.

Einmachgurken (Cornichon).

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Pariser Trauben, kurze grüne	11.—	1.80	0.30
Muromsche, Originalsaat, extra schöne Einmachgurke, besonders im Saargebiet in großem Maßstab angepflanzt, bleibt gesund und ist besonders ertragreich, **Marktgärtnersaat**	11.—	1.80	0.30
Bourbonne, Original, jung die schönste dünne Einmachgurke. Mißernte.	—	—	—
Venlo'er, Markt, vorzügliche Einmachgurke, reichtragend, widerstandsfäh., f. Großanbau, wie Vorgebirgsgurke	16.—	2.40	0.40
L Rhein. Vorgebirgs-Einmachgurke, Rhein. Trauben, hervorr. kurze Einmachgurke, Massenertrag, s. Abb. . . 10 Kilo **120.—** ℳ	16.—	2.40	0.40
Selecta, Delikat'eß (Veni vidi vici). Einleg- und Salatgurken. Die Konserven-Industrie braucht sie in großem Maße zum Einlegen als Essiggurke. Gurken in der Größe von 6—12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. Widerstandsfähig gegen Gurkenkrankheiten . . . . . 1 Port. **0.40** ℳ	—	5.50	0.80
Robusta Original, dunkelgrüne Salat- u. Senfgurke. Widerstandsfähig gegen Befall und andere Krankheiten, selbst in den ungünstigsten Jahren, große Ertragsfähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium; in jung. Zustande ebenso gut als Einmachgurke, wie später als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke. . . . . 1 Port. **0.35** ℳ	—	6.50	0.90

Landgurken.

1 g enthält 30—40 Korn.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Nicht die größten und schwersten Gurken sind die besten und begehrenswertesten, sondern solche mit wenig Kern, viel Fleisch, mitteldick und schlank. Diese sind für jeden besser verwendbar, wie die Riesengurken, die wohl schöne Ausstattungs- und Schauwaren sind, aber sonst unzweckmäßig.			
Klettergurke, Japanische, halblange. Am besten an Stangen und Reisern zu ziehen. Bleibt vollständig krankheitsfrei	16.—	2.40	0.40
Mittellange grüne volltragende s. Abb.	13.40	2.20	0.35
Bismarck, halblange grünbleib. früheste, eine der ertragreichst. Freilandgurken, Essiggurke	14.60	2.20	0.35
Lange grüne gewöhnliche volltragende, 15—20 cm lang	13.40	2.20	0.35
Schlangen, Chinesische, grünbleibend	16.—	2.40	0.40
Schlangen extralange, grüne verbess. **Marktgärtnersaat**	18.80	2.50	0.45
Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders beliebte Senfgurke, da sie dickfleischig ist und wenig Kerne bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend	16.—	2.40	0.40
Goliath, längste grüne Schlangen, 50—60 cm	16.—	2.40	0.40
Grochlitzer, lange grüne, Original Elite . . . . Die Grochlitzer Gurke ist die Hauptgurke als Einleggurke für Konservenfabriken; äußerst dünnschalig, wenig Kerne. s. Abb.	16.—	2.40	0.40
Rothenseer Original, grüne Schlangen, extr. lange. Ausgezeichn. Salat- u. Einlegegurke	18.80	2.80	0.45

Rhein. Vorgebirgs-Einmachgurke



Mittellange grüne volltragende

Grochlitzer lange grüne

Treibgurken.

Kulturanweisung in Lamberts Gartenfreund, S. 76-77. Halbe Port. nicht abgebbar. Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung u. Schutz vor Frost erforderlich.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lg., auch fürs Freie, eine der allerbesten 15 Korn	—	3.20	0.40
Beste von Allen. Beste aller Treibhaus- und Mistbeet-Gurken, außerordentl. ertragreich, ganz hervorr. Sorte, Originalsaat 100 Korn ℳ 7.60, 10 Korn	—	—	0.80
Beste von Allen, beste Nachzucht 10 Korn	—	9.—	0.60
Original Bonner Sensation. Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation der Landw.-Kammer durchgezüchtete, reingrünschalige halblange Sensation. Sensat. bleibt bei jed. Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halbl. grüner Früchte	—	4.—	0.30
Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser,	—	6.—	0.50
Noas Treib, ertragr. bekannt. Marktsorte . . . Von Marktgärtner bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.	28.—	3.60	0.40
Spotresisting, Originalsaat. Hervorrag. Treibhausgurke, schöne, lange glatte Früchte, dunkelgrün. Besonders gut für Versand.	—	6.—	0.50
Mistbeetgurke Trier. Sensation, ganz hervorragende Trierer Lokalsorte für Mistbeet gleichmäßig halblang, mit wenig Kernen, auch fürs Freie. S. Abb.	—	2.—	0.30
Mistbeetgurke Trier. Marktgärtnerfreude für Kastenkultur, prachtvolle bis 60 cm lange Frucht, gleichmäßig. ungeh. Ertrag, **Marktgärtnersaat** . . . Beide Trierer Sorten werden hier von hervorrag. Spezialgemüsegärtnern gezogen.	—	3.—	0.40

Treib-Beste von Allen, Originalsaat

Treibgurke
Spotresisting Originalsaat

Mistbeet- und Freilandgurke
Trierer Sensation

Kürbisse (Courges à manger).

Näheres in Lamberts „Gartenfreund" S. 79. Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai.

Riesenmelonen-Kürbis, großer, gelber. Beste Sorte zum Einmachen. Genetzter wird bis 50 Kilo schwer	6.80	1.20	0.40
Speisekürbis grüner Zentner	1.30	0.25	0.15
Speisekürbis gelber Zentner werden bis 50 Kilo schwer.	1.50	0.25	0.15
Schmeer, großer gelber zum Einmachen. Kürbis eignet sich auch als Kleintierfutter.	2.10	0.35	0.20

Zierkürbis,

Angurien, gefleckt, zu Lauben	—	1.—	0.30
Bischofsmütze (Kaisermütze), dreifarbige bunte	—	0.60	0.20
Herkuleskeule, großer weißblühender, lang			
Flaschen, weißblühend, lang			
Pulverhorn, weißblühend			
Siphon, weißblühend			
Warzen, halb grün, halb gelb, versch. Sorten			
Türkenbund, buntfarbig			
Kleiner chinesischer, rot mit gelb u. grün			
Apfelförmige, kleine Sorten gemischt	—	0.60	0.20
Apfel, gelb, rot gestreift			
Apfelsinen, kleiner			
Birn, gelb gestreifter, grüner			
Birn, grün und weiß gestreift			
Birnförmige, kleine Sorte gemischt			
Viele Sorten gemischt aller Formen			

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten **1.20** ℳ
Alle anderwärts angeb. Sorten a. Wunsch.

Melonen (Mélons).

Näh. in Lamberts „Gartenfreund" Seite 79. Halbe Portionen werden nicht abgegeben. Melonen gedeihen am besten im Mistbeet, wo man sie gegen nasse Witterung schütz. kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.

	100 g ℳ	10 g ℳ	1 Port. ℳ
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte	4.20	0.65	0.30
Cantaloup de Paris, vorzügliche Pariser Marktmelone, große gelbe	—	1.20	0.40
Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe Marktsorte	—	2.40	0.40
Zuckermelone von Tours, rotfleischige	—	0.80	0.30
Melonen, viele Sorten gemischt Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.	4.—	0.60	0.20

Hülsenfrüchte. — Erbsen

(Peas, Pois nains et à râmes). Ausführliche Kulturanweisung in Lamberts „Gartenfreund", Seite 81—84. Infolge der frühen und anhaltenden **Dürre** des vergangenen Jahres ist allgemein eine **sehr große Mißernte** in **Erbsen** zu verzeichnen. Einzelne Sorten sind gar nicht zu beschaffen, andere im Preise sehr teuer. Wir bitten daher, recht bald zu bestellen. **Bei ausverkauften Sorten behalten wir uns gleichwertigen Ersatz vor.**

Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Alderman, Telefon** u. **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser oder man läßt sie an entlang den Erbsenreihen gespanntem weitmaschigen Maschendraht heraufranken.

Mehr Sorten, wie die von uns geführten, braucht man **nicht;** für **jeden Zweck** und für **jeden Geschmack** bieten wir nachstehend geeignete Sorten an.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Buxbaum I, De Grace (niedrige) beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend, Höhe 30 cm	20.—	2.50	0.40
Buxbaum Schnabel, Unerschöpfliche. Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen, bedarf keiner Reiser, Höhe 35 cm	24.—	3.—	0.45
Bountiful, frühe langschotige, grünbleibende, auffallend dicke gut gefüllte Schote, Marktfrucht I. Ranges, Höhe 90 cm . . . . . Vom Reichsverband des Deutschen Gartenbaus empfohlen.	24.50	3.—	0.45

Hülsenfrüchte. - Erbsen. (Fortsetzung)

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Allerfrüheste Ernte, (allerfrüheste Mai) reichtragendste Sorte, sehr gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die **früheste** reichtragendste Erbse, Höhe 100—120 cm . . .	19.20	2.40	0.40
Vorbote (Express), außerordentl. reichtragd., **sehr früh, grünbleibend,** Höhe 90 cm . .	17.50	2.20	0.35
Martinserbse, sehr beliebte und wüchsige grünbleibende frühe Sorte. Die Schoten hängen paarweise u. werden 8—9 cm lang, wird vielfach auch im Spätsommer noch gesät, hält im Freien aus, Höhe 40 cm . . .	19.20	2.40	0.40
Saxa (Saxonia) ist ebenso früh wie die Allerfrüheste Ernte, aber größere Schoten, extra Höhe 80—90 cm	24.—	3.—	0.45
Schnabel, verbesserte großschotige, eine der ertragreichsten besten Sorten, besond. auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, Höhe 130 cm . .	18.80	2.40	0.40
Schnabel, verbesserte grünbleibende (Serpette), besonders viel zum Einmachen verwendet 120—130 cm	20.—	2.50	0.40
Riesenschnabel, Flämische, besond. großschotig, ertragreiche Sorte, breitschotig, Höhe 120 cm	20.—	2.50	0.40
Folger (Braunschweiger) **grünbleibende,** früheste, beste ertragreichste zum Einmachen, zu Konserven, wird viel im Großen angebaut, Höhe 100—120 cm	18.80	2.40	0.35

Viktoriaerbsen und Folger

für feldmäßigen Anbau siehe unter landwirtschaftl. Samen.

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen u. späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft. **Markerbsen sind sehr knapp geerntet. In diesem Jahre durchschnittliche Keimkraft 75—85%.**

Markerbse Alderman. Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; Höhe 120 cm	22.—	2.70	0.40
Delikateß, grünbleibende, mittelfrühe, besond. zum Einmachen, 100 cm hoch	24.50	3.—	0.45



Markerbse Telefon

Herzog von Albany (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. w. Telefon fein, schm., gut gef., H. 120 cm	22.—	2.70	0.40
Ideal (Gradus). Reift fast zusammen mit den ersten Maierbsen Schoten v. 12—15 cm Länge u. tiefgr. Farbe, m. 10-11 großen runzlig. grünen Erbs., H. 80 cm	22.—	2.70	0.40
Senator, große Schote, gut gef. s. reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm . . .	20.60	2.60	0.40
Telefon, bekannteste großschotige Markerbse, 100—120 cm hoch . . .	22.—	2.70	0.40
William Hurst, früh, läng. Schoten als „Wunder von Amerika", braucht keine Reiser, H. 30 cm	26.40	3.20	0.50
Wunder von Witham. Niedrigste früheste Markerbse, sowohl z. Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm	26.40	3.20	0.50



Zuckererbse Moerheims Riesen.

Markerbsen (Fortsetzung)

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Rival, 10 cm lange schnabelförm. Schoten sitzen paarweise, ohne Reiser, 50—60 cm h.	22.—	2.70	0.40
Primavera, mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne Schoten, sehr reichtrag., großschotig	22.—	2.70	0.40
Zuckererbsen (Pois sans parchemin) süße, mit den Schoten zu essen.			
Säbel, engl., frühe große krummschotige, eine der besten großschotigen Zuckererbsen, außerordentlich ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch	21.—	2.60	0.40
Früheste, niedrigste, volltragend, 25—40 cm h.	24.—	3.—	0.45
Fürst Bismarck, hellaubige früheste halbhohe, sehr zart, 70—80 cm hoch	24.—	3.—	0.45
Zucker-Delikateß, graue Riesen, großschot. Schoten 15 cm lang, breit, nicht verwechs. mit Markerbse Delikateß, violettblühend, Höhe 80—100 cm	22.—	2.90	0.45
Trierer Kristallglas, Eigenzucht. Einführung J. Lambert & Söhne. Abbildung und Beschreibung Seite 4.	24.—	3.—	0.45
Schweizer Riesen, graue, sehr große Schote, saftige Schoten, prachtvoll, Höhe 100 bis 130 cm	24.—	3.—	0.45
Moerheims Riesen. Die Schoten erreichen eine Länge von 15—18 cm. Von besonderer Schmackhaftigkeit, Höhe 140 cm	21.—	2.60	0.40
Staatsminister Eyschen, Eigenzucht (Beschreibung und Abbildung Seite 4) . . .	21.—	2.60	0.40

Bohnen.

Siehe „Lamberts Gartenfreund" Seite 84—89.

Stangenbohnen-Aussaat im Mai-Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Buschbohnen. Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — Puffbohnen von Ende Februar an nach und nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen, gelbsch. (Wachs) (Haricots à rames)

Wachs-Flageolet, gelbschotig, sehr früh, langschotig, mit roten Bohnen.	29.—	3.60	0.50
Wachs-Riesen-Zucker-Brech-, wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig	29.—	3.60	0.50
Gloria Wachs, ohne Fäden, ertragr. frühe Wachsbohne, runde fleischige Schoten, extra, Bohne weiß	44.—	5.60	0.85
Wachs Goldkrone, fadenlos, lang extra zart, weißes Korn	44.—	5.60	0.85
Lamberts remontierende Goldquelle (Orig. J. L. & S.), gelbschotig mit weißem Korn. Abb. u. Beschreibg. S. 2 . 10 Port. 7.50 ℳ	44.—	5.60	0.85

Good soil Jack (Kanada) 3. 7. 1934.
Habe wieder einen sehr schönen Garten, besonders Salat haben wir schon feste Köpfe; Der Spinat Winterfürst war großartig, so große Blätter wie noch nie. Bin mit Allem sehr zufrieden; die Erbsen blühen schon und die Bohnen ranken schon.
Elise Kaufmann



Stangenbohnen, Lambert's Remont. Goldquelle



Fadenlose Stangenbohne Mohrenweissers „Mulstopper". **Hochzucht.** 10 Kilo 52,— ℳ, 1 Kilo **6.40** ℳ, 100 g **1.**— ℳ
Anbau zur **Saatguterzeugung** nur mit Genehmigung des Züchters gestattet **gegen Lizenzgebührzahlung.**

Stangenbohnen, grünschotige.

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Erntebringer, fadenlose, grün- und sehr langschotig, äußerst zart	44.—	5.60	0.85
Meisterstück, fadenlos, lange dickfleischige, dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten	46.—	5.80	0.90
Mulstopper, Hochzucht, fadenlose Stangenbohne, die Schoten haben durchschnittl. eine Länge von 28—30 cm u. eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit" von höchst. Werte s. Abb.	52.—	6.40	1.—
Mulstopper, Nachbau, gleich gut. Eigensch., fadenlos	46.—	5.80	0.90
Lamberts Ohnegleichen (Orig. J. L. & S. 1907) Die ertragreichste grünschotige Stangenbohne überhaupt s. auch Abb. S. 26 Abbildung und Beschreibung Seite 3.	40.—	4.80	0.70
Don Carlos, Schote mittelgroß, grün, spät, widerstandsfähig für rauhe Lagen	30.—	3.80	0.60
Korbfüller, verbess. Zuckerbrech-Bohne, längste breite, volltragende, 20—30 cm lang, sehr reichtragend, frühe ausgezeichnete **Marktsorte,** wenig Fäden, zum Einmachen vorzüglich 100 Kilo **360.**— ℳ	44.—	5.60	0.85
Phänomen. Eine weißsamige, frühe, grünschotige Sorte. Die Schoten dieser Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbesserten rhein. Riesen-Zuckerbrech, Einmach- u. Schneidbohne 100 Kilo **360.**— ℳ	44.—	5.60	0.85
Rhein. Riesen-Zucker-Brech (Spargel), bekannte Einmachbohne, mit weißer Bohne, besonders im Rheinland gebaut	44.—	5.60	0.85
Weddigen Zuckerbrechbohne ohne Fäden, weißbohnig	46.—	5.80	0.90
Zucker-Perl, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kl. schmale Schote, **ohne Fäden**	40.—	4.80	0.70

Die Feuer- od. Wollbohnen,

sind sehr schmackhaft, zarte, widerstandsfähige Stangenbohnen. Für rauhe Gegend. Spätsommer und Herbst.

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Arabische, (türkische) Feuer-, rotblühend, 100 Kilo **144.**— ℳ	17.60	2.20	0.35
Scharlachrote Riesen, großsch.	29.—	3.60	0.50
Preisgewinner, verb. scharlachr. Riesen, bekommt Schoten bis 40 cm Länge	32.40	3.90	0.60
Zweifarbige Feuer-, buntblühende, gut. Ertrag	18.—	2.20	0.35
Arabische weiße Wollen-, 100 Kilo **154.**— ℳ	19.20	2.40	0.40
Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen, weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße 100 Kilo **240.**— ℳ	27.—	3.20	0.50
Edelwollen, allerlängste, breitschot., weiße Riesen, bis zu 38 cm lang	34.—	4.20	0.60
Erecta, schmal, lang, dickfleischig, (weiße Preisgewinner), 30—35 cm lange Schoten	38.—	4.60	0.70



Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen, Eigenzucht



Stangen-Wollbohne Preisgewinne.

Buschbohnen (Haricot nains)

ohne Stangen und Reiser. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund Seite 84.

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Grünschotige Sorten mit Fäden.			
Metis, (Marktbeherrscher), früh und ertragreich, langschotig, besonders im Saargebiet beliebt, zart	20.—	2.50	0.40
Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte Bohne mit Fäden, feldmäßig zu Konserven angebaut, grünschotig . . . 100 Kilo **320.—** ℳ	38.—	4.40	0.65
Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße, Bohne nahezu weiß, besond. zu Konserven im groß. angebaut, m. Fäden. 100 Kilo **330.—** Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend, für Großanbau.	40.—	4.60	0.70
Pariser weiße grünschot. Flageolet sehr reich behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten Schoten wie Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist reinweiß, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet	30.—	3.80	0.60
Flageolet, rote, (rote Pariser), früh langschot., haltbarste Sorte, grünschotig	22.—	2.80	0.40
Alter Fritz, eine der reichsttragenden zarten, langschotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner, die beste Treibsorte, für Mistbeete oder Gewächshäuser	29.—	3.60	0.50
Erste Ernte (Flageolet, St. Andreas), eine Hauptsorte, mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, beste Marktsorte. Diese Sorte wird auch unter d. Namen Eislebener Markt, Karlsruher Markt geführt. 100 Kilo **280.—** ℳ	34.—	4.20	0.60
Nordstern, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandsorte, extra reichtragend . . . . . 100 Kilo **330.—** ℳ	44.—	6.—	0.90
Saxonia (Saxa), Großartiger Ertrag, früheste Bohne, f. Kons.-Fabrikation besonders bevorzugt, hellgelbe Kerne. 100 Kilo **330.—** ℳ	40.—	4.60	0.70
Hundert für Eine, langschotige, gelbliche Kerne. Lange Schoten, schmal und zart	50.—	6.—	0.90
Allerfrüheste zartschotige Brech-, grünschotige. Enorme Ertragfähigkeit, Korn braun	29.—	3.60	0.50
Kaiser Wilhelm allerfrüh. weiße Schwert, bekannteste frühe Sorte. 100 Kilo **330.—** ℳ	40.—	4.60	0.70
Chevriers grünbleibende Flageolet. Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmachen geeignet	24.—	3.—	0.45
Hindenburg, Treibbuschbohne für Marktgärtner, extra reichtragend, Schote 15—16 cm lang, grünschotig, früh gepflückt, extra, auch für Mistbeet, zum Treiben	29.—	3.60	0.50
Fadenl.(schleißenl.)Buschbohnen. Sind selbst in reiferem Zustande noch vollständig zart und fadenlos.			
Alpha, sehr frühe, reichtragende, weiß gr.	42.—	5.—	0.70
Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen	40.—	4.60	0.70
Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen	40.—	4.60	0.70
Triumph-Salat. Salat-Prinzeßböhnchen, außerordentlich reicher Schotenbehang, fadenlos, gelbe, englische	40.—	4.60	0.70
Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine Böhnchen, fadenlos, feinste Konservensorte	38.—	4.60	0.70
Holländische Doppelte Prinzeß ohne Fäden. Zucker-Butter-Brech. Massensorte	38.—	4.—	0.60
Konserva, völlig fadenlos, grünschot., frühreife, sehr großer Ertrag, dickfleischige Schoten. Eignet sich vorzüglich zum Einmachen	44.—	5.20	0.75
Neue Karlsruher Markt, Orig. fadenlos	52.—	6.60	1.—
Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.			
Wachs-Mont d'or, früh, sehr fleischig u. zart, ohne Fäden	38.—	4.60	0.70
Wachs-Dattel, gelbschotig, mittellang	29.—	3.60	0.50
Wachs-Flageolet, gelbschotige, die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen	36.—	4.50	0.70
Weißbohnige Flageolet-Wachs, gelbschot. Weißbohnige Buschwachsbohne	38.—	4.60	0.70
Wachs Pariser Markthallen, früh, gelbschot., ohne Fäden, lange, schmale Schoten, weißkernig	38.—	4.60	0.70

Buschbohnen Konservanda, Original, Neue fadenlose, sehr frühe dickfleischige Bohnen, zart und völlig fadenlos, Korn weiß.
10 Kilo **44.—** ℳ, 1 Kilo **5.20** ℳ, 100 g **0.75** ℳ

Buschbohnen Wachs-Pariser Markthallen, fadenlos

Puff- oder Dicke Bohnen.

(Fève de marais)

Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, umso weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läusen (Milben) befallen.

Ausf. Kulturanw. s. Lamberts Gartenfreund Seite 90. Man kann schon im Februar mit dem Legen beginnen.

	10 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Erfurter, breite langschotige, gewöhnliche 100 Kilo **58.—** ℳ	**6.40**	**0.80**	**0.20**
Hangdown, lange abhäng., reichtrag. zarte Sorte, extra langschotig, bis 35 cm lang 100 Kilo **80.—** ℳ	**8.80**	**1.—**	**0.20**
Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenbohne . 100 Kilo **62.—** ℳ	**6.80**	**0.80**	**0.20**
Dreifachweiße, weißkörnige, weißblühend und weißbleibend . . . . . 100 Kilo **128.—** ℳ	**14.—**	**1.50**	**0.25**
Windsor, grüne runde Bohne, grünbleibend .	**10.40**	**1.20**	**0.25**
Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für den Kons. geeignete Sorten	**12.40**	**1.40**	**0.25**

Gegen schwarze Läuse bei Puffbohnen hilft **„Spruzit"** (s. Seite 121)



Champignon-Brut.

Ausführl. Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund", S. 101

Kulturanweisung wird beigefügt.

Edelpilzbrut Marke Ideal, aus Reinkultr gezogen, größte Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigefügt. Die sicherste, beste echte deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkaufen diese Champignon-Brut, welche aus vollständig von den Sporen durchzogenem Dünger hergestellt ist.

in Kartons zu ½ Kilo à **1.50** ℳ, in loser Form 100 g **0.30** ℳ, 1 Kilo **1.80** ℳ, in Tafeln gepreßt: 1 Tafel **0.30** ℳ, 10 Tafeln **2.50** ℳ, 100 Tafeln **22.—** ℳ.

Spargelsamen

(Asperges). Siehe „Gartenfreund" S. 95



Man sät in möglichst sandigen, unkrautfreien Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht u. im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannt. Sorte 1 Kilo **10.—** ℳ 100 g **1.40** ℳ 10 g **0.25** ℳ

Spargel Schneeekopf, hält die Köpfe länger weiß und zart 1 Kilo **14.—** ℳ 100 g **1.80** ℳ, 10 g **0.30** ℳ

Spargelpflanzen Ruhm v. Braunschweig, starke einjährige Pflanzen 10 St. **0.50** ℳ, 100 St. **3.50** ℳ

Spargelpflanzen Schneekopf 10 St. **0.60** ℳ, 100 St. **4.50** ℳ

Man soll zum Pflanzen nur 1jährige, höchstens 2jährige Pflanzen verwenden. Diese jungen Pflanz. wachsen viel sicherer und besser an, so daß man so bald in Ertrag kommt, wie wenn man ältere Pflanzen verwendet.

Lamberts Arzneipflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten **2.—** ℳ Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Wildfütterung.

Comfrey (Symphitum asperrimum), **das ergiebigste Grünfutter für Schweine.** Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht, ein von den Schweinen gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 15000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährlich auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter. Alle zwei Jahre gebe man eine Kopfdüngung in Form von Jauche oder kurzen Stalldung, der im Frühjahr unterzuhacken ist. Die Pflanzarbeit ist sehr einfach. Erfriert nicht, ist das **früheste** Grünfutter, vor der Blüte zu schneiden.

Wir bieten an: 10 Stecklinge **0.25** ℳ, 100 Steckl. **1.80** ℳ, 1000 Steckl. **14.—** ℳ, 10000 Steckl. **120.—** ℳ.

Sachalin-Knöterich, **gute Wild-Aesungspflanze,** ausdauernd. **Stecklinge 10 Stück 1.20** ℳ, **100 Stück 10.—** ℳ.

Helianthiknollen 10 Stück **0.20** ℳ, 100 Stück **1.80** ℳ, 1000 Stück **15.—** ℳ.

Helianthi können sowohl im Frühjahr wie im Herbst gelegt werden. Das Pflanzen erfolgt nach dem Eggen des Bodens, indem man in Abständen von 1 Meter mit dem Spaten 4—8 cm tiefe Löcher aushebt und die Knolle hineinlegt, die Löcher dann immer mit dem nächsten Lochaushub füllt. Knollenbedarf 2500 Stück auf 1 Morgen, gedeiht überal, eine **Idealpflanze für den Wildpfleger.**

Topinamburknollen, **(Erdbirne),** eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freien bleiben und nach Bedarf geerntet werden. Im Sommer können die bis 2 Meter hohen krautartigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert oder in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden.

½ Kilo **0.25** ℳ, 5 Kilo **1.20** ℳ, 50 Kilo **9.—** ℳ.

Gemüsepflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem** Zettel aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten,** sie ändern sich entsprechend den Gestehungs- und Anbaukosten. — Unsere Gemüsepflanzen werden in **kalten Mistbeetkästen** und im **Freien früh** herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die Preise freibleibend sind. Sollte durch den **Reichsnährstand** für Gemüsepflanzen Preise festgesetzt werden, dann **müssen** diese Preise berechnet werden. Wir können im Laufe des Frühjahres jede Menge Gemüsepflanzen liefern. Bei fortschreitender Jahreszeit zeitgemäße Preise. Abgebbar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.

	1000 Stück ℳ	100 Stück ℳ	10 Stück ℳ
Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen und Lecerf, Erfolg	—	1.50	0.20
„ spätere Sorten Primus, Allerheiligen und Frankfurter	—	1.20	0.15
Weißkraut, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere	7.—	0.80	0.10
„ **Winnigstädter,** spitzes und Ochsenherz, früh, spitz	7.—	0.80	0.10
Rotkraut, Erfurter frühes blutrotes	8.—	1.—	0.15
„ spätes dunkelrotes, Holl. Export	8.—	1.—	0.15
Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh	7.—	0.80	0.10
„ Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät	7.—	0.80	0.10
Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte	6.—	0.70	0.10
Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden	6.—	0.80	0.10
Sellerie, verb. dick. Knollen-, pikierte (verpflanzte)	12.—	1.60	0.25
Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln	—	2.—	0.25
Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw.	6.—	0.80	0.10
„ **Freilandpflanzen**	5.—	0.60	0.10
Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen.	7.—	0.80	0.10
Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni-Juli ab lieferbar	6.—	0.70	0.10
Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen	—	0.80	0.10
Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, im Oktober lieferbar	—	2.—	0.25

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen	25.—	3.50	0.40
sehr starke Pflanzen	50.—	6.—	0.80
„ **Sutton,** der schönste langstengeligste, rote Rhabarber	—	8.—	1.—
Rotrüben, Sellerie u. Lauch, nicht vor Mai pflanzen. Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.			
Schnittlauchpflanzen, starke Büsche	10.—	1.60	0.20
Erdkohlrabi u. Runkelpflanzen im Juni, Tagespreis. 1000 Stück 6.— ℳ			
Breitlauch, Carentan und andere	0.70	0.10	—
Tomaten, beste Sort. pikierte Pflanzen	8.—	1.20	0.15
„ beste Sorten (aus Töpfchen) nicht vor Mai ins Freie setzen an sonn. Stell.	12.—	1.50	0.20
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen	3.50	0.50	—
Für den Großanbau besond. empfehlendw.:			
„ **Schneekopf,** weißköpfige Riesen, die Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur **starke einjährige** Pflanzen	4.50	0.60	—
Gewürzkräuterpflanzen — Arzneipflanzen.			
Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanz.	—	2.—	0.25
Esdragonpflanzen, echter, aromatischer	—	2.—	0.25
Lavendel, überwinterte Pflanzen	—	3.—	0.35
Liebstock, überwinterte Pflanzen	—	3.50	0.40
Majoran, ausdauernder, zweijährig	—	2.—	0.25
Meerrettich-Fechser, vom feinsten bayrischen Meerrettich	—	1.50	0.20
Melissen, überwinterte Pflanzen	—	2.50	0.30
Petersilienwurzel	—	1.20	0.15
Rosmarin, überwinterte Pflanzen	—	3.50	0.40
Salbei, überwinterte Pflanzen	—	2.50	0.30
Tymian, überwinterte Pflanzen	—	2.50	0.30
Weinraute	—	2.50	0.30
Wermut, überwinterte Pflanzen	—	3.50	0.40
1 Sortiment Küchenkräuter (5 Sorten je 1 St.)	—	—	1.20
Sommerblumenpflanzen siehe am Schluß des Verzeichnisses.			

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst

zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs — Adventgemüse) Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Oktober-November) in tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Gesetzliche Regelung des Runkelsamenverkaufs.

Anordnung des **Reichsnährstandes** betreffend Verkauf von **Futterrunkelrüben- und Zuckerrübensamen** für das Jahr 1935.
Sämtliche Verkäufe von **Hochzucht**-Runkelrübensamen unterliegen den Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben. **Irgendwelche Sonderabmachungen oder Vergütungen sind ausdrücklich untersagt.**
Packungen: Alle **Hochzuchten dürfen nur** in **plombierten** Packungen von 100 g, 1/4, 1/2, 1, 2 1/2, 5, 10, 25 und 50 Kilo-Packungen abgegeben werden; offene Abgabe ist untersagt.
Handelssaatgut, anerkannt (früher Elite, Nachbau) darf wie bisher **lose** abgegeben werden. Rabatte oder Nachlässe irgend welcher Art dürfen nicht mehr eingeräumt werden. **Für Wiederverkäufer sind Sonderpreise festgesetzt. Runkelrübensamen** wird **grundsätzlich unfrankiert** geliefert.
Nachbauverbot: **Nachbau aus Hochzuchten zum Samenanbau ist ausdrücklich verboten.**
Der Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, die maßgebende Körperschaft aller **Originalsaatgutzüchter** untersagt jeden **Samennachbau** ihrer Originalzüchtungen und etwaige Verwendung der Sortenbezeichnung, die gesetzlich geschützt ist.
Zuwiderhandlungen werden vonseiten der Züchter strafrechtl. verfolgt. Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt. **Diese Bedingungen dienen dem Schutz d. Originalzüchters.**

Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Orig.-Packungen von Runkelsamen berechtigt nicht zu Beanstandungen oder Ersatzforderungen.

Hochzucht Borries-Eckendorfer Runkelrüben, Riesenwalzen

Hochzucht Criewener Riesenwalzen, gelb

Runkelrübe Vauriac
Spezialzucht, ovale gelbe

Runkelrübe Dippe's Oberndorfer, Hochzucht, runde gelbe



Runkelrübe Mohrenweisers
Veni Vidi Vici, Hochzucht

Futterrunkelrüben (Dickrüben)

Saatbedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfund.

Hochzucht Borries Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen muß in **fertig abgewogenen, versiegelten oder plombierten Düten** oder **Säcken** geliefert werden. (s. Abb. S. 28).
Durch Bestimmung des Züchters **muß entsprechend den Erntemengen** die Lieferung des Borries Eckendorfer Runkelsamens **in beiden Farben** gelb und rot erfolgen, im Verhältnis der Erntemengen, 1/4 rot, 3/4 gelb. **Beide Farben** sind erwiesenermaßen **gleichwertig** in jeder Beziehung.
Hochzucht ist abgewogen in 100g, 1/4, 1/2, 1, 2 1/2, 5, 10, 25 und 50 Kilo, sodaß damit jede Zwischenmenge zusammengestellt werden kann.
Der Verbraucherpreis ist für Packungen von

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	Kilo
0.30	**0.75**	**0.90**	**1.80**	**4.50**	ℳ netto einschließlich Packung

ferner Packungen zu

5	10	25	50	Kilo
8.—	**16.—**	**35.—**	**70.—**	ℳ einschl. Packung ab Trier.

Wir führen außer **Hochzucht Borries Eckendorfer Runkelsamen** noch

Runkelrüben anerkannte Handelssaat aus Eckendorfer Rüben.
Diese Nachzucht ist **ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.**
Eckendorfer Riesen-Walzen Handelssaat anerkannt rote oder gelbe
Die Preise sind vom **Reichsnährstand** festgesetzt; sie müssen unbedingt eingehalten werden.
Handelssaat kann **lose** in jeder beliebigen Menge abgegeben werden.

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25	50	Kilo
0.25	**0.60**	**0.80**	**1.60**	**4.—**	**7.—**	**14.—**	**30.—**	**60.—**	ℳ

Diese **Eckendorfer Handelssaat** ist zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen.

Hochzucht v. Arnims Criewener gelbe Riesen Walzen-Runkelrübensamen (s. Abb. S. 28)
Vom Reichsnährstand zugelassene Hochzucht.
Die **Criewener Runkelrübe** ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Form, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 12—18 Pfund Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.
Wir bieten an: **Hochzucht Criewener Riesen-Walzen gelbe** zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen, nur in versiegelten und plombierten Packungen lieferbar:

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25	50	Kilo
0.30	**0.75**	**.90**	**1.80**	**4.50**	**8.—**	**16.—**	**35.—**	**70.—**	ℳ

Runkelrübe „Vauriac", oval-lange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter. Stammzucht. s. Abb.
Überall, wo ovale lange dicke Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt Vauriac pflanzen. Ertrag der Rübe durchschnittlich **450 Zentner vom Morgen.** — Wir bieten an **Vauriac:**

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25	50	Kilo
0.30	**0.75**	**0.90**	**1.80**	**4.50**	**8.—**	**16.—**	**35.—**	**70.—**	ℳ

Runkelrübe Dippe's Mammuth, lange rote, Hochzucht.
Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt ist, hoher Nährwert.

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25	50	Kilo
0.30	**0.75**	**0.90**	**1.80**	**4.50**	**8.—**	**16.—**	**35.—**	**70.—**	ℳ

Runkelrübe Dippe's Oberndorfer, runde gelbe, Hochzucht s. Abb. sehr saftreich und haltbar, am Boden **abgeplattet,** mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, in bezug auf Zuckergehalt mit an erster Stelle.

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25	50	Kilo
0.30	**0.75**	**0.90**	**1.80**	**4.50**	**8.—**	**16.—**	**35.—**	**70.—**	ℳ

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich am leichtesten ernten und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.

Runkelrübe Zuckerwalze
Meyers Friedrichswerther Zuckerwalze, Hochzucht
Abbildung umseitig.
verbess. gelbe, ausgezeichnete zuckerreich, ergieb. Runkelrübe.

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25	50	Kilo
0.30	**0.75**	**0.90**	**1.80**	**4.50**	**8.—**	**16.—**	**35.—**	**70.—**	ℳ

Mohrenweisers Hochzucht Veni Vidi Vici, lange weiße Halbzucker, siehe Abbildung.
(Ges. geschützter Name). Anerkannt als Original-Saatgut. Steht in bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, **mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli,** ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. **Sie soll an Ort und Stelle gesät werden. Halbzucker-Runkelrüben Veni Vidi Vici** in Gewichtsmengen und Packungen:

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25	50	Kilo
0.30	**0.75**	**0.90**	**1.80**	**4.50**	**8.—**	**16.—**	**35.—**	**70.—**	ℳ

Halbzucker Rheinische weiße Lanker, s. Abb. Seite 30.
Bekanntlich sind diese **Lanker-Futterrüben** zu den zuckerreichsten, daher nahrhaftesten Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.

100 g	1/4	1/2	1	2 1/2	5	10	25	50	Kilo
0.30	**0.75**	**0.90**	**1.80**	**4.50**	**8.—**	**16.—**	**35.—**	**70.—**	ℳ

Halbzuckerr. Rheinische weiße Lanker



Runkelrübe Friedrichswerther Hochzucht Zuckerwalze



Runkelrübe Kirche's Ideal Hochzucht

Runkelrübe Hochzucht Kirsche's „Ideal", gelbe s. Abb.
Diese Runkelrübe entstammt der Eckendorfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich also durch außerordentlich hohen Nährwert, Zucker- und Trockensubstanz wie Ertrag aus.

Gewichtsmengen in versiegelten Packungen von:

100 g	¼	½	1	2½	5	10	25	50	Kilo
0.30	0.75	0.90	1.80	4.50	8.—	16.—	35.—	70.—	ℳ

Hochzucht Cronemeyers Tannenkrüger, gelb und rot s. Abb.
Gewichtsmengen in versiegelten Packungen von:

100 g	¼	½	1	2½	5	10	25	50	Kilo
0.30	0.75	0.90	1.80	4.50	8.—	16.—	35.—	70.—	ℳ

Hochzucht Moringia, gelb oder rot.
Sitzt dreiviertel über der Erde, daher leicht zu ernten. (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen). Massenrübe für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden.

100 g	¼	½	1	2½	5	10	25	50	Kilo
0.30	0.75	0.90	1.80	4.50	8.—	16.—	35.—	70.—	ℳ

Hochzucht Teutonia, dunkelorangegelb, ovale s. Abb.
Wächst zu zweidrittel über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden.

100 g	¼	½	1	2½	5	10	25	50	Kilo
0.30	0.75	0.90	1.80	4.50	8.—	16.—	35.—	70.—	ℳ

Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige, lange s. Abb.
Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe, haltbar bis Spätfrühjahr.

100 g	¼	½	1	2½	5	10	25	50	Kilo
0.30	0.75	0.90	1.80	4.50	8.—	16.—	35.—	70.—	ℳ

Hochzucht Peragis-Runkelrübe, rot. s. Abb.
Die Peragis-Runkelrübe ist eine walzenförmige etwas in den Boden gehende Rübe von roter Farbe. Das Zuchtziel ist die Gewinnung höchster Trockensubstanzmengen. Dieses Ziel ist erfahrungsgemäß am besten zu erreichen mit einer Rübe hohen Ackerertrages bei mittlerem Trockensubstanzgehalt. Durch letzter. wird eine bessere Haltbarkeit in der Miete erzielt. Die leichte Rodbarkeit wird durch die Walzenform bewirkt.
Diese Sorte hat bei den Anbauversuchen im Rheinland besonders gut abgeschnitten. Sie ist auch vom Reichsnährstand zum weiteren Anbau als Hochzucht zugelassen.

100 g	¼	½	1	2½	5	10	25	50	Kilo
0.30	0.75	0.90	1.80	4.50	8.—	16.—	35.—	70.—	ℳ

Zuckerrüben
100 g Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung von Rübenkraut für einen kleinen Haushalt; bei größerem Bedarf säe man mehr. — Das **Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft,** verlangt **keinen Zucker,** da die Rübe selbst 18 bis 20 Prozent Zuckergehalt enthält.

½	1	2½	5	Kilo
0.80	1.50	3.80	7.—	ℳ



Cronemeyers Tannenkrüger Hochzucht

Teutonia, dunkelorangegelb Hochzucht

Ovana, weiße grünköpfige Hochzucht

Peragis-Runkelrübe, rot Hochzucht

Saatgutwechsel! # Pflanzkartoffeln. **Saatgutwechsel!**

Krebsfestes Hochzucht-Saatgut und anerkannter Nachbau sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Das wichtigste Erzeugnis der deutschen Scholle!

Wir haben **niemals**, seit es eine Anerkennung gibt, etwas anderes als **Hochzucht und anerkannten Nachbau** geliefert.
Verkauf und Versand nur nach den Bestimmungen des Reichsnährstandes.
Die Preise sind vom **Reichsnährstand** festgesetzt für die **Herbstlieferungen.** Zur Zeit der Drucklegung dieses Verzeichnisses im **November-Dezember** waren die **Frühjahrspreise** noch nicht veröffentlicht; ob sie geändert und wie sie geändert werden, können wir heute noch nicht wissen. Auf alle Fälle sind für die **Preisberechnung** die Bestimmungen des **Reichsnährstandes** maßgebend.

Sonderlisten geben wir nach Bedarf heraus.

Der Reichsnährstand hat Verfügungen erlassen, wonach die **nicht krebsfesten** Kartoffelsorten **nach und nach vollständig** aus dem Anbau **verschwinden** sollen. Wir empfehlen daher **jetzt schon** mit dem Anbau von **krebsfesten** Sorten zu beginnen, damit die spätere Anschaffung Ihnen erleichtert ist. Wenn für den **Frühjahrsversand neue** Festsetzungen erfolgen, dann kommen sie zur Anwendung.
Die Preise sind errechnet auf Grund des Höchstpreises des Züchters, zuzüglich der Kleinhandelszuschläge: 1—4 Zentner **1.50** ℳ, 5—19 Zentner **1.—** ℳ, 20—69 Zentner **0.50** ℳ je Zentner, sowie der Fracht ab Erzeugerstation nach Trier.

Die Lieferungsbedingungen für Pflanzkartoffeln.

Größensortierung: Runde Sorten dürfen nicht, wenn nichts anderes vereinbart, unter 3,4 cm und nicht über 7 cm größten Durchmesser haben.
Lange-Sorten nicht unter 4 cm und nicht über 8 cm.

Beanstandungen: Nicht zur Beanstandung berechtigen und sind bei der Bemessung eines Minderwertes außer Betracht zu lassen:
Größenabweichungen a) bei **Hochzuchten** bis zu 3%
b) bei anerkannter Saatware bis zu 4%.

Eigenschaften, die den Wert als Pflanzkartoffeln **nicht** mindern (Schönheitsfehler), Eisenfleckigkeit, geringer Zwiewuchs, geringer Wurmfraß, leichte Schorfigkeit, leichte Verletzungen. Schorffrei sind Kartoffeln, deren Oberfläche mit weniger als 5% Schorf bedeckt ist.
Der Besatz mit schwer beschädigten Knollen bis zu 3% ist zulässig, ebenso Erdbesatz bis zu 2% des Gewichtes. Etwaige Mängel sind bei Stückgutsendung innerhalb 24 Stunden zu melden. Bei Waggonladungen **vor** der Entladung.
Nach der Pflanzung der Kartoffeln hört jede Gewähr und Haftung für uns auf.
Streitfälle, die sich nicht auf gütlichem Wege erledigen lassen, werden durch das Schiedsgericht des Reichsverbands deutscher Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Kartoffeln, geregelt.

Schorfbefall bedeutet nach dem Gutachten der **Biologischen Reichsanstalt keine innere Beschädigung** oder **Krankheit der Pflanzkartoffeln.** Es ist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften Trier, hat festgestellt, daß **größere Knollen größere Erträge** liefern; **wenn man größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt,** braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

Die Größe der Pflanzkartoffeln nach den Bestimmungen und Vereinbarungen der Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter ist für Original und I. anerkannter Nachbau 3,4—7 cm Durchmesser; lange Sorten bis 8 cm Längsdurchmesser. — Größenabweichungen sind bis 3% des Gewichtes zulässig, Beanstandungen der Knollengrößen werden nur nach vorstehend. Bestimmungen berücksichtigt.

Zur Verhütung von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2—3 mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen beigepackt. Wir verwenden nur neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östlichen Anbaugebieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung. — Wir bitten dringend um **möglichst frühzeitige Bestellung,** damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

Pflanzkartoffel Deutsche Erstling
anerkannte Saatware des Ringes deutscher Erstlingszüchter. Deutsche Erstling anerkannte Ringsaat.
5 Kilo 1.50 ℳ, 10 Kilo 2.30 ℳ, 50 Kilo 11.— ℳ.
Knollengröße 3,4—7 cm.

Deutsche Erstling, anerkannt. Nachbau
Diese in **Deutschland** in geeigneten Böden gezogenen Erstling, haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.
In unserm Versuchsfeld brachte diese Deutsche anerkannte Nachzucht den **höchsten Ertrag** gesunder, gleichmäßiger Knollen.
5 Kilo 1.20 ℳ, 10 Kilo 2.50 ℳ, 50 Kilo 9.50 ℳ.

Frühe Hörnchen Delikateß-Fisch-Bratkartoffel Hochzucht Krebsfest, gelbfleischig. Diese **feinste** Delikateß-Frühkartoffel ist im Ertrag etwas kleiner, im Geschmack aber umso feiner.
5 Kilo 1.60 ℳ, 10 Kilo 3.— ℳ, 50 Kilo 13.— ℳ.

Hochzucht Paulsens Juli. Krebsfest.
Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügliche Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für Frühkartoffel **außerordentlich groß.** Preis ungefähr: **5 Kilo 1.20 ℳ, 50 Kilo 9.— ℳ.**
Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Preis.

Böhms Edeltraut, Hochzucht

Böhms Edeltraut, Hochzucht.
In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschalig, gelbfleischig, auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** In unserm Versuchsfeld glänzend bewährt.
5 Kilo 1.20 ℳ, 10 Kilo 2.— ℳ, 50 Kilo 8.50 ℳ.

Paulsens Juli Hochzucht

Deutsche Erstling, allerfrüheste, gelbfleischige Delikateß-Kartoffe für alle Zwecke.

Pflanzkartoffel Jassener „Columbus", Hochzucht.

Alma Hochzucht, 5 Kilo 1.— ℳ, 50 Kilo 8.— ℳ.

P. S. G. Erdgold Hochzucht
Krebsfest, Industrietyp, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleischig, mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. Im Geschmack sehr gut, eine der gefragtesten Speisekartoffeln.
Erdgold Hochzucht
5 Kilo 1.— ℳ, 50 Kilo 8.— ℳ.
Erdgold anerkannter I. Nachbau
5 Kilo 0.80 ℳ, 50 Kilo 6.50 ℳ.
Preis freibleibend.

Pflanzkartoffel Jassener Columbus Hochzucht
Diese Sorte ist etwa 14 Tage früher wie Industrie, **gelbfleischig,** in bezug auf Ertrag unübertroffen; brachte Erträge bis **200 Zentner auf den Morgen!** Stand in Berlin bei der Kartoffelkulturstation unter **78** Sorten an **zweiter Stelle,** vorzüglich im Geschmack.
5 Kilo **1.— ℳ, 50 Kilo 7.50 ℳ.**

Böhms allerfrüheste gelbe Hochzucht
für alle, vorzugsweise leichte Böden, gute schöne Form, haltbar; großer Ertrag. Preis freibleibend.
5 Kilo 1.20 ℳ, 50 Kilo 8.50 ℳ.

Richters Zwickauer frühe Hochzucht
besonders wohlschmeckend, **gelbfleischig.** Speisekartoffel, rundliche Form, ertragreich, gute Marktsorte. Preis freibleibend.
5 Kilo 1.20 ℳ, 50 Kilo 8.75 ℳ.

P. S. G., Maibutter Hochzucht, krebsfest,
mittelfrüh, Schwestersorte der Erdgold, in der runden Knolle mehr den Industrietyp, allerdings mit etwas hellgelberem Fleisch. Sehr feine, feste, nicht mehlig kochende Speisesorte von anerkannt gutem Geschmack.
5 Kilo 1.20 ℳ, 50 Kilo 8.75 ℳ.

Jassener Alma Hochzucht
Mittelfrüh bis früh, weißfleischig. Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich als Pellkartoffel. Preis freibleibend.
5 Kilo 1.— ℳ, 50 Kilo 8.— ℳ.

Odenwälder frühe blaue Jassener Staudenauslese.
Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten, gedeiht überall und bringt glänzende Erträge. Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, gelbfleischig, hält sich bis zur neuen Ernte. Preis freibleibend.
5 Kilo 1.— ℳ, 50 Kilo 8.— ℳ.

P. S. G. Flava Hochzucht, Neuzüchtung.
Tiefgelbe **krebsfeste** ertragreiche Speisekartoffel, ziemlich früh, die von der Deutschen Kartoffelkulturstation geschmacklich besser wie Industrie bewertet wurde.
5 Kilo 1.20 ℳ, 50 Kilo 9.— ℳ.

Nordost-Goldgelbe, Hochzucht.
Krebsfest, mittelspäte, tiefgelbe feine Speisekartoffel, Industrieersatz. **5 Kilo 1.20 ℳ, 50 Kilo 8.50 ℳ.**

Böhms Ackersegen Hochzucht.
Krebsfest, mittelspät, **gelbfleischig,** schöne Form, Knollen fest am Stamm, abbaufest, größter Ertrag. Preis freibleibend.
5 Kilo 1.20 ℳ, 50 Kilo 8.50 ℳ.

Industrie Hochzucht, gelbfleischig.
Über den Wert der Industrie-Speiskartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Großer Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack.
5 Kilo 1.— ℳ, 50 Kilo 8.— ℳ.

Außer den **Originalzüchtungen** führen wir von nachstehenden Sorten auch **anerkannten Nachbau,** der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Originalsaat ist. (Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen).

	5 kg ℳ	50 kg ungefähr ℳ
Juli, anerkannter Nachbau, gelbfleischig **krebsfest**	1.—	7.—
Alma, anerkannter Nachbau	0.80	6.50
Erdgold, anerkannter Nachbau, krebfest	0.80	6.50
Goldwährung, anerkannter Nachbau, **krebsfest**	1.—	7.50
Ouitte, anerkannter Nachbau, **krebsfest**	1.—	7.50
Flava, anerkannter Nachbau, **krebsfest**	1.—	7.80
Maibutter, anerkannter Nachbau, **krebsfest**	1.—	7.50
Voran, anerkannter Nachbau, **krebsfest**	1.20	8.75
Modrows und Jassener Industrie, anerkannter Nachbau, mittelspät, gelbfleischig, gute Speisekartoffel mit großen Erträgen	0.80	6.50

Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall.
Jassener Staudenauslese gelbfleischige Tafelkartoffel.

Böhms Ackersegen Hochzucht. Krebsfest, schorfwiderstandsfähig.

P. S. G. Maibutter Hochzucht, krebsfest

P. S. G. Erdgold Hochzucht

Industrie, Hochzucht.

Sandwicke Vicia villosa

Königsberger Wicke



Orig. Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblühend. Beschreibung Seite 7.

Lupinen, gelbe

Grünfutter- u. Gründüngungspflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen,** weder im Sommer noch im Winter, sondern **man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben.**

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger-** und **Grünfuttermassen** ist die **Mischsaat** von **Lupinen, Wicken** und **Erbsen;** Aussaat entweder im Frühjahr (April oder im Juli August in Brachfelder.

Der Anbau von Ölfrüchten - Gespinstpflanzen, Kolben- und Silomais - Sojabohnen - Süßlupinen tut not!

Bestellen Sie daher bei uns, — wir sind darauf gerichtet!

Die Preise fast aller Grünfutter- und Gründüngungssaaten sind infolge des außergewöhnlich großen Bedarfs des vergangenen Sommers und Herbstes erheblich höher wie in sonstigen Jahren; die Vorräte sind aus demselben Grunde auch sehr knapp.

Ölsaaten.

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	1/2 Kilo ℳ
Leinsaaten (Flachs). Sonderangebot s. Seite 5			
Saatmohn, Schließmohn, s. Seite6	85.—	9.50	1.—
Schließmohn, blaublühend, Nachbau	58.—	6.50	0.70
Sojabohnen, für Öl- u. Futterbau, s. Seite 6.			
Ölrettich, Aussaat Mai, 7 Kilo je Morgen			
Sommerrübsen, Aussaat 2—3 Kilo je Morgen			
Sommerraps, für Öl- und Ölkuchen			
Winterraps, Orig. Lembkes, f. Öl u. Ölkuchen.			
„ **Nachbau,** für Öl und Ölkuchen	Preise auf Anfrage.		
Aussaat 2—3 Kilo je Morgen, Ernte 9—10 Zentner Samen = ca. 4 Zentner Öl.			
Winterrübsen, Original			
„ **Nachbau**			

Preise f. Raps u. Rübsen veränderlich!

Eine der wichtigsten Fettlieferanten ist der Raps und die Rübsen. Der Unterschied zwischen beiden ist lediglich der, daß der Rübsen anspruchsloser, wie der Raps, auch für leichtere u. trockn. Böden sehr geeignet ist. Es ist zweckmäßig, Raps und Rübsen in Reihen zu drillen, 30—50 cm je nach Bodenart. 1 1/2—2 1/2 Pfund je Morgen Aussaat.

Senfsaat, weißer, gelbblühender, je Morgen 6—8 Kilo	32.—	3.50	0.40

Ganz außerordentlich schnell wachsend, hervorragender Grünfutter- u. Gründüngerertrag.

Gespinstfaserpflanzen.

Leinsaaten (Flachs), siehe Sonderangebot S. 5

Hanfsaat, Badischer, großer, gibt sehr langes Stroh . . . . . Preis auf Anfrage.			
„ **gewöhnlicher**	25.—	2.80	0.30

Aussaat 30—40 Kilo je Morgen.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- und Grünfuttergewinnung.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

Pferdebohne, Original **Wadsacks,** hoch ertragreich, widerstandsfähig	20.—	2.50	0.30
Krafts Rheinische Pferdebohne, Originalsaat, sehr ertragsreich	20.—	2.50	0.30
Pferdebohne oder **Feldbohne** (Wibbelbohne) Nachbau. Aussaat 50—60 Kilo je Morgen auch mit Wicken und Hafer zu säen	19.—	2.20	0.30
Riesen-Sojabohnen (Soja hispida), s. Seite 6.			

17

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	1/2 Kilo ℳ
Felderbsen, große Viktoria, Hohzucht, beste großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlschmeckende Kocherbse. Aussaat 30—40 Kilo je Morgen	46.—	5.—	0.55
„ **Viktoria Felderbse,** Nachbau	44.—	4.80	0.50
„ **Folger, grünbleibende** Konserven. Hochzucht, Aussaat 35—40 Kilo	35.—	4.00	0.45
„ **gewöhnliche kleine gelbe**	38.—	4.20	0.45
Baltersbacher Felderbse, Hochzucht, **Pflugs,** sonders geeignet zur Gemengsaat mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 25—30 Kilo je Morgen	28.—	3.20	0.40
Baltersbacher Felderbse, Nachbau, graue. Die Baltersbacher Erbse erzeugt sehr viel Blattmasse.	26.—	3.—	0.35
Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen Aussaat b. Reinsaat 30—40 Kilo je Morgen, mit Hafer o. Rogg. 10—12 1/2 Kilo je Morgen	24.—	2.80	0.35

Gemengerezepte für Futtersaaten, je Morgen:

a) 30 Pfd. Pferdebohnen, 20 Pfd. Felderbsen, 40 Pfd. Peluschken oder 30 Pfd. Sommerwicken;

b) 8 Pfd. Inkarnatklee, 6 Pfd. Westerwäld. Raygras, 6 Pfd. Deutsches Weidegras, 20 Pfd. Winterwicken; (trägt bei Juli-Augustsaat einen Herbst und Frühjahrsschnitt.)

c) 45 Pfd. Winterwicken, 40 Pfd. Winterroggen;

d) 10 Pfd. Inkarnatklee, 10 Pfd. Welsch. Weidegras, 20 Pfd. Winterwicken.

Weitere Ratschläge stehen gerne zu Diensten.

Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen	30.—	3.50	0.40
Hellerlinsen, Große Thüringer, 20—25 Kilo je Morgen	36.—	4.—	0.45

Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend.

Süßlupine, Neuheit, s. Seite 5.

Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat 35—40 Kilo je Morgen	17.—	2.—	0.25
weiße, ertragreich u. schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Kilo je Morgen	18.—	2.20	0.25
blaue, angusti folium, sehr geschätzt, schnellwachs., Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet	15.—	1.80	0.25

Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger. Die **weiße** Lupine ist die **ertragreichste** und gedeiht auf ganz leicht. Bod. u. verträgt bess. anhaltende Trockenheit.

Grünfutt.- u. Gründüng.-Pflanz.

(Fortsetzung)

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	½ Kilo ℳ
Lupinen, weiße Ungarische . . . . . Diese hervorragende Lupine gibt gegenüber den anderen Sorten **erheblich größ. Mehrerträge** an **Blattwerk** u. **Körnern.** Körnerernte Mitte bis Ende August. Preis veränderlich	—	—	—
Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10—15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, **erfriert nicht**	22.—	2.60	0.30
Seradella, Ornithopus sativus, Aussaat 10—14 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen	90.—	10.—	1.20
„ **I. Qualität**	24.—	2.80	0.32
„ **hochprima** 156	26.—	3.—	0.35
Sommerwicke, Königsberger große graue Riesen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfuttermasse. Unsere Wicke ist besond. schnellwüchsig u. liefert größte Mengen. Preis veränderlich, hochprima	18—19	2.50	0.30
„ **I. Qual.,** Aussaat 40-45 Kilo je Morg. . . .	16—17	2.20	0.25
Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke, I. Qualität, rein. Aussaat 35—40 Kilo je Mg. Sie gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen oder Hafer, etwa 25 Kilo Winter-Wicken u. 20 Kilo Roggen oder 25 Kilo Hafer. Die **Herbstsaat** verlangt weniger Wicken und etwas mehr Winterroggen. Als Gründüngung äußerst wertvoll.	44.—	4.80	0.55
Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. Preis brieflich.			
Original Pörnbacher Pannoncia-Winterwicke, weißblühend. Bei Herbstaussaat nach dem Grünfutterschnitt, im Frühjahr, der meist schon **Ende April** Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhafte Jugendentwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais und gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesen Winterwickenbau praktisch 2 Ernten möglich . . . . . Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Wintersandwicke und Original Pörnbacher Pannonika-Winterwicke bestätigt uns, daß letztere in gleicher Wachstumszeit eine größere **Menge Grünmasse** lief.	32.—	3.50	0.40

Die Saatmaissorten

Original Pettender-Silomais

Silo- und Körnermais finden Sie auf den Seiten 6 und 7 abgebildet und angeboten. Wir empfehlen dringend auf allen Bauerngütern ein Feld Mais zu pflanzen.

Ueberans, Westf.
6. 12. 1934.

Original Bad. Landmais. Ich hatte 16 Pflanzen mit 4 Kolben, an den Kolben 16 Reihen 40—42—45 Körner; brachte also eine fast 3000 fältige Frucht bei einer Düngung wie bei Kartoffeln, nachher gut angehäufelt und eine zweimal. Jauchedüngung. Im Geflügelauslauf angepflanzt, ist der Orig. Bad. Landmais weg. seiner guten Bestockung ein hervorragend. Schattenspender; Die Keimfähigkeit Ihres Maises betrug 96—98 Prozent. Von 250 Körnern erntete ich 348 Pfund, das sind auf den Morgen umgerechnet 3480 Pfund = 34,80 Zentner.)

Geflügelzucht
Rassenhövel
Ueberans.

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	½ Kilo ℳ
Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügl. Grünfutter- und Gründüngungspflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo	25.—	2.80	0.35
„ **silbergrauer,** I. Qualität, je Morgen 20 bis 25 Kilo	28.—	3.20	0.35
Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo, in kleinen Mengen auf Wies. und Weiden verwendet als Gewürzpfl., die das Futter verbess., liebt Kalkböden. Aussaat 4—5 Kilo je Morgen	—	6.50	0.70
Leinsamen (Flachs) siehe Seite 5.			
Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung. Aussaat pro Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitabschnitten. 100 g ℳ **0.35**			2.—
Pimpinelle, Wiesen- Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morgen, ist mehrjähr., besonders für trockene Wiesen u. Espersettefelder	—	—	0.50
Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, 90% Keimkraft . . . . . Entwickelt sich außerordentlich rasch u. liefert große Mengen vortrefflichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat 5—8 Kilo pro Morgen.	32.—	3.50	0.40
Sonnenblumenkerne zur Saat. 5—8 Kilo je Morgen	24.—	2.80	0.35
Sonnenblumen, weiße Riesen, ertragr. Sorte. Eine der **sichersten** Futterpflanzen auf all. Böden, namentlich auch auf ganz leichten, ist die **Sonnenblume,** die gleichzeitig ansehnl. Eiweißmengen aus dem Boden gewinnt. Eignet sich sehr gut zur Einsäuerung, auch in Verbindung mit Mais. Wächst ungeheuer schnell. Reihenentfernung 50 bis bis 60 cm, in jedem Loch 6—8 Körner, Grünmasse kann gehäckselt werden. Silopflanze	30.—	3.50	0.40
Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 g ℳ **1.—.** Als Futterkraut in Wiesenmilch. Aussaat 1½ Kilo je Morgen .			
Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit)	18.—	2.—	0.25
Spörgel, gewöhnl. Spergula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen	25.—	2.80	0.35
Riesen-Spörgel, liefert größere Massen . . . Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell.	34.—	3.60	0.40
Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo je Morgen. 100 g ℳ **1.60**			7.—
Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, s. ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter, zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen. .	20.—	2.50	0.30

Bienenfuttergewächse.

	1 Kilo ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ
Boretsch	6.40	1.—	0.15
Clarkia elegans, gemischt 3166AF	—	2.20	0.40
Cynoglossum coelestinum, blaues S.-Vergißmeinnicht . . . . . 3180 AF	—	1.60	0.40
Hedysarum coronarium, gem., ausd. . . 4074Z	—	3.60	0.70
Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Result.	4.—	1.—	0.35
Reseda odorata grandiflora, großbl. 3502A . .	—	1.20	0.35
Salvia Horminum, gemischt	—	2.—	0.35
Blumensamen für Bienen gemischt	15.—	2.—	0.30
Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter 12 Sorten. ℳ **1.20**	—	—	—

Erdbeersamen.

	10 g ℳ	1 Port ℳ
Erdbeerpflanzen s. Pflanzenverzeichnis.		
Monatserdbeeren, rote ohne Ranken	3.—	0.40
„ **weiße,** ohne Ranken	—	0.40
„ **Belle de Meaux,** mit Ranken	2.50	0.30
„ **rote,** mit Ranken	3.—	0.40
Edel-Monatserdbeeren Rügen, bei Februar Aussaat bereits im Sommer Früchte, ohne Ranken, 10 Portionen ℳ **2.40**	—	0.30

Tabaksamen.

	10 g ℳ	1 Port ℳ
Havana, echt amerikanisch.	1.—	0.25
Rano von Sumatra	1.—	0.25

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle in Bonn und Hamburg

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa. Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden. **Wir verweisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.**

Samen-Kontrolle in Bonn und Hamburg

Unsere **Grünlandausstellung** in Köln, September 1934

Unsere interessante Ausstellung zeigt zum ersten Mal die **deutschen Zuchtgräser- und deutschen Kleezuchten** in **Saatgut** — in **Jungsaaten in Kasten** und in **Halm und Samenrispen**, ferner zeigten wir fünf verschiedene Faserleinsorten, Sojabohnen sowie **Körner- und Silomaissorten** in Pflanzen, außerdem ein Bündel **Süßlupinen.** Die Gräser sind zu gleicher Zeit ausgesät, Sie sehen daraus den außerordentlich großen Unterschied in der Entwicklungsschnelligkeit.
Unser Lehrgräsergarten bietet das ganze Jahr hindurch Belehrung.

Die **angegebenen Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn** und **Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen,** da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen. **Die mit einem * versehenen landwirtschaftlichen Samen sind von der landwirtschaftlichen Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht.** In den **Keimkraftzahlen** sind die **gesunden harten** Körner, die **bei Feldaussaaten** auch als **keimfähig** gerechnet werden, einbegriffen. — Die vereinigten Kontrollstationen haben in Übereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Äußerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktage nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.

3. Mit dem Verbrauch (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig auf die Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, zweite Umschlagseite).

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit und Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die offizielle Preiskommission festgesetzt und zwar:

für die Reinheit auf 2—3% und für die Keimkraft auf 5—9%.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die Spielräume maßgebend ist der garantierte Wert. Wenn die **Reinheit** und **Keimfähigkeit innerhalb** der Spielräume mit den **Garantien übereinstimmen,** dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

Sollten für den Verkauf von Klee- und Grassaaten vom **Reichsnährstand** neue andere **Liefer- und Garantiebestimmungen** erlassen werden, dann treten diese voll und ganz in Kraft und kommen bei allen Verkäufen landwirtschaftlichen Samens zur Anwendung. Bei Herausgabe dieses Verzeichnisses lagen solche neue Bestimmungen noch nicht vor.

Preisbestimmungen: Die Preise haben wir nach unseren bisherigen Berechnungen festgesetzt; für einige Sorten waren feste Preise noch nicht zu ermitteln; Auf Anfrage machen wir gerne Angebot.

Gewähr-Keimkraftzahlen. Die angegebenen Zahlen für Reinheit und Keimkraft sind die von unseren Stationen ermittelten, ferner nach Angaben der Züchter und Lieferanten. Wo Zahlen nicht angegeben sind, da sind die Samen noch in Untersuchung.

Grünland! Grünland!

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Äcker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur bestes Saatgut zu nehmen, denn der Erfolg hängt beim Grünland wie beim Getreidebau in erster Linie vom Saatgut ab. Man verwende niemals sog. Heublumensaat. Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten** deutscher Herkunft. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist, weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügliche Werkchen von Landes-Oekonomierat Niggl, einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: „Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft", 122 Seiten mit Abbildungen, 3. Auflage. Preis brosch. ℳ 4.—

Auch unsere sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen sind bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für **Grünlandanlagen.** Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, liefern wir auf Wunsch jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen** für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

Die **deutschen,** bodenständigen Klee- und Grassaaten bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht.**

Grünlandvereine und Beispielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtschaftlichen Bedürfnisse.

Spezialabteilung: Deutsches Grünlandsaatgut.

Für unser Grünland ein gewaltiger Fortschritt!

Die Ernte von deutschen Zuchtgräsern und Kleesaaten war 1934 infolge der Dürre außerordentlich gering, so daß einzelne Sorten in diesem Jahre gar nicht zu beschaffen sind. — Die deutschen Züchtungen zeichnen sich aus durch Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Wüchsigkeit, Bestockungsfähigkeit und durch ihre **ausläufertreibende** Bewurzelung.

Die Leistungsfähigkeit der deutschen Gras- und Kleezüchtungen beruht auf langjähriger verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen **Gras- und Kleearten** wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftlicher Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung und Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Unsere **Grünlandausstellung** in Essen 1933.

Deutsche Zucht	50 kg ℳ	5 kg ℳ	1/2 kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
Wiesenschwingel Weihenstephaner, I. Absaat, wichtigstes Obergras für Wiesen u. Weiden mit mittlerer Bodenfeuchtigkeit	—	—	—	—	—
Knaulgras, Obergras für mäßig trockene Wiesen, Weiden u. Feldfutterbau, Lischows & Mahndorfer, II. Absaat	—	—	—	—	—
Glatthafer (Avena elatior), Obergras für trocknere Wiesen, I. Absaat	—	—	—	—	—
Goldhafer, Steinacher I. Absaat	—	—	—	—	—
Rohrglanzgras (Phalaris arund.), Obergras für bisweilen überschwemmte u. frische Wiesen, I. Absaat	—	—	—		
Rohrglanzgras norddeutsches bodenständiges	—	—	—	—	—
Deutsches Weidelgras, Lembkes I. Absaat, Untergras für frische Weiden und Wiesen auf schwereren Böden	60.-	6.50	0.75	80	97
Deutsches Weidelgras Lembkes, Nachbau 617	70.-	7.50	0.85	96	98

Deutsche Zucht	50 kg ℳ	5 kg ℳ	1/2 kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
Wiesenrispe, ausläufertreibend, Prof. Freckmanns, Nachbau	180	20.-	2.20	94	95
Wiesenrispe I. Absaat, Weihenstephaner, wichtigstes Untergras für Wiesen und Weiden	250	28.-	3.—	94	99
Rotschwingel, Ausläufertreibend., I. Absaat, Webers, Untergras für trockene Wiesen und Weiden	180	20.-	2.20	93	98
Straußgras-Floringras (Agrotis stolonifera), Untergras für feuchte Wiesen und Weiden	—	—	—	—	—
Welsches oder italienisches Weidelgras, Hauptgras für Gemische mit Rotklee, für Wiesen, Futtergemische, **Saxonia**	65.-	7.50	0.85	90	99
Welsches-Weidelgras-Deutsch I.	60.-	7.—	0.75	80	97
Schwedenklee, Alsike (Trifolium hybridum), deutsche bodenständige Saat	—	—	—	—	—
Weißklee, Trifolium repens, **Morsoe** I. Absaat I. Qualität	80.-	9.—	1.—	90	97

II. Original Züchtersaaten Deutscher Kleesamen.

Aus andern Ländern nach dem franz. Zollgebiet eingeführter Luzerne- und Rotkleesamen muß laut Vorschrift der franz. Zollverwaltung mit rotem Farbstoff gefärbt sein. Keimkraft und Qualität des Samens bleiben hierdurch unverändert. Nur das Aussehen des Samens leidet hierunter.

Kleesamen

	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
*Luzerne, Ungarische, Original-Import Saat, seidefrei	95.-	10,50	1.20	88	97
* „ Orig. Ungarische Luzerne, weißpl.	105	12.-	1.30	90	97
* „ Orig. Ungarische, weißpl., hochprima	98.-	11,50	1.30	90	97
Die Ungarische Luzerne war bisher infolge ihrer großen Überlegenheit in Ertrag u. langjähriger Ertragsfähigkeit ganz erheblich höher im Preise gegenüber jeder anderen Herkunft. In diesem Jahre ist der Preis infolge guter Ernte billiger wie Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung Ungarischer Luzerne in erhöhtem Maße stattfinden wird.					
*Eifeler, bodenständige Saat von den Eifelhöhen. Deutsche Zucht.	118	12,50	1.40	88	96
Die Eifeler Luzerne ist eine der widerstandsfähigsten Sorten gegen Kälte.					
* „ Altfränkische, Original, bodenständ. Zucht angekörte Saat, langsame Jugendentwicklg., lange Ausdauer, vertr. Kälte bis 40 Grad, besond. st. Bestock., seidefr., Deutsche Zucht Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen	155	16,50	1.70	90	98
*Luzerne, Orig. Mahnderfer Viktoria, aus 30jähr. Bearbeitung entstanden, höchster Ertrag, widerstandsfest bei stärkster Kälte, feinstengl., blattreichste, daher eiweißreichste deutsche Luzerne Luzerne, Eifler und Altfränkische haben Korn und Aussehen nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die längere Haltbarkeit nach.	186	20.-	2.30	88	98
*Pfälzer Luzerne, Original plombierte Saat, Deutsche anerk. bodenst. Saat, Preis auf Anfr.	120	13.-	1.40	90	98
*Rotklee, Lembkes Deutscher Rotklee, Originalsaat, eingetr. D.L.G.-Hochzucht, besond. winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum. Deutsche Zucht, Preis auf Anfrage.					
*„ Niederrheinischer, anerkanntes Saatgut, bekanntlich beste Widerstandsfähigkeit, reichst. Futterertrag, Preis nicht feststehend	110	12.-	1.40	—	—
*Weißklee Original dän. Morsö, besonders für Dauerweide u. Wechselweide, auch für moorige und unmoorige Böden; Etrräge besonders in den ersten Jahren weit über die bisherige Weißklee-Herkunft; gegen Trockenheit fest. 100 g 0.25 RM	140	16.-	1.80	90	97
*Weißklee dän. Morsö, Nr. 45, Nachbau	65	7.50	0.80	71	97
*Weißklee dän. Morsö, I. Qualität	80	9.-	1.-	90	97

Luzerne, Hochzucht Mahnderfer Viktoria.

III. Original Züchtersaaten Deutscher Edelgräser.

Grassamen

	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
*Glatthafer, deutscher, Origin. Wadsacks, bodenständiges Kulturgras, Avena elatior					
*Knaulgras. Original Wadsacks, deutsche Zucht, auf hervorragenden Ertrag, kräftigen Wuchs gezüchtet, Dactylis glomerata					
*Wiesenlieschgras Orig. Wadsacks Thimothee (Lieschgras). Hochwertiges gezüchtetes deutsches Lieschgras	80.-	9.—	1.—	98	99
Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.					
Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und dauernde Futteranlagen.					
*Wiesenschwingel Orig. Steinacher Bayrischer bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost und Schneeschimmel, hervorragendste deutsche Zucht, Preis auf Anfrage.				94	97
Beckmannia, sehr widerstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, besonders für nass. sumpfige Felder	—	75.-	8.50	90	98
Roter Schwingel, (Festuca rubra)					
* „ Original Kofahls (Webers) ausläufertreib. Rotschwingel, ausdauerndes Weidegras, besonders geeignet für trockene Weiden	225	25	2.70	94	97
* „ Original Steinacher ausläufertreibender Rotschwingel, extra Hochzucht	225	25.-	2.70	90	98
„ Original Steinacher, gute Qualität	180	20.-	2.15	75	98
Mehrjähriges Untergras von 60—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffliches Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.					
Rotschwingel ist sehr stark ausläufertreibend und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchs. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.					
Wiesenrispengras (Poa pratensis).					
* „ Original Prof. Freckmanns	250	27.-	3.60	89	96
„ Original Weihenstephaner, ausläufertr. 594 i. Mischung. 5—6 Pfd. auf den Morgen beifügen Mehrjährig, ausläufertreibend, 30—60 cm hoch.	280	30.-	3.50	95	96
Wiesenrispengras (Fortsetzung)					
Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges. Widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr zu empfehlen. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.					
*Fruchtbare Ripse, Poa serotina fertilis, besonders für feuchte Böden, wo viele Niederschläge sind; auf zusagenden Böden ist es gutes Gras.	150	16,50	1.80	56	84
*R Fioringras (Agr. stolol. alba) Strausgras Z.					
* „ Weihenstephaner, deutsche Zucht, ausläufertreibend					
Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke, Preis auf Anfrage. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.					
*Goldhafer Origin. Steinacher, Deutscher ausdauernd, feinstengelig, rasch wüchsig, gegen Rost widerstandsfähig, hochwüchsig, besonders starker Nachwuchs im 2. Schnitt, deutsche Zucht Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. Untergras. Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht, Preis auf Anfrage.					
*Deutsches Weidelgras, Lembkes, Original-Hochzucht, I. Qualität.	70.-	8.—	0.90	80	97
*Deutsches Weidelgras, Lembkes Hochzucht, hochprima	80.-	9.—	1.—	95	98
Anerkanntes bodenständiges Saatgut. Dieses deutsche Original Weidelgras zeichnet sich aus durch viel größeren Blattanteil, große Massenwüchsigkeit, Winterfestigkeit und Ausdauer.					
*Welsches Weidelgras Saxonia	—	—	—	—	—
*Orig. Saxonia Deutsches Zuchtgras	70.-	8.—	0.90	91	99

Klee-Samen Seidefrei!

Die **kleeseidefrei garantierten Saaten** werden mittels ausgezeichneter **Kleeseide-Reinigungsmaschinen** sorgfältig gereinigt und sind **alle seidefrei.** — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 12½ kg wird der ½-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonderangebote zu Diensten.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden. Aus andern Ländern nach dem franz. Zollgebiet eingeführter Luzerne- und Rotkleesamen muß laut Vorschrift der franz. Zollverwaltung mit rotem Farbstoff gefärbt sein. Keimkraft und Qualität des Samens bleiben hierdurch unverändert. Nur das Aussehen des Samens leidet hierunter.

Kleesamen
seidefrei

		50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
	***Luzerne** (30jähriger Klee) Original.					
	Provencer Luzerne, die in früheren Jahren als vorzüglich anerkannt war, ist in diesem Jahre wieder in ausgezeichneter Qualität lieferbar . Andere Herkünfte siehe Seite 37 Amerikanische oder italienische Saat führen wir nicht.	76.-	8.50	0.95	90	98
	Rotklee, 3jähr. Deutscher Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitklee.					
*	,, Siebenbürger, I. Qual., grobkörnig . . . 51	80.-	9.—	0.95	93	97
*	,, **Siebenbürgener,** hochprima 52	85.-	9.50	1.10	94	98
*	,, Hunsrücker Gebirgsrotklee, hochprima, sehr widerstandsfähig	86.-	9.50	1.10	92	98
*	,, Niederrheinischer, I. Qual., seidefrei	90.-	10.-	1.10	88	97
*	,, **Eifeler,** bodenständige Saat aus den rauhen Eifelhöhenlagen 27	80.-	9.—	0.95	85	92
*	,, **Eifeler,** hochprima E. M. 34.	90.-	9.50	1.10	90	97
	,, Schlesischer, hochprima . . . . . Rotklee italienischer oder südfranzösischer Herkunft führen wir nicht.	95.-	11.-	1.20	92	97
	***Bullenklee** (Trifolium pratense perenne), Cowgras, ausdauernder Rotklee, hochprima . .	100	11.-	1.20	90	98
	***Schwedischer Klee,** (Trifolium hybridum), Alsike, seidefrei					
*	,, gute Qualität seidefrei	100	11.-	1.20	80	96
*	,, I. Qualität, seidefrei, polnischer 452	110	12.-	1.30	85	96
*	,, hochprima, seidefrei . . . . . 469 Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.	118	12,50	1.40	85	98
	Weißklee, weißer niedriger Steinklee (Trifolium repens), niedriger, bester Weideklee.					
*	,, sehr gute Qualität, seidefrei	66.-	7.—	0.75	88	95
*	,, I. Qualität, seidefrei 304	70.-	8.—	0.90	90	95
*	,, hochprima, extra, seidefrei 200	75.-	8.50	0.95	90	98
*	,, Morsö, schwedischer, I. Qual.	80.-	9.—	1.—	90	97
	Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee (Lotus corniculatus) ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.					
*	,, I. Qualität seidefrei 989	95.-	10,50	1.30	96	96
*	,, I. Qualität 130	85.-	9.50	1.20	92	97

Kleesamen (Fortsetzung)
seidefrei

		50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
	***Sumpfschotenklee,** wolliger zottiger (Lotus villosus, ulig.), ausdauernder Weideklee 3003	155	17.-	1.90	72	95
*	,, I. Qualität, seidefrei 90	160	18.-	2.—	72	94
*	,, hochprima Qualität, seidefrei . . . . . 131 In Mischungen etwa 1kg auf d. Morg. beifügen.	210	22,50	2.40	90	97
	Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.)					
*	,, Eifeler I. Qualität, seidefrei	—	—	—	—	—
*	,, Eifeler hochprima, seidefrei . . . . . 124 Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.	48.-	5.50	0.65	92	99
	***Bockharaklee,** Riesen-Honigklee (Melilot. albus), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung, sehr ergiebig 561	36.-	4.50	0.50	50	97
*	,, I. Qualität . . . . . 615 Zweijährig; Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-7 kg je Morgen.	56.-	6.50	0.70	90	95
	Gelber Steinklee (Melilotus offic.) . . . . . Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-8 kg je Morgen. Preis auf Anfrage	—	—	—	—	—
	Inkarnat- oder russischer Notklee (Trifolium incarnatum), rotblühend, Preis veränderlich Saatgutbedarf bei Reinsaat 8-9 kg je Morg. 631	48.-	5.50	0.65	90	96
	Wundklee oder Tannenklee (Anthyllis vulneraria)	—	—	—	—	—
	,, ,, I. Qualität . . . . . Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-7 kg je Morgen.	55.-	6.—	0.65	80	90
	***Seradella** (Ornithopus sativa) I. Qualität	24.-	2.60	0.30	—	—
*	,, hochprima . . . . . 156 Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.	26.-	3.20	0.35	85	94
	Esparsette (Onobrychis sativa), ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden					
*	,, Einschürige, pimpinellefrei 89	22.-	2.40	0.30	75	98
*	,, Einschürige I. Qualität pimpinellefrei . . 118	28.-	3.20	0.40	92	97
*	,, Zweischürige, gibt auf gutem Boden 2 Schnitt	—	—	—	—	—
*	,, Zweischürige I. Qualität pimpinellefrei . .117 Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden. Liebt besonders trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.	30.-	3.50	0.40	90	96

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbst tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Was die **Stärke** und **Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: **Wie die Saat, so die Ernte.**

Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven **Grünlandwirtschaft** dadurch unterstützen, daß er die **deutschen Hochzuchten** und **anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht.

Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben.

Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäfte nicht führen.**

Die mit einem **R** bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten.

a) Obergräser.

Preisänderungen vorbehalten.

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.

		50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
	Knaulgras (Dactylis glomerata)					
*	,, **Deutsches, Märkisches,** I. Qualität . 1025	65.-	7.—	0.75	80	94
*	,, **Märkisches,** hochprima Qualität . . . 1027	70.-	7.50	0.85	95	90
	Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen.					
	Raygras, Französisches (Avena elatior), auch **Glatthafer** genannt, Fromental I. Qual. . . .	90.-	10.-	1.10	75	90
*	,, hochprima 972	95.-	10,50	1.20	80	90
	Mehrjährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massenertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trockenem Sand- und Sumpfboden, überall. Wird in Kleegrasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotkleefelder gesät, liefert es größte Futtermengen. Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.					

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.

		50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
	Timotheegras (Phleum. prat.), Wiesenlieschgras					
*	,, I. Qualität, seidefrei ostpreußisch . . 1055	70.-	7.50	0.85	80	90
*	,, I. Qualität 213	75.-	8.—	0.90	85	90
*	,, I. Qualität, schwedisches 1050	80.-	8.50	0.95	90	97
	Für Grünland etwa 3—4 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund. Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden.					
	***Wiesenschwingel** (Festuca pratensis) 992	84.-	9.—	1.—	80	98
*	,, I. Qualität, **Holländischer** 1134	98.-	11.-	1.25	85	97
*	,, **Dänische,** extra 1131	100	11.50	1.30	95	97
	Mehrjähriger Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern und mit Klee zu empfehlen. Reinsaat je Morgen 20—25 Pfund.					

Obergräser (Fortsetzung)

		50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
Deutsches Weidelgras, Engl. Raygras, s. u. Untergräser.						
*	**Schwingel hoher** (Festuca arundin. elatior) Rohrschwingel, hochprima, deutscher	130.	14 50	1.60	90	94
	Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen muß es früh gemäht werden. Reinsaat je Morgen etwa 25 Pfund.					
	Raygras Italienisches (Lolium italicum) (Welsches Weidegras)					
*	„ **Ital.,** I. Qualität 615	60.-	6.50	0.70	90	98
*	„ **Ital., hochprima deutsch** . . . . . T	65.-	7.50	0.75	90	97
*	„ **Ital., Italienisches, Riddlings** 617	60.-	6.50	0.70	86	98
	Mehrjährig. Außerordentlich schnellwachsend. so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Außer auf sehr feuchtem Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten und wird ungefähr 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee und anderen Gräsern, da es durch schnelle Entwickelung und gute Bestockung wesentlich zu großen Ernten beiträgt.					
	Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.					
*	**Westerwoldisches Raygras**					
	„ **hochprima** 951	65.-	7.—	0.80	90	98
	Einjähriges Futtergras, ist sehr schnellwüchsig liefert hohe Erträge, dient als Ersatz für ausgew. Klee oder Aussaat mit Klee.					
	Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus prat.)					
*	„ I. Qualität 1270	115.	12,50	1.40	60	60
*	„ hochprima . . . . . E	120.	13.-	1-50	65	60
	Mehrjährig. Es ist das nahrhafteste aller hochwachsenden Gräser und ganz vortrefflich zu Wiesen und Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem und fruchtbarem Boden und liebt Bewässerung.					
	Reinsaat je Morgen 30—35 Pfund. (Hauptsächlich in Mischungen 4—5 Pfd. je Morgen). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Natur nach nie höher.					
	Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.					
	Beckmannia, sehr widerstandsfähig, besonders für feuchte Lagen. Dieses Gras hat in den kalten Wintern die Kälte ganz ausgezeichnet überstanden, sehr blattreiches Gras		75.-	8.50	90	98
*	**Rohrglanzgras** (Phalaris arundinacea),					
*	„ (Havelmiliz) I. Qualität	—	75.-	8.—	70	96
	Mehrjährig. Ausläufertreibendes Obergras von 1—2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähegras von großem Futterwert, sehr gut für alle feuchte Böden und zeitweise Überschwemmungswiesen. Für Weiden nicht geeignet. Übersteht auch Dürreperioden.					
	Bei Reinsaat 6—7 Pfund auf den Morgen. Zu Mischungen je nach Zweck mit Timothegras, Wiesenfuchsschwanz oder Wiesenschwinge! 2—3 Pfund je Morgen.					
	Sudangras, siehe Bild unten	70.-	8.—	0.90	82	97

Aus unserem Gräsergarten 1934.

Sudangras. Die beste Saatzeit für Sudangras ist die erste Maihälfte, späteste Saatzeit Anfang Juni. Wicken und Peluschken können beigemischt werden und zwar wie folgt: Je ha — 40 kg Sudangras und 40 kg Peluschken und 40 kg Saatwicke (Vicia sativa). Sudangras verlangt einen nährstoffreichen Acker in gutem Zustand, es muß, besonders wenn es allein angebaut wird, aber auch im Gemenge mit einer Volldüngung versehen werden. Weniger geeignete Böden sind leichter Sand, strenger Lehm und Niederungsmoor.
Wir kennen keine Grassorte von annähernd gleichem raschem Wuchs. Vorstehendes Bild zeigt **rechts** das im Mai ausgesäte Sudangras, daneben **links** gleichzeitig gesäter Wiesenschwingel. Sudangras wird etwa 120—140 cm hoch.

b) Untergräser.

Untergräser sind solche Gräser, die dadurch besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre **reiche Bestockung,** durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40—60 cm die **volle saftige Zartheit** sichern. Timotheegras, Franz. Raygras, Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

		50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
	Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.					
*	**Roter Schwingel** (Festuca rubra)					
*	„ **Neuseeländer,** horstbildend	140.	15.-	1.60	80	80
*R	„ **Deutscher,** ausläufertreibend 1265	220.	24.-	2.60	90	95
	Mehrjähriges Untergras von 50—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffliches Mäh- und Weidegras. Besonders wertvoll ist die ausläufertreibende Art. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.					
	Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvolles Gras.					
	Wiesenrispengras .Poa pratensis).					
*R	„ sehr gute Qualität 1215	155.	17.-	1.90	78	60
*R	„ I. Qualität, **amerikanisches** 1211	165.	18.-	2.—	85	80
*R	„ **Pommersches** 597	165.	18.-	2.—	88	98
	Mehrjährig. Ausläufertreibend, 30—60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges, widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden. Für Rasenmischungen sehr zu empfehlen.					
	Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.					
*R	**Fioringras,** Straußgras (Agrost. stolon. alba)					
*R	„ I. Qualität, amerikanisch 1176	98.-	11.-	1.30	90	90
*	„ **Amerikanische,** I. Qualität 588	106.	12.-	1.40	95	94
	Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Überschwemmungen aus. Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke.					
	Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfund.					
	Rasenstraußgras (Agrostis capillaris) . . . 575	115.	12.50	1.40	80	90
*	„ I. Qualität 692	140.	15.-	1.60	90	95
*	**Kammgras** (Cynos. cristatus) Irisches . . 1110	150.	16.-	1.70	90	93
*R	„ hochprima Qualität, **Irisches** 1114	155.	16.70	1.80	90	93
	Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben.					
*	**Kammgras** 1112	160.	18.-	2.—	90	98
	Mehrjährig, horstbildend, 30—60 cm hoch, hauptsächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf trockenem wie feuchtem, torfigem, besonders aber auch auf Lehmboden, für feine Gartenrasen sehr wertvoll.					
	Reinsaat 15-16 Pfd. je Morg. In Mischg. 1-2 Pfd.					
	Goldhafer (Avena flauvescens)					
*	„ **echter, ausdauernder,** ausläufertreibend .	260.	28.-	3,—	—	—
	Besonders für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaftes Untergras. Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.					
*	**Raygras englisches** (Lolium perenne) Irisch. 113	55.-	6.—	0.65	—	—
*	„ sehr gute Qualität 13	58.-	6.50	0.70	85	97
*R	„ I. Qualität 12, 21/22	60.-	6.80	0.75	92	93
*R	„ **hochprima** 23/24	60.-	6.80	0.75	86	96
*R	„ **hochprima extra** 27/28	65.-	7.—	0.75	95	97
*R	„ **kleinsamiges schwerstes,** besonders zu Rasenmischung oder Rasenanlagen . . . 8	80.-	8.50	0.90	91	98
*R	„ **hochprima** 9	85.-	9.—	0.95	94	98
	Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitten gehalten, einen hübschen und dauerhaften Gartenrasen. Saatquantum p. Morgen 25-30 Pfd., f. Gartenras. 120-150 Pfd. pro Morg.					
*	**Deutsches Weidelgras,** Deutsches Kulturgras, I. Qualität. 12	60.-	6.50	0.75	78	96
*	„ hochprima. 617	70.-	7.50	0.55	92	98
	Rispengras, Gemeines (Poa trivialis).					
*R	„ sehr gute Qualität 1235	120.	13.-	1.40	88	90
	Ausläufertreibendes Untergras, 60—100 cm hoch, Mähe- und Weidegras von guter Futterqualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- und Moorböden, sehr geeignet für Bewässerungswiesen					

c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit andern Gräsern und Kleearten.

Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.	50 kg ℳ	5 kg ℳ	1/2 kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
Geruchgras (Anthoxanthum odoratum)					
,, (Puelli), einjähriges, I. Qualität hat wenig Futterwert.	45.-	5.—	0.60	—	90
,, L. echtes, ausdauerndes Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren Böden. Als Wiesenpflanze wegen sein. angenehmen Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1—2 Pfund auf den Morgen.	—	25.-	2.80	70	94
Honiggras (Holcus lanatus)					
* ,, gute Qualität Ausdauerndes Obergras von 50—70 cm Höhe, macht wenig Bodenansprüche und gibt auf nicht zu trockenem, sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Erträge (Waldwiesen u. a.), sein Futterwert ist gering. Reinsaat 16—20 Pfund auf den Morgen.	52.-	5.50	0.60	—	—
Hainrispengras, schmalblättr. (Poa nemoral).					
*R ,, I. Qualität .1332	225.	25.-	2.80	80	75
*R ,, hochprima .1255 Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras für schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen) Mähe- und Weidegras von gutem Futterwert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa 20 Pfund je Morgen.	240.	26.-	2.80	80	84
Trespen. Acker-Trespe (Bromus arvensis) . . 602	65.-	7.—	0.80	77	96
,, I. Qualität Einjähriges Obergras für leichte Böden. Mittelmäß. Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morg.	70.-	7.50	0.85	80	96
Wiesen-Trespe (Bromus pratensis), hochprima .	—	—	—	—	—
Riesen-Trespe (Bromus inermis), grannenlos, I. Qualität. Ausdauerndes Obergras von geringem Futterwert, ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.	200.	22.-	2.40	80	85

Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)	50 kg ℳ	5 kg ℳ	1/2 kg ℳ	Keimfg. %	Reinh. %
***Welsche Trespe** (Bromus mollis) Ausdauerndes Obergras von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Aussaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfund.	45.-	5.—	0.60	47	29
Schmiele, gebogene (Aira flexuosa) . . . 112 Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.	68.-	7.50	0.80	70	70
R**Schwingel, feinblättriger** (Festuca ovina tenuifolia)					
* ,, **feinblättriger,** I. Qualität (angustif.). 1110 Für trockene, leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.	160.	18.-	2.—	70	65
R***Schwingel, verschiedenblättriger** (Festuca heterophylla), I. Qualität	170.	16.-	1.80	75	75
R**Schwingel, härtlicher** (Festuca duriuscula).					
* ,, **härtlicher,** I. Qualität	135.	15.-	1.70	70	75
***Schafschwingel** (Fest. ovina),					
* ,, I. Qualität 142	128.	14.-	1.50	80	80
* ,, **Mecklenburger,** I. Qualität 607	130.	14.50	1.60	86	90
* ,, **Mecklenburger** .1293 Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Eignet sich für trockene, leichte Sandböden, hauptsächlich für Schafweiden, sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.	130.	14.50	1.60	80	80
Schafgarbe (Achillea millefolium), hochprima . Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmisch. (50 g je Morgen). 100 g **1.—** ℳ	—	—	— 4.—	—	—
Queckengras (Triticum repens, Vulpia), **Haargras** Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.	60.-	6.50	0.70	—	—

Grasmischungen für dauernde Futterwiesen und Weiden.

Die **Preise** unserer Mischungen sind **entsprechend den Preisen** der **einzelnen** Klee- und Grassorten.

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund **höchstens 5—6 Pfund keimfähige** Samen, **die meist noch Unkrautsamen sind.**

Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumensaat.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Kleegrasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Sepzialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: **„Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg“,** und dementsprechend verwenden wir gute Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffs der **Grasmischungen** erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren **seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen,** aus **reinen, echten, keimfähig.** Sorten in großen Mengen zusammengesetzt, vorrätig halten. **Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.**

Zur Anlage von **guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung** per 1/4 Hektar — 1 Morgen. Die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate **März—April,** auch bis Mitte Mai; auch frühe **Herbstsaat** kann noch empfohlen werden. Von einzelnen Sachverständigen werden **geringere** Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil **maßgebendster Sachverständiger** nur in **besonders günstigen** Fällen für angebracht; man säe nach unsern Angaben 12—15 Kilo je Morgen. In den **ersten** Jahren hat man **sicher höhere Erträge,** ohne in späteren Jahren dadurch kleinere Ernten zu haben.

Mengen unter 12 1/2 Kilo werden nach dem 5 Kilopreis berechnet.

Gute Mischungen können **nicht billig** sein, unsere sind aber **preiswert.**

Mischung für Dauerfutterwiesen.

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	1/2 Kilo ℳ
Saatbedarf durchschnittlich 25—30 Pfund auf den Morgen. **Eigene Zusammensetzung.** Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz **für dauernde Wiesen.**			
Dauerfutter-Wiesenmischung f.trock.Bod.194	78.—	8.50	0.95
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren **trockenen** Boden, I. Qualität . .	86.—	9.50	1.10
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren **trockenen** Boden, hochprima L. Lehm, Sand-, Kalk-, sand. Lehmboden; Saatbedarf 25 Pfund.	95.—	11.—	1.20
Dauerfutter-Wiesenmischung für feuchten Boden 196	78.—	8.50	0.95
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität . . .	85.—	9.50	1.10
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. **feucht.** Boden, hochprima L. Lehm. halbschwerer Boden mit Ton vermischt; Saatbedarf 25 Pfund.	95.—	11.—	1.20
Dauerfutter-Wiesenmischung für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima . . . . L. Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; gering. Qualität. dieser Mischung. führen wir nicht.	90.—	10.—	1.10

Dauerweidenmischung.

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	1/2 Kilo ℳ
Diese Dauerweidenmischungen enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer-Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.			
Dauerweidenmischung, gute ausdauernde Qualität	90.—	10.—	1.10
Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualit., eigene Zusammensetzung	105.—	12.—	1.40
Auch diese Mischung enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25—30 Pfund.			
Lamberts Grünlandmischung (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenmischung, hochprima . . . . L. Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.	115.—	13.—	1.50
Gewöhnlichere Qualität wird **nur auf Verlangen** zusammengestellt. Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das Abweiden und Betreten durch Vieh sich gut bestocken und jahrelang Ertrag geben. Wir warnen vor den in Offertblättern angebotenen billigen Mischungen.			

Dauerweidenmischung (Fortsetzung)

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	½ Kilo ℳ
Lamberts Grasmischung für Geflügelweide (Hühnerauslauf) hochprima . . . . . L. Saatbedarf 40—50 Pfund je Morgen.	90.—	10.—	1.10
Hühnerauslauf I. Qualität . . . . . Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerläßlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen und Kleesamen verwenden, da bei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden. Man muß dicht säen und die Weide abwechselnd beweiden lassen. Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen.	80.—	9.—	1.—
Schafweidenmischung, I. Qualität	80.—	9.—	1.—
Schweineweidemischung, besonders geeignete Zusammensetzung	90.—	10.—	1.10
Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität	50.—	5.50	0.60
Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf 50 Pfund, dicht säen, je Morgen . . . . . L.	60.—	6.50	0.70
Uferböschungsmischung, zur Befestigung v. Uferböschungen, Straßendämmen, die geg. Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen . . . . . Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund. Bei der Wahl für vorstehende Mischung wurde besonders darauf Bedacht genomm., solche Sorte zu nehmen, deren Wurzelbildung zur Festhaltung von Böschungen, Abhängen und Dämmen am besten geeignet ist und die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern. Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Esparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigefügt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.	68.—	7.50	0.80
Betrifft: Besamung von Böschungen. Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer **Uferböschungsmischung** z. Befestigung von Uferböschungen und Straßendämmen, die gegen Abrutschungen befestigt werden sollen gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden. Landesbauamt **Pr.**			

Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morgen, 30—40 g je qm.

Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität. . . 188 Mischung zur Anlage eines schönen und dauerhaften Rasens für alle Zwecke.	70.—	7.50	0.80
Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer . . . . . E.	80.—	9.—	1.—
Tiergarten-Mischung, Mischung für große Fläschen, für große Parkanlagen, beste Qualität 304	80.—	9.—	1.—
Teppichrasen, Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet Ia. 190	95.—	10.50	1.20
Lamberts Teppichrasen, das feinste für dauerhaften niederen Rasen . . . . . L.	100.—	11.—	1.20
Schattenrasen, feinster, für schattige Stellen	100.—	11.—	1.20
Spielwiesen(Stadion)mischung, I. Qual. L. Die hierzu verwendeten Grassorten vertragen das Betreten besonders gut.	90.—	10.—	1.10

Spezialmischungen.

Außer vorsteh. angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntl. in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

Mischung für Tennis- und Croquetplätze h.	Preise auf Anfrage
Mischung für Golfplätze, Greens . . . . I.	
Mischung für Sportplätze . . . . . F.	
Mischung für schattige Lawnplätze . . C.	
Mischung für bes. sonnige Lawnplätze B.	

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man **3 bis 4 verschiedene Plätze,** die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gefl. angeben zu wollen, ob für **Abschlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20—25 Gramm bei bestkeimendem Samen. Es ist zweckmäßig nicht zu dünn zu säen.

Ausführliche Fragebogen für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir dann die geeigneten Mischungen zusammen.

Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist,** ob **schwer, mittel** oder **leicht,** ob **trocken** oder **feucht,** ob **Lehm-, Sand-, Ton-** oder **Kalkboden,** da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras-** oder **mehrjährige Kleegrasanlagen** bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermischt, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten **Mischungen** in **großem Vorrat,** doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse **besondere** Mischungen zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

	50 Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	½ Kilo ℳ
Kleegrasmischungen für mehrjährigen Futterbau mit Kleezusatz für kürzere 3—5jährige Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquant. pro Morgen 25—30 Pfund.			
Kleegrasmischung für 3—5jährigen Ertrag: Nr. 1 für mittelschweren feuchten Boden, hochprima	90.—	10.—	1.10
Nr. 3 für mittelschweren trockenen Boden, hochprima	90.—	10.—	1.10
Nr. 4 für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität	85.—	9.50	1.05
Feldgrasmischungen für längere Nutzung mit Kleezusatz, 5—10jähriger Ertrag. Saatquantum pro Morgen 25—30 Pfund.			
Feldgrasmischung für 5—10jährigen Ertrag. Nr. 5 für mittelschweren feuchten Boden, hochprima	90.—	10.—	1.10
Nr. 7 für mittelschweren trockenen Boden, hochprima	90.—	10.—	1.10
Nr. 8 für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität	85.—	9.50	1.05
Wir führen darin keine gewöhnliche Qualität, sondern nur beste Qualität.			

Kräftige Düngung in den Jahren nach der Aussaat von Wiesen und Weiden ist **unerläßlich,** soll nicht ein Zurückgehen der Erträge die Folge sein. Vielfach sind die Hungerjahre bei Wiesen und Weiden darauf zurückzuführen, daß die Düngung in den Jahren nach der Aussaat eine sehr mangelhafte war. Vor allen Dingen ist eine Düngung mit Stallmist, Jauche oder Kompost für gute Grünlandflächen unbedingt notwendig.

Also, fortschrittlicher Bauer, dünge Deine Wiesen und Weiden gut!

Anlage von Gräsergärten.

Die **katastrophale Lage der Landwirtschaft** zwingt jeden Landwirt **zur äußersten Einschränkung und zur Extensivierung seines Betriebes.** Trotz der gesunkenen Viehpreise ist die Viehwirtschaft immer noch rentabler als andere Zweige der Landwirtschaft, da sie fast gar keine Arbeitskräfte erfordert. Sie ist aber nur dann rentabel, wenn das Vieh mit wirtschaftseigenem Futter aufgezogen wird.

Anleitung für die Anlegung eines Lehrgräsergartens. Eine **Sammlung Gräser und Kleearten** können Sie sich selbst sehr leicht und **billig** verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten,** wie untenstehend angeboten, beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigefügt. Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten,** 28 Sorten zu **2.50** ℳ frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die **wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit, Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne** Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5—10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Brettchen **fest** angedrückt.

Die Beetchen müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittreife bzw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere** Jahre zur Beobachtung bestehen bleiben.

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind (**W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung**):

Kleearten:

W.F. **Weißklee,** Trifolium repens.
F. **Schwedischer Klee,** Trif hybrid.
W. **Hornschotenklee,** Lotus cornicul.
W. **Sumpfschotenklee,** Lot. vill. ulig.
F. **Gelbklee,** Medicago lupulina.
F. **Wundklee,** Anthyllis vulneraria
F. **Luzerne, Eifler,** Med. sativa.
F. **Luzerne, Ungarische.**
F. **Rotklee, 3jähriger,** Trif. pratense.
F. **Esparsette,** Onobrychis sativa.

Gräserarten:

W.F. **Englisches Raygras,** Lolium perenne (Weidelgras).

Gräserarten. (Fortsetzung)

W.F. **Deutsches Weidelgras, Lembkes,** Lolium perenne.
W.F. **Wiesenrispengras, Freckmanns** Poa pratensis.
W.F. **Deutscher Rotschwingel,** Festuca rubra, horstbildend.
W.F. **Deutscher Rotschwingel, Steinacher,** Fest. rubra, **ausläufer bild.**
W. **Fioringras,** Agrosits stolonif alba.
W. **Gemeines Rispengras,** Poa trivialis.
W. **Goldhafer,** echter ausdauernder, Avena flavescens.
Kammgras, Cynosum cristatus.
F. **Timotheegras,** Lieschgras, Phleum-pratensis.

Gräserarten. (Fortsetzung)

F. **Wiesenfuchsschwanz,** Alopecurus pratensis, 50—60% keimend.
F. **Knaulgras,** Dactylis glomerata.
F. **Welsches Weidelgras,** Lol ital.
W.F. **Glatthafer, deutsch.,** Av. elat.
F. **Wiesenschwingel,** Fest. pratensis, Steinacher.
F. **Rohrglanzgras,** Phalaris arundin.
Schafschwingel, Festuca ovina } wenig
Hainrispengras, Poa nemoralis } Futterwert

Wir fügen einige **weniger wertvolle** Sorten bei, da wir der Meinung sind, daß der Landwirt auch diese kennen soll, damit er seine Wiesen und Weiden davon befreien kann.

Japanischer Blumenrasen.

Der Japanische Blumenrasen ist eigentlich kein Rasen, er enthält eine sorgfältige Zusammenstellung Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütenbeet erzielt.

Kein eigentlicher Rasen.

Japanischer Blumenrasen	
1 Portion	**0.20 M**
10 Gramm	**0.60 M**
100 Gramm	**3.— M**
1 Kilo	**18.— M**

Für 5 qm braucht man etwa 10 Gramm

Aufstellung von Mischungen zur Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Mischungen geben wir Ihnen gerne Sonderaufstellung von Mischungen für Ihre Anlage, wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, oder als Kleegrasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Eigene Beizanlagen **Saatgetreide.** Eigene Beizanlagen



Eines unserer Lagergebäude Dietrichshafen, 1450 qm-Bodenfläche

Unser Lagergebäude für Runkelsamen, Saatgetreide, Saatkartoffeln, Dietrichstraße 20. Lager-Bodenfläche 1450 qm.

Sortenbeschränkung.

Der Reichsnährstand hat bereits in diesem Jahre damit begonnen, eine größere Anzahl von **Getreidesorten für den Anbau zu streichen.** Weitere Sorten für den Vertrieb als Saatgut werden im laufenden Jahre geprüft werden.
Die von uns nachstehend angebotenen Sorten sind seit Jahren erprobt und als die Besten anerkannt worden.
Wir haben uns nie durch hochtönende Sortennamen verleiten lassen, dem Bauern solche anzubieten, sondern wir haben uns mit Absicht auf die wenigen bewährten Sorten beschränkt.
Angebot nur gültig vorbehaltlich Lieferungsmöglichkeit. Preise freibleibend.
Wir führen **nur Hochzucht-Saatgetreide** und **anerk. 1. Absaaten, kein** Handelssaatgut. **Hochzucht-Saatgut** oder **anerk. 1. Absaat** bringt unter gleichen Anbaubedingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich. Wir können daher auch in diesem Jahre nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues **Hochzucht-Saatgut** oder **anerkannte 1. Absaat** zu verwenden.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte 1. Absaaten,

festgesetzt von dem Reichsverband Deutscher Pflanzenzuchtbetriebe

Der Verkauf erfolgt nur gemäß den Bestimmungen des Reichsnährstandes.
Preise: Die Preise werden vom Reichsnährstand festgesetzt.
Lieferung. Die Lieferung erfolgt unfrankiert und wenn nichts Besonderes vereinbart gegen Vorauszahlung oder Nachnahme.
Gewähr: Für Sortenechtheit, Reinheit und Keimfähigkeit wird nach der Grundregel für die Anerkennung Landw. Saaten Gewähr geleistet.
Haftpflicht: Die Haftpflicht des Verkäufers beschränkt sich auf die Höhe des Rechnungsbetrages.
Nachzucht: Jeglicher, auch späterer Aufwuchs aus Hochzuchtsaatgut darf zu Saatzwecken nur ausschließlich im landwirtschaftlichen Betrieb des Erzeugers verwandt werden. Verkauf, geschenkweise Überlassung oder Tausch an Dritte ist ausgeschlossen; Verstöße unterliegen den Strafbestimmungen.
Ausland: Verkauf ins Ausland darf nur mit Zustimmung des Züchters erfolgen.
Züchterschutz: Die Sortennamen des Züchters sind als Warenzeichen gesetzlich geschützt, dürfen daher von andern, auch für Nachzucht nicht verwandt werden.

Versandbedingungen.

Die **Lieferung von Original-Saatgetreide** erfolgt in den **Originalsäcken** des Züchters mit **Züchterplombe,** nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. **Züchtersäcke** werden zum **Originalpreis** berechnet, **aber nicht zurückgenommen,** da diese von den Züchtern auch **nicht mehr** zurückgenommen werden.
Anerkannte 1. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den **Originalsäcken** der Anbaustelle mit **der Plombe** der Anerkennungsstelle.
Bei **Versand in unseren Säcken** verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende **Jutesäcke.**
Gewähr. Bei allen Original- und anerkannten 1. Absaaten oder Nachbau gilt nur die Gewähr des Züchters bzw. des Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landw. Kammer, D.L.G.) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenechtheit des Saatguts.
Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei berechtigten Ansprüchen bis zum **Höchstbetrage des Saatgutpreises.** Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.
Nach Aussaat ins Feld erlischt unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können.
Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen des **Reichsverbands der deutschen Pflanzenzüchter** festgesetzt.
Für den Handel kommen die festgesetzten Handelszuschläge für Fracht hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.
Bei größerer Abnahme können wir **direkt ab Zuchtstation** liefern; bei **kleinen** Aufträgen liefern wir **ab unserm Lager Trier** unter Hinzurechnung der Frachtkosten. **Änderungen der Bestimmungen vorbehalten.**

Hochzucht: Saathafer.

Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) konnten die Züchter **feste** Preise noch nicht angeben.
Wir senden gerne **jederzeit** auf Anfrage **Sonderpreisliste** für **Saatgetreide** und **Saatkartoffeln.**
Hochzuchtzüchterpreis ab Erzeugerstation **13.90** ℳ je Zentner. Hierauf Kleinmengenzuschlag, Frachtzuschlag.

Original-Züchtungen.

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Hochzucht Deutscher Weißhafer (früher Dippes Überwinder. Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag. . . . . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Kraffts Rheinischer Weißhafer, weiß. Ist nicht so anspruchsvoll wie Kraffts Beseler II, ist ihm aber besonders unter weniger guten und Kultur-Naturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner und feinspelzig. Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Kraffts Rheinischer Gelbhafer. Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit und Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden und Höhenlagen . . . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Kirsches Gelbhafer, einer der ertragreichsten und sichersten Sorten, frühreif., große Lagerfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht v. Lochows Gelbhafer (Petkuser). Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt und zwar reichlich 100 Kilo mehr auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat, etwa 70 Pfund auf den Morgen. . . . . Für alle Verhältnisse Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Leutewitzer Gelbhafer (Steigers). Dicht besetzte zahlreiche Ähren. Korn gelb; voll, dünnschalig, nährstoffreiches, straff. Stroh, Reife ziemlich früh; wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Hat weiteste Verbreitung gefunden, für Höhenlagen besonders zu empfehlen. Universalsorte für alle Verhältnisse, besonders für geringere und höhere Lagen. . . . . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Svalöfs Goldregenhafer. Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb, Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren u. Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der Schwere des Korns, d. Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt, besonders auch in den neu-belgischen Gebieten verlangt man Goldregenhafer . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Svalöfs Siegeshafer, ist ein weißkörniger Hafer, dessen überragende Ertragsfähigkeit und Ertragstreue ihn mit an die erste Stelle der weißkörnigen Sorten stellt; hohes Hektolitergewicht. . .	—	—
Hochzucht P. S. G. Goldkornhafer. Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm vollbesetzte Rispen . . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Sechsämter- oder Fichtelgebirgshafer, anerkanntes und angekörtes Saatgut. Dieser Gebirgshafter (aus 550—600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die rauhe Eifel, für die neubelgischen Gebiete und für den Hunsrück. Unser Saatgut ist Original angekörte, zur Weiterzucht empfohlene Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; Frühreifend. Für Höhenlagen und ärmeren Boden bestgeeignet . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—

Hochzucht: Weizen, Roggen, Gerste.

Preise nach den Vorschriften des Reichsnährstandes
Hochzuchtzüchterpreis für Weizen **14.90** ℳ, für Gerste **14.75** ℳ. Hierauf Kleinmengenzuschlag, Frachtzuschlag.

	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Original Bordeaux Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche Sorte . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht v. Lochows Petkuser Sommerroggen. D.L.G. Hochzuchr. Höhe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellanges, lagerfestes Stroh. Volles Korn. Widerstandsfähig gegen Pflanzenkrankheiten. Bekanntester und verbreitetster Sommerroggen.. . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Hado-Strengs-Sommergerste, Züchtung aus Hannagerste, hochertragreich, extraktreiche Braugerste, lagerfest, für alle Böden; auch gute Industriegerste . . . . Preis ab Lager Trier	—	—
Hochzucht Hohenfinower vierzeil. Sommergerste. Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; besondere Führeife hohe Bestokkungsfähigkeit . . . . . Preis ab Lager Trier	—	—

Anerkannte I. Absaaten anderer Züchter. Preise auf Anfrage.

Die Beschreibungen dieser **Absaaten** aus vorstehenden **Hochzuchtzüchtungen** sind die gleichen wie die der **Hochzuchten.**

Saathafer. Anerkannte erste Absaat.	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Fichtelgebirgs-Sechsämter	—	—
Lochows Petkuser Gelbhafer, anerkannte I. Absaat	—	—
Goldkornhafer, anerkannte I. Absaat, Beschreibung siehe Goldkorn Hochzucht	—	—
Goldregenhafer, anerkannte I. Absaat	—	—
Sommerroggen.		
Petkuser I, anerkannte I. Absaat	—	—
Johannisroggen mit Winter-Sandwicken, liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aussaat 80—90 Pfund auf den Morgen	—	—

Preise auf Anfrage.	50 Kilo ℳ	1000 Kilo ℳ
Sommerweizen.		
Schlanstedter roter Bordeaux-Sommerweizen, anerkannte I. Absaat	—	—
Sommergerste. Anerkannte erste Absaat.		
Hado-Streng Sommergerste, anerkannte I. Absaat, gleich gute Eigenschaften wie die Hochzucht . . .		
Wir liefern auch jede andere gewünschte Sorte.	—	—

Bitte lesen!

Das Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen.

Er erhöht dadurch **die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger** und erzielt dadurch **hohe und sichere Erträge.**
In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir **2 Beizmaschinen** für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher **auf Bestellung** jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen **Steinbrand,** gegen **Fusarium** und **Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit** usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der **Beizzuschlag** beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.ℳ, bei Hafer und Gerste ℳ 1.50 je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir **Beizmittel** (Uspulum, Tillantin, Ceresan) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

Die Erzeugungsschlacht verlangt den Einsatz aller Mittel zur Erhöhung der Ernte-Erträge und zur Sicherung der Ernte. Deshalb

RAPHANIT
gegen Hederich-Ackersenf

und alle anderen Acker-Unkräuter. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst seit Jahren gleichzeitig in flüssiger (3%ige Lösung) und Pulverform (1,5%ige Lösung) **gegen Hederich-Ackersenf** geprüft und anerkannt (800 Liter Spritzlösung pro Hektar).

Preise:

„Raphanit" flüssig

50 kg	100 kg	200 kg	500 kg	1000 kg	
ℳ 38.—	76.—	142.—	345.—	670.—	ab Fabrik ohne Original-Behälter

„Raphanit"-Pulver zum Spritzen

25 kg	50 kg	100 kg	200 kg	500 kg	
ℳ 40.—	80.—	158.—	296.—	720.—	ab Fabrik einschließlich Original Verpackung

Kornkäfer-Bekämpfung

unter gleichzeitiger Vertilgung sonstiger **Speicherschädlinge** (Kornmotte, Getreidemotte, Getreidenager, Reiskäfer, Maiskäfer, Getreideplattkäfer) mit

Grodyl! Ungiftig!

amtlich empfohlen. **Wirksamer als das giftige Anilinöl. „Grodyl"** ist nur für leere Lagerräume verwendbar.

Preise:

Liter	1	5 einschl. Blechkanne	10	25	50 ausschl. Verpckg	
ℳ	2.30	11.50	14.—	35.—	70.—	ab Fabrik

Deutscher Landwirt!

Sichere und steigere den Ertrag des Futtermittelanbaus durch

Impfung der Schmetterlingsblütler.

Anzuwenden insbesondere bei **Rotklee, Weißklee, Inkarnatklee, Esparsette, Schwedenklee, Bokharaklee, Luzerne, Seradella, Lupinen, Wicken, Erbsen, Pferdebohnen, Linsen, Sojabohnen, Süßlupinen.**

Die **Schmetterlingsblütler** nutzen durch Zusammenleben mit den **Knöllchenbakterien** den **kostenlosen Stickstoff** der **Luft** zu ihrem Aufbau und wurden daher schon frühzeitig als **Stickstoffmehrer,** auch als wertvolle Vorfrüchte erkannt. **Fehlen** jene nützlichen **Kleinlebewesen** im Boden, so kann der **Luftstickstoff nicht verwertet** werden und die Schmetterlingsblütler **gedeihen** auch bei üblicher Düngung nur **mangelhaft.**

Als notwendig erweist sich eine Impfung,

wenn die Pflanzen erstmalig angebaut werden,
wenn die Anbaujahre einer Pflanze zu weit auseinander liegen,
wenn die Pflanzen sich schlecht entwickeln und nur spärlichen Knöllchenbesatz zeigen,
wenn Bodensäure, ferner zu trockene oder zu nasse Jahre die Wirksamkeit der Bakterien geschwächt haben, welches oft auf altem Kulturland der Fall ist.

Dann aber nur mit

RADICIN

impfen, denn

Radicin führt der Pflanze wirksame Knöllchenbakterien zu,
Radicin sichert Höchsternten,
Radicin erspart künstlichen Stickstoffdünger,
Radicin reichert den Boden für die Nachfrucht mit Stickstoff an,
Radicin verbessert die Qualität der Ernte durch Steigerung des Eiweißgehaltes.

Bei der Bestellung sind **Pflanzenart,** ungefähre Aussaatzeit, **Anbaufläche** und die Aussaatmenge anzugeben.

Preise:

$^1/_4$—5 ha ℳ **1.80** je $^1/_4$ ha (ℳ **7.20** je ha)
$5^1/_4$—10 ha ℳ **1.71** je $^1/_4$ ha (ℳ **6.84** je ha)
über 10 ha ℳ **1.62** je $^1/_4$ ha (ℳ **6.48** je ha).

Die Preise verstehen sich einschl. Orig.-Packung ab Institut
Der Impfstoff wird nur in Packungen für $^1/_4$, $^1/_2$ und $^3/_4$ ha hergestellt

Wichtig für den Verkehr mit Sämereien und Saatgut aller Art.

Samen- und Saatgut-Erzeugung, sowie der Handel mit Samen wird vom Reichsnährstand bzw. den von ihm beauftragten Personen und Verbänden betreut.

Für Erzeugung und Handel mit **Gemüse- und Blumensamen** ist der **Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter** zuständig, für Erzeugung und Handel von **Saatgetreide, Pflanzkartoffeln und Futterrüben** der **Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe,** für **Klee- und Grassämereien und Futterleguminosen** der **Ausschuß für Samen und Saaten** beim Reichsnährstand.

Es gelten:

bei Gemüse- und Blumensamen die Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter;

bei Runkelsamen, die des Reichsverbandes der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Futterrüben. Die Ausfuhr von Runkelsamen ist genehmigungspflichtig;

bei Saatgetreide die des gleichen Reichsverbandes, Abt. Saatgetreide sowie die einschlägigen Anordnungen des Reichsnährstandes;

bei Pflanzkartoffeln die des gleichen Reichsverbandes, Abt. Pflanzkartoffeln, die Geschäftsbedingungen des Reichsnährstandes für den deutschen Kartoffelhandel (Berliner Vereinbarungen) sowie die sonstigen Anordnungen des Reichsnährstandes über den Handel mit Pflanzkartoffeln;

bei Klee-, Grassämereien, Futterleguminosen die Anordnungen des Reichsnährstandes vom 26. 11. 34 und 12. 12. 34. — Um die Versorgung der deutschen Landwirtschaft mit solchen Sämereien sicher zu stellen wurde nachstehende „Verordnung über die weitere Änderung der Bekanntmachung betreffend das Verbot der Ausfuhr von Waren" erlassen:

Auf Grund des § 1 der Verordnung über die Außenhandelskontrolle vom 20. Dezember 1919 (Reichsgesetzblatt S. 2128) wird bestimmt: In der Anlage der Bekanntmachung, betreffend das Verbot der Ausfuhr von Waren, vom 17. September 1923 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 220 vom 22. September 1923) in der Fassung der Verordnung vom 12. Dezember 1925 (Deutscher Reichsanzeiger Nr. 295 vom 17. Dezemb er 1925) — Aufzählung der Waren, deren Ausfuhr ohne Bewilligung verboten ist — wird hinzugefügt:

Rotkleesaat	18 a
Luzernesaat	18 b
Serradellasaat	18 c
Weißkleesaat und sonstige a. n. g. Kleesaaten	18 d
Raygras-, Timotheesaat	19 a
Andere Grassaat	19 c

Diese Verordnung tritt am 12. November 1934 in Kraft.

Berlin, 5. November 1934. **Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft** Im Auftrage: Dr. Koehler.

bei Saatmais und Saatlein die Bestimmungen des Maisgesetzes in der Fassung vom 5. 10. 34 und den hierzu ergangenen Ausführungsverordnungen und Anordnungen des Reichsnährstandes vom 5. und 15. 10., 3. 11., 12. und 13. 12. 34 und der Verordnung über die Sicherung des Fasersaatleinbedarfs für die Aussaat 1935 vom 1. 10. 34.

Die Preise für die vorstehend genannten Sämereien und Saaten sind von den zuständigen Verbänden mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt und dürfen weder über- noch unterschritten werden. Soweit Preise noch nicht veröffentlicht sind, werden diese rechtzeitig vor Beginn der Saatzeit vom Reichsnährstand festgesetzt.

Landwirtschaftliche Samen und Saaten werden grundsätzlich unfrei geliefert. Fracht od. Porto ist vom Empfänger zu tragen.

Vom Reichsnährstand bzw. den damit beauftragten Stellen anerkanntes Saatgut aller Art darf nur in plombierten oder versiegelten Packungen in den Verkehr gebracht werden. Der Reichsnährstand hat uns als vertrauenswürdigem Saatguthaus das Recht verliehen, das

Verbandszeichen für Deutsche landwirtschaftliche Markenware für anerkanntes Saatgut lt. Einheitsbestimmungen

zu führen, d. h. wir sind vom Reichsnährstand als Abfüllfirma anerkannt.

Wald- und Forstsamen.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen. Die Keimkraftzahlen sind informatorisch.	5 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Akazie, Robinia Pseudoacacia 1933er Ernte	5.—	1.20	0.25
Fichte oder Rottanne, Pinus excelsa. Aussaat je Morgen 6—8 Pfd. Vollsaat, Reihensaat 6 Pfd. 80% Keimfähigk., deutscher Herkunft	—	—	—
,, **Thüringer** Herkunft, anerk. Saat 85-90%	50.—	13.—	1.50
Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfund. Voll- und Reihensaat 4 Pfund, 85-90% Keimfähigkeit, Deutscher Herkunft	—	16.—	1.80
,, **anerkannte, norddeutsche,** 90% Keimkr.	—	24.—	2.80
Lärche, Pinus Larix. Deutsche, je Morgen 8 bis 12 Pfund. Vollsaat, Reihensaat 8 Pfund, 50% Keimfähigkeit	22.50	5.80	0.80
Lärche, aus den Sudeten, 50% Keimkraft	—	16.—	2.—
Schwarzkiefer, Pinus austr. nigra, 85-90% Keimfähigkeit	—	5.—	0.80
Weißtanne, (Edeltanne), Pinus abies pectinata, im Schnitt 40—50% Keimfähigkeit	10.—	2.50	0.40

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.	5 Kilo ℳ	1 Kilo ℳ	100 g ℳ
Weimutskiefer, Pinus strobus, 85% Keimf. 10 g 0.35 ℳ	—	9.50	1.20
Saateicheln, Quercus pedunculata, Stieleichel 80%	2.—	0.60	0.20
Acer platanoides, **Spitzahorn,** deutsche Herk.	—	1.50	0.30
,, Pseudoplatanus, **Bergahorn**	—	1.50	0.30
Alnus glutinosa, **Roterle,** 50% Keimkraft	—	5.70	0.80
Birke, Betula alba	—	1.60	0.25
Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 75% im Schnitt	—	2.—	0.30
Esche, Fraxinus excelsior	—	1.—	0.20
Spartium acoparium, Ginster, Besenpfriem	—	2.—	0.30
Tilia europaea grandifolia, großblättrige **Linde**	—	2.—	0.40
Ulex europaeus, **Stachelginster**	—	8.—	1.20
Weißdorn, Crataegus oxyacantha, reine Saat	—	8.—	0.30
Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne	—	4.—	0.60
Birnkerne neuer Ernte, Holzbirne	—	5.—	0.70

Seit über 100 Jahren J. LAMBERT & SÖHNE

Betriebsführer und Gefolgschaft der Firma J. Lambert & Söhne, Trier, am Tage der Nationalen Arbeit.

An der äußeren Süd-Westecke unseres Reiches gelegen, können wir uns mit Recht zu den bedeutendsten Betrieben der Art in weitem Umkreis zählen. Früher im Mittelpunkt eines großen Absatzgebietes, hatten wir durch die Grenzänderungen große Teile unserer Abnehmer verloren. Durch intensive Werbung und erstklassige Bedienung ist es uns gelungen, nach und nach wieder einen bedeutenden Teil unserer Kundschaft, soweit es die Zollmaßnahmen der Nachbarländer überhaupt zuließen, zurück zu erobern. Wo das nicht möglich war, wie im Saargebiet, wurde eine Samenfiliale mit Staudenanzuchtgärtnerei eingerichtet, so daß es auch hier gelang, die alte Kundschaft zu bedienen und darüber hinaus die elsaß-lothringischen Beziehungen aufrecht zu erhalten. In dem Bestreben, eine möglichst enge Verbindung mit unseren Saarkunden zu gewährleisten, werden wir am 12. Januar 1935 ein Samengeschäft in Saarbrücken selbst einrichten. Weiterhin wurde ein Büro für Gartengestaltung in Luxemburg eröffnet, das sich regsten Zuspruchs erfreut.

Die Gliederung des Betriebes ist demnach wie folgt:

Trier-Hauptgeschäft Zuckerberg mit kaufmännischen Büros und Büro für Gartengestaltung, Samenversandabteilung und großen Warm- und Kastenkulturen. Fast im Mittelpunkt der Stadt werden hier in der Hauptsache die besseren Topfpflanzen herangezogen.

Zweiggärtnerei Paulinusgarten am städtischen Friedhof, 16 Morgen groß. Sie dient zur Heranzucht der Marktpflanzen, Stauden und Knollengewächse. Hier liegen auch die interessanten Versuchsfelder und die Samenzuchtbeete, deren Besuch allen Blumenliebhabern und Gärtnern empfohlen wird.

In den beiden Betrieben sind über 10 000 qm unter Glas. Über 70 Mitarbeiter, von denen eine Anzahl bereits über 30 und 40 Jahre den Betriebsinhabern in treuester Pflichterfüllung zur Seite stehen, sorgen für eine gleichmäßige und stete Entwicklung.

Blumengeschäft am Hauptmarkt. Herstellung erstklassiger Blumenzusammenstellungen für alle Zwecke.

Samenladengeschäft am Hauptmarkt. Zur Versorgung unserer großen Stadt- und Landkundschaft.

Zweigbetrieb Merzig, Samengeschäft mit Staudenanzuchtgärtnerei, Gartengestaltung.

Zweigbetrieb Saarbrücken: Samengeschäft ab 12. Januar 1935.

Zweigbetrieb Luxemburg: Büro für Gartengestaltung.

Zur Titelseite.

3594 **Neue gefüllte Kapuziner (gefüllte Goldglanz Hybriden)**
Wohl kaum eine Blumen-Neuheit der letzten Jahre hat soviel Aufsehen erregt als diese wundervolle gefüllte Goldglanzkapuzinerkresse. Bei ihrer Herausgabe erhoffte man, daß es fachkundigen Züchtern recht bald gelingen möge auch andere Farbtöne dieser Sorte zu erzielen. Nun haben wir sie — eine herrliche Mischung seltendster Farbtöne in goldgelb, lachs, orangescharlach, kirschrot, cremegelb, orangekarmin, braunrot. Die Blumen sind wohlriechend, groß und gut gefüllt und heben sich schön aus dem frischgrünen Laub heraus. Der Wuchs ist wie bei Goldglanz. Die Pflanzen bilden kurze kräftige Ranken, so daß sie sich auch ganz besonders für Fensterkästen eignen. Die Blumen geben außerdem einen hervorragenden Schalen- bzw. Vasenschmuck ab.

Die 2 Schlager des Jahres.

3594 **Tropaeolum majus fl. pl. gefüllte Goldglanz Hybriden** gemischte Farben, 1 Portion **0.60** ℳ, 10 g **2.80** ℳ, 100 g **15.40** ℳ

3594/2 **gefüllte Kapuzinerkresse Scharlachglanz,** als erste rein fallende Farbe ist es dem Züchter geglückt ein reines leuchtendes Orangescharlach neben der Muttersorte Goldglanz zu züchten. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und wohlriechend.

3594/2 **Tropaeolum majus fl. pl. Scharlachglanz.**
1 Portion **0.80** ℳ, 10 g **3.80** ℳ, 100 g **22.40** ℳ

Vasenblume — Balkon- und Fensterkastengewächs — Rabattenpflanze.

Blumen-Samen.

1. **Sommergewächse** (Einjahrsblüher) Seite 47
2. **Stauden oder Perennen** (Mehrjahrspflanzen) Seite 63
3. **Topfgewächse** Seite 69

Erfolg nur bei Beachtung der Kulturvorschriften, die allen Blumensamenportionen beigegeben sind. Ausführliche praktische Anweisungen enthält unser „Lamberts Gartenfreund", 9. verb. Aufl. **1.80** ℳ

Zeichenerklärung: Es bedeuten hinter den Ziffern
m müssen zuerst in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und zwar in lockere Mistbeeterde und etwas Sand vermischt, gesät werden, um dann im Mai ins Freie ausgepflanzt zu werden,
F können direkt ins Freie gesät werden. Aussaatzeit von Mitte April ab,
§ Schlinggewächse,
* eignen sich für Einfassungen,
z sind zweijährige Arten, die meist im Sommer gesät werden und im darauffolgenden Jahr blühen,
T bedeutet Topfgewächse.

Dort wo der 1-g-Preis nicht angegeben ist, berechnen wir Mengen bis zu 3 g nach dem 10-g-Preis mit 33⅓% Aufschlag. Halbe Prisen und Gewichtsteile unter Prisenpreis werden nicht abgegeben.

Blumensamensortimente in fertiger Zusammenstellung zur Erleichterung der Wahl. Diese Sortimente sind von uns nach langjährigen Erfahrungen sorgfältig aufgestellt worden. Gerade der Laie findet sich oft aus den vielen Namen und Sorten nicht zurecht. Hier sollen ihn diese Zusammenstellungen der Mühe entheben und ihn vor vielleicht unnützen Ausgaben bewahren.

Fertige Sortimente mit meist bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen für Schnitt	aus 10 Sorten	ℳ 1.—		
	„ 20 „	ℳ 2.20		
	„ 50 „	ℳ 6.—		
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichbl.	„ 10 „	ℳ 1.20		
	„ 20 „	ℳ 2.80		
Blattpflanzen für Gruppen im Freien	„ 6 „	ℳ 1.50		
Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus	„ 12 „	ℳ 3.50		
Palmen	„ 6 „	ℳ 1.50		

1 Sortiment		
Sommergewächse für Balkonkasten	in 6 Sorten	ℳ 1.—
Schlinggewächse für den Garten	„ 6 „	ℳ 0.80
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	„ 12 „	ℳ 1.50
Sommergewächse für Bienenfutter	„ 12 „	ℳ 1.20
Ampelpflanzen	„ 6 „	ℳ 1.20
Zierfrüchte	„ 12 „	ℳ 2.50
Ziergräser	„ 6 „	ℳ 0.60
Zierkürbisse	„ 6 „	ℳ 0.60

3010 **Ageratum mexicanum,** Blausternchen

Das Ageratum ist eine anspruchslose und dankbare Sommerblume. Die höheren Sorten finden Verwendung in Rabatten oder als Einfassung von höh. Blattpflanzengruppen. Die niedrigen Sorten sind ganz vorzüglich für Gruppen, Teppichbeete und Beeteinfassungen.

3028 **Amaranthus caudatus,** hängender Fuchsschwanz

		100 g ℳ	10 g ℳ	Prise ℳ
3000m	**Acrolinium** roseum, rosenrote Immortelle, 45 cm	2.—	0.50	0.15
3002F	**Adonis** aestivalis, Sommerblutströpfchen, rot	0.80	0.25	0.10
3003F	„ autumnalis, Herbst-Adonisrösch.	0.80	0.25	0.10
3005m*	**Ageratum** mexicanum nanum, Leberbalsam, blau, niedrig	3·	0.60	0.15
3010	„ „ Blausternchen, dichte Massen rein hellblauer Blüten	17.40	3.—	0.25
3011	„ „ Blaue Kugel, reinblaues Kiss., 15 cm	5.80	1.10	0.25
3012	„ „ Klein Dorrit, reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen	5.80	1.10	0.25
3021*F	**Alyssum** Benthami, compactum, schön, gedrungen, kugelig	3.20	0.60	0.15
3022	„ „ procumbens, kriechend, 8 cm, prachtv. niedrigste, weißbl.	4.80	0.90	0.20
3022/1	„ „ **minimum,** nur 5 cm hoch, blüht den ganzen Sommer, schneeweiße Polster bild. Entzückende, ganz niedere Einfassungspflanze. Beide Sorten können wirkl. jedem Gartenliebhaber empfohlen werden	6.	1.10	0.25
3027m*	**Amaranthus** tricolor (Fuchsschwanz) Blatt gelb, grün u. rot, effektv., 20—40 cm hoch	3.20	0.60	0.15
3028F	**Amaranthus caudatus,** dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.)	0.80	0.25	0.10
3030m	**Ammobium** alatum grandiflor, reinweiß, Immortellen	1.20	0.35	0.10

Antirrhinum (Löwenmäulchen).

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Diese herrl. dankbare Pflanzengatt. darf in keinem Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglichkeit als Schnittbl., zur Gruppenbepflanz. oder als Einfassung macht sie unentbehrlich. Aus der großen Zahl der Arten u. Sorten haben wir ein Sortiment der besten zusammengestellt, so daß jd. Gartenliebhab. das Geeign. herausfind. kann			
	Antirrhinum majus grandifl., großblumiges hoh. Löwenmaul, hoh. aufr. Wuchs 60—80 cm hoch			
3032m	Prachtmischung großbl. hoh. Löwenmäulchen-Sorten	3.80	0.70	0.15
	1. Feuerfliege orangescharlach, gelb u. weißer Schlund, sehr schön	5.60	1.—	0.20
	2. Hephaestos, leucht. zinnoberrot mit gelb	5.60	1.—	0.20
	3. Königin Viktoria, reinweiß	5.60	1.—	0.20
	4. Rosenkönigin, zart rosa	5.60	1.—	0.20
	Antirrhinum maximum, Riesenlöwenmaul. Dieses riesenbl. Löwenmaul wurde im Laufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenheit hinaufgezüchtet. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorr. geeign. Einzelne Farben fallen noch nicht ganz treu aus Samen, 70-80 cm h.			

Antirrhinum maximum — Riesenblumiges Löwenmaul,

3042 **Antirrhinum maj. pumilum,** Zwerglöwenmäulchen, 15—20 cm hoch, ausgezeichnet als Einfassung und für Beete, links oben.

3040 **Antirrhinum majus nanum grandifl.,** großblumig, halbhohes Löwenmaul, ca. 40 cm, für Beete und zum Schnitt, rechts oben.

Blumen-Samen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
Antirrhinum maximum (Fortsetzung)				
3036mz	**Prachtmischung** der besten Farben .	6.—	1.20	0.25
	1. Cerberus, tiefkarminrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund,			
	2. Schneeflocke, reinweiß,			
	3. Purpurkönig, samtig dunkelpurpur,			
	4. Gotelinde, hellorange,			
	5. Maralda, kupfer karmin,			
	6. Kanarienvogel, rein kanariengelb,			
	7. Aprikose, neu, prachtv. aprikosenf.			
	8. Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach,			
	9. Die Rose, reines zartes Rosa, bes. großblumig.			
	Vorstehende Sorten jede Sorte	—	2.—	0.25
Antirrhinum, amerik. riesenblum. Treiblöwenmäulchen. Hervorrag. Einführ., die in Amerika bereits allgemein für früheste Treiberei gepflanzt wird. Die Blüten dieser Gattung sind eben so groß wie die der Ant. max.; sie sind jedoch dichter angeordnet, so daß die Blütenstände viel gedrungener erscheinen. Prachtv. Schnittmaterial in den heute bevorzugten Farben. Aussaat bis Ende Nov. Blütezeit Mai-April Kommt auch im Freien 3-4 Woch. früh.				
3037m	**Prachtmischung** der besten Farben .	6.—	1.20	0.25
	1. White Rock, reinweiß,	—	1.50	0.25
	2. Jennie Schneider, seidenartig rosa,	—	1.20	0.25
	3. Chapmanns Pink, lebhaft rosa,	—	1.50	0.25
	4. Ceylon Court, kanariengelb,	—	2.50	0.30
	5. Roman Gold, tiefes altgold,	—	1.50	0.25
	6. Penn Orange, orangescharlach. . . .	—	2.—	0.25
Antirrhinum maximum perfectum,				
3038m	Neues riesendoldiges Löwenmaul in Prachtmischung. Siehe Neuheiten.			
Antirrhinum majus nanum grandifl., halbhohes großbl. Löwenmaul, 50 cm hoch. Die halbhohen neuen Sorten bedeuten einen großart. Fortschritt. Sie eignen sich ganz bes. für große Beete, können aber auch geschnitten werden. Die Pflanzen bilden gleichmäßige Büsche, fast ohne Mitteltrieb und sind über und über mit Blumen bedeckt. Z. T. sind es engl. Züchtung.				
3040m	**Prachtmischung** a. Farben	6.50	1.20	0.25
	1. Fascination, fleischfarbig rosa,	—	1.20	0.25
	2. Fortschritt, leucht. orangescharlach,	—	1.50	0.25
	3. Gold-Monarch, leuchtend gelb,	—	1.50	0.25
	4. Signal-Feuer, lachsrosa mit golden getupfter Mitte,	—	2.50	0.30
	5. Reinheit, schimmernd weiß,	—	1.50	0.25
	6. Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach.	—	2.—	0.25
Antirrhinum nanum max. neues riesenbl. halbhohes Löwenmaul (Majestic Klasse). Diese neue Rasse ist im Gegensatz zu den bekannten Riesen-Löwenmaul nur mittelhoch, besitzt aber riesige Blumen. Die Blüten sitzen dicht beieinander u. die Rispe gleicht einer Hyazinthe. Erstklass. Beetpfl. infolge des geschloss. Wuchses, aber auch zum Schnitt geeignet.				

Antirrhinum nanum maximum (Fortsetzung)		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3041m	**Prachtmischung**	7.80	1.40	0.25
	1. Entzücken, zartlachsrosa, aprikosenfarbig angehaucht	—	2.—	0.25
	2. Eldorado, tief goldgelb	—	2.—	0.25
	3. Rosemarie, zartlachsrosa mit gold. Mitte	—	2.—	0.25
	4. Roter Häuptling, tief scharlach . . .	—	2.80	0.30
	5. Schneesturm, reinweiß	—	2.50	0.30
	6. Rosa Schönheit, herrl. reinrosa Farb	—	2.—	0.25
Antirrhinum maj. pumilum (Tom Thumb), Zwerglöwenmäulchen. Die hier angebotenen Zwerglöwenmäulchen sind außerordentl. verbessert worden. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so daß sie eine erstklass. Gruppenpfl. abgegeben. Sie bilden keinen Mitteltrieb, sondern nur regelmäß. gewachs. blütenüberdeckte runde Büsche. Wenn man den Samenansatz immer entfernt, blühen sie unentwegt bis zum Frost, 15—20 cm hoch.				
3042m*	**Prachtmischung** der besten niederen Beetlöwenmäulchen	12.60	2.50	0.30
	1. brillantrosa,, 2. cupreatum, kupferr., 3. niveum, reinweiß, 4. sulphureum, reingelb, 5. krapprot, 6. Feuerkönig, 7. Dunkelgranatpurpur. Jede getrennt	—	2.80	0.30

3043 **Hecke mit Artemisia sacrorum viridis,** Sommertanne, einjähr., eignet sich ganz vorzüglich als Heckenpflanzung, die an Ort und Stelle gesät werden kann.

Blumen-Samen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	Port. ℳ
3043 F	**Artemisia sacrorum viridis,** Sommertanne. Bildet schöne pyramidale Büsche bei Einzelpfl. von regelmäßig bis zu 1,50 m hohem tannenbaumart. Wuchs u. dunkelgrüner Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärtn. Neuanlagen, die im ersten Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besonders empfehlenswert(s. Abb. vorige Seite)	4.—	0.70	0.15

Astern (siehe Gartenfreund). Reine Marguerite.

Zur Sortenwahl bei Astern.

Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Paeonien-Astern, Riesen-Hohenzollern-Astern, Riesen-Komet-Astern und dann bes. die Zwergsorten. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind Hohenzollern-Astern, Rosen-Astern, Paeonienperfektion, Riesen-Astern rosa sowie als späteste, Kalfornische Riesen-Astern vorzuziehen. — Für die Kultur in Töpf. werden Zwerg - Allerheiligen - Aster, Triumpf-Aster, Zwerg-Chrysanthem. und Zwerg-Kugel empfohlen.

1. Hohe und halbhohe Sorten.

		1000 K.	10 g	1 Prise
	Komet-Aster. Diese Kl. ist von pyramidal. Bau und sehr reichblühend. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreichen einen Durchm. von 10—12 cm, gemischte Farben, Höhe 45 cm			
3068m	Prachtmischung . . . . 100 g **12.60** ℳ	**0.70**	**1.80**	**0.20**
	Riesen-Komet-Aster, noch größere Blumen, Höhe 60 cm.			
3072m	Prachtmischung . . . . . 100 g **9.40** ℳ	**0.60**	**1.50**	**0.15**
	1. reinweiß, 2, lasurblau, 3. rosa, 4. dunkelblau, 5. Rubin, leuchtend, scharlachrot . . . . . 100 g **10.60** ℳ	**0.70**	**1.80**	**0.20**

Riesen-Hohenzollern-Aster

Lamberts verbesserte

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittl. 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend frisch und fein, 70—80 cm hoch

Prachtmischung 0.20, 1000 K. **1.—,** 100 g **15.40,** 10 g **2.80** ℳ

3110 **Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster,** Originalgetrennte Farben.

1. reinweiß,
2. leuchtendrosa,
3. lachsrosa,
4. weiß mit rosa Schein,
5. hellsilberlila, feine Farbe, extra

6. dunkelblau,
7. dunkelviolett,
8. purpurviolett,
9. karminlila,
10. purpurlila,
11. lila,
12. scharlach,

13. gelb,
14. chamois,
15. malmaisonfarben
16. karminrosa,
17. kupferscharlach,
18. terrakottenfarben

je Portion **0.25,** 10 g **3.—,** 1000 K. **1.20,** 100 g **17.40** ℳ

Remontant Kugel-Aster, gelb

		1000 K. ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Kalifornische Riesen-Aster. Wer bis zum Frost schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neu amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Aster, so daß beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h.			
3105m	Prachtmischung	**1.50**	**3.80**	**0.35**
	1.dunkelblau, 2. hellblau, 3. pfirsichblüten, 4. reinrosa, 5. reinweiß . .	**1.60**	**4.60**	**0.35**
	Herkules-Aster, dicht gefüllte feinlockige Blumen bis zu 20 cm Durchmesser. Pflanzenwuchs kräftig und kugelig, 40 cm hoch.			
3115m	reinweiß	**2.—**	**6.50**	**0.40**
	Deutsche Riesen-Aster Rosa, die größte und dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchmesser. Die erste einer ganz neuen Klasse-Originalsaat.			
3116m	Rosa	**1.80**	**5.80**	**0.35**
	Rosen-Aster, großbl. Art von pyramidalem Wuchs, rosenförmig, besonders gut gefüllte Blume.			
3076	Prachtmischung . . . . 100 g **19.20** ℳ	**1.20**	**3.20**	**0.30**
/1	**Leuchtfeuer,** leucht., dunkelscharlach mit rosenroter Mitte, lange, starke Stiele. Hervorragende Schnittsorte .	**1.80**	**5.40**	**0.35**
/2	**Rosenknospe,** reinrosa Typ der so beliebten Leuchtfeuer, außerordentlich empfehlenswerte Schnittsorte . . .	**1.60**	**4.—**	**0.35**
/3	**Jugend,** herrl., chamoisrosa, s. Neuh.			
	Remontant Kugel-Aster, gelb. Bau der Blume wie der einer Pompondahlie, die unzähl. kleinen Blütenbl. sind geröhrt u. bilden eine dichte Halbkugel, die von einer Reihe größerer Blütenblätter reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekoration und zum Schnitt .			



Sonnenschein-Aster

Blumen-Samen (Fortsetzung)

		1000 K ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Remontant Kugel-Aster s. Abbildung.			
3075	gelb	1.60	4.—	0.35
	Liliput-Aster siehe Neuheiten.			
	Sonnenschein-Aster, mit Bl. aus locker gew. Kranz einf. kometasterähnl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrter Bl. besteh., feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd.(Siehe untenstehende Abb.).			
3079	Prachtmischung . . . . 100 g **5.80** ℳ	—	0.90	0.15
	Truffauts Paeonien-Perfektion, aufrechter Bau, Blumenblätter paeonienart. nach innen gedreht wachsend, sehr gute Schnittsorte, 60 cm hoch.			
3082	Prachtmischung . . . 100 g **19.20** ℳ	1.20	3.20	0.30
	Surprise-Aster Goldlachs. Im Aufblühen rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig u. haltbare			
3083m	Blüte. Feines Bindematerial.	1.20	3.50	0.30



3088 **Zwerg-Allerheiligen-Aster**

2. Niedrige Sorten.

		1000 K ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3088m*	**Zwerg - Allerheiligen - Aster.** Diese wertvolle Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über und über mit für eine Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug dieser Sorte liegt in der späten Blüte. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- und Gruppenpflanze.			
3088/1	**hellblau**	2.40	7.20	0.40
3088/2	**rosa**	3.20	10.—	0.50
	Zwerg-Bouquet, verbesserte, schöne niedrige Art, ca. 25 cm hoch, vollendete Buketform, reich blühend. z. Topfkultur und Einfassung empfehlenswert.			
3089*	gemischte Farben . . 100 g **27.**— ℳ	1.50	4.60	0.35
	Zwerg-Chrysanthemum-, niedrig, 30 cm hoch. Beliebte Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpfe geeignet			
3090*	Prachtvolle Mischung . 100 g **23.**— ℳ	1.50	4.—	0.30
/1	weiß	1.50	4.60	0.35
/2	rosa	1.50	4.60	0.35
/3	feurigscharlach	1.50	4.60	0.35
/4	dunkelblau	1.50	4.60	0.35
/5	hellblau	1.50	4.60	0.35
	Zwerg-Astern Triumph, 25 cm hoch, paeonienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.			
3094*/1	dunkelscharlach	1.50	4.60	0.35
/2	reinweiß	1.50	4.60	0.35
	Sonnen-Kugel-Aster, hervorragende Neuerscheinung. Die Blumenform ist derjenigen der Sonnenschein-Aster ähnlich, während ihr W. kugelrund ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beete besonders aber auch zum Eintopfen. S. Abbild. nebenstehend.			
3078m	Prachtmischung . . 100 g **11.60** ℳ	0.80	2.20	0.25
	Zwerg-Astern, 25 cm hoch.			
3096*	beste Sorten gemischt 100 g **23.**— ℳ	1.40	3.50	0.30



3078 **Sonnenkugel-Aster** 1 Portion „ℳ 0.25

3. Einfache Astern.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Elegans-Astern, einfachblüh. Sommerastern, mit langen kräftigen Stielen. Prachtv. für Schnitt- und Rabattzwischenpflanzung, 50 cm hoch.			
3059	Prachtmischung	4.80	0.60	0.10
/1	weiß	5.40	0.80	0.15
/2	hellblau	5.40	0.80	0.15
/3	dunkelblau	5.40	0.80	0.15
/4	rosa	5.40	0.80	0.15
	Balsaminen, Camelien, verb., gefüllt, ge-			
3122m	mischt	6.40	1.—	0.20
3128	„ **Rosen-,** großblumige, gemischt	3.20	0.80	0.15
	Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.			
	Brachycome, Iberidifolia, Kurzschopf, Australische Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumblüte ähnlich, sehr			
3134F	schön	7.80	1.40	0.25
3136m§	**Calampelis scabra,** siehe u. Samen für Schlingpflanzen Seite 73.			
	Calendula officinalis fl. pl. — Gefüllte Ringelblume. Alle Calendula zeichn. sich durch ihre Anspruchslosigkeit aus. Sie geben prachtvolle Vasenbl. ab. Die ungeheure Blühwilligkeit bringt es mit sich, daß die Blütengröße nach einer gewissen Zeit abnimmt. Es ist daher empfehlenswert im Laufe, des Sommers eine Folgesaat zu machen.			
3138F	Feinste Mischung gefüllter	1.20	0.25	0.10
3139	Meteor gefüllt hellorange, gelb gestr.	1.60	0.30	0.10
3140/1	Balls Supreme hellorange mit brauner Mitte	2.60	0.50	0.15
/2	Balls Orange, rein orange	2.20	0.40	0.15
/3	„ Zitronenkönigin, zitronengelb .	2.20	0.40	0.15
/4	Campfire, dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großbl. u. starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken . .	2.60	0.50	0.15
/5	chrysantha-Sonnenschein, neu. auf kräftigen langen Stielen sitzen die großen langpetaligen lockeren, kanariengelben Blüten, die der Chrysanth. ähnlich sind. Hervorragend f. Schnitt	6.	1.	0.20

3140/1 **Calendula Balls Supreme**

3140/5 **Calendula chrysantha, Sonnenschein**

Blumen-Samen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Calliopsis-Schöngesicht, Schönauge, reichblühende Beet- und Gruppenpflanze, aber auch geeignet zum Schnitt.			
3141F	hohes Schöngesicht, Prachtmischg.	**1.40**	**0.35**	**0.10**
3141F/1	Drummondii goldgelb mit braunrotem Ring	**2.20**	**0.50**	**0.15**
	Campanula speculum, blauer Venusspiegel,			
3142F*	20 cm hoch	**2.20**	**0.50**	**0.15**
	Campanula medium annua, neue einjährige Marienglockenblume im Jahre der Aussaat blühend. Sechs Monate nach der Aussaat blüht annua bereits, während die alten Marienglokkenblumen im Sommer ausgesät, erst im nächsten Jahre blühen. Man ist jetzt in der Lage, diese allbekannte Glockenblume als Sommerblume für die Herbstblüte und sogar als winterblühende Topfpflanze zu verwenden			
3143F		**19.—**	**3.20**	**0.30**

3141 **Calliopsis — Schöngesicht, Schönauge**

3147 **Zwerg-Feder Celosia** — Zwerg-Hahnenkamm

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
	Celosia-Hahnenkamm. Sind sowohl für Land wie Topfkultur vorzüglich geeignet. Ihre Aufzucht verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit, dafür entschädigt sie aber durch ihre spätere Wirkung. Siehe Lamberts Gartenfreund.			
3146m*	**cristata nana - Zwerg Hahnenkamm.** Bildet große Kämme, 25—30 cm hoch. Prachtmischung	**5.—**	**0.80**	**0.35**
/1	Empreß, dunkelblutrot	**6.50**	**1.—**	**0.40**
/2	goldgelb	**6.50**	**1.—**	**0.40**
/3	President Thiers leuchtend karmesinrot mit sehr großem Kamm	**6.50**	**1.—**	**0.40**
	Aus deutscher Zucht gewonnen.			
3147m*	**pyramidalis plumosa nana Zwergfeder,** die nachstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen. Als Topfpflanzen geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte, 25—30 cm hoch.			
/1	,, **Feuerfeder** leuchtend rot	**10.—**	**1.20**	**0.50**
/2	,, **Goldfeder,** leuchtend dunkelgelb	**10.—**	**1.20**	**0.50**
3150m	**pyramidalis plumosa Thomsonii magnifica,** große Blütenbüsche, alle Farbtönungen, gleichgut für Gruppen und für Topfverkauf. Blüht von Anfang Juni bis zum Herbst. Prachtmischung			
		100 g	10 g	1 Prise
	Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrlich zum langstieligen Schnitt. Aussaat ins fr. Land März—April.	**5.—**	**0.80**	**0.20**
3151F	,, **Cyanus Kaiser Wilhelm,** Kornblume, blau	**1.80**	**0.40**	**0.10**
3153F	,, **imperialis,** über 1 m hoch, langstielig, wohlriechende Blumen, gemischte Farben	**3.60**	**0.70**	**0.15**
3156F	,, **odorata,** wohlriech. hellblau, großblumig	**4.40**	**0.80**	**0.20**
3158F	,, **odorata Margaritae,** weiß, wohlriechend	**4.80**	**0.90**	**0.20**
3159F	,, **suaveolens,** goldgelb, duftend	**4.—**	**0.70**	**0.15**



3151 **Centaurea (Kornblume) odorata**



Chrysanthemum carinatum

Clarkia elegans

Blumen-Samen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherbl.). Die Chrysanth. segetum und carinatum-Sorten gehör. zu den unentbehrlichst. Sommerblumen. Sie liefern Schnittblumen von außergewöhnlicher Haltbark.			
3160/1Fm	,, **segetum Gloria.** Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit .	2.—	0.40	0.10
/2Fm	,, **segetum Helios,** rein goldgelb, großblumig	2.—	0.40	0.10
/3Fm	,, **segetum Eldorado,** dunkelgelb mit brauner Mitte, neu	6.60	1.20	0.25
	,, **carinatum,** dreifarbige Wucherblume			
3162Fm	,, **carinatum,** einfache Prachtmischung	2.20	0.40	0.10
/1	,, **carinatum,** Nordstern weiß, Mitte schwarz und mattgelber Ring . .	4.—	0.70	0.15
3164Fm	,, **carinatum,** gefüllte Prachtmisch.	5.80	1.10	0.25
	,, **inodorum fl. pl.** gefüllte Kamille. Dicht gefüllte Blumen, unentwegt. Blüher bis zum Frost	—	—	—
3165Fm	,, **inodorum fl. pl.** Brautkleid reinweiß, hochgewölbte Blumen, vorzüglich zum Schnitt	10.20	2.—	0.25
	Clarkia. Die Clarkie gehört zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Gerade für die Vase gibt sie eine der haltbarsten Werkstoffe. Sie blüht in langen Rispen. Aussaat im April direkt ins Freie. Blühen von Juli bis Septemb.			
3166F	**Clarkia elegans,** bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	2.20	0.50	0.15
3167	**Clarkia elegans fl. pl.,** Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Farben, 60 cm hoch	2.60	0.50	0.15
/1	Lachskönigin, reizend lachsrosa . .	3.60	0.70	0.15
/2	Chamois, hellatlasrosa	3.60	0.70	0.15
/3	Königin Mary, karmin	3.20	0.60	0.15
/4	Vesuvius, orangescharlach	3.20	0.60	0.15
/5	violett	3.60	0.70	0.15
/6	reinweiß	3.—	0.60	0.15
/7	Gloriosa, karminscharlach siehe Neuheiten			
3168F	**Clarkia pulchella,** 40 cm hoch, einfache in gemischten Farben	1.80	0.40	0.10
3169§m	**Cobaea scandens** s. Schlingpflanzen Seite 73.			
	Convolvulus tricolor, niedrige dreifarbige Winde, sehr beliebt als Einfassung für Beete, Rabatte und hohe Pflanzen-			
3173F	gruppen	0.80	0.35	0.10
	Cosmea hybrida praecox grandiflora, großblumig, frühblühend Cosmeen, blüh. von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierliche einfache Dahlien. Prachtvoll			
3177m	zum Schnitt	2.60	0.50	0.15
3175m	**Cosmea hybr. Klondyke** ,,Orangeschein". Eine orangefarbene Cosmea s. Neuheiten.			



Cosmea hybrida praecox grandiflora

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Cosmea hybr. praecox fl. pl., gefüllt, erreicht einen Durchmesser von 8 bis 10 cm, reichblüh. schöne Schnitt- und			
3178	Rabattenpflanze . . . . 1 g 1.50 ℳ	—	12.—	0.40
	Cosmidium Buridgeanum, Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone,			
3179F	schöne Sommerschnittblume . . .	3.—	0.60	0.15

3179 **Cosmidium Burridgeanum,** Goldene Krone

Blumen-Samen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Cynoglossum coelestinum, Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zum Binden			
3180F	und als Bienenfutter	1.80	0.40	0.10
	Dahlia variabilis, großblumige einfache Georginen in Prachtsorten, gemischte			
3181m	Farben	3.60	0.70	0.20
3184m	**Kaktus-Dahlia,** gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 K. **2.50** ℳ 1000 K. **20.—** ℳ		16.—	0.50
3185m	**Riesen-Schmuckdahlien,** halbgefüllte und gefüllte Prachtm. 1000 K. **18.—** ℳ		14.—	0.50
	Delphinium, Rittersporn. Außerordentlich dankbare einjährige Schnittblume. Bei Aussaat im Nov. ins Freie, blühen sie im zeitigen Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdflöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie d. Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.			
	Rittersporn ajacis fl. pl., niedrig gefüllter hyacinthenbl. 30—50 cm hoch, dicht gefüllte Hyacinthenblüten ähnliche Blütenstände. Gute Gruppensorte.			
3190F	Prachtmischung	2.60	0.50	0.15
/1	weiß	3.—	0.60	0.15
/2	rosa	3.—	0.60	0.15
/3	dunkelblau	3.—	0.60	0.15
/4	hellblau	3.—	0.60	0.15
	Rittersporn, gefüllter, **Riesen-Hyacinthen.** Blütenstand wie vorige, dagegen Pflanzenhöhe bis 110 cm.			
3191F	Prachtmischung	2.60	0.50	0.15
/1	weiß	3.—	0.60	0.15
/2	violett	3.—	0.60	0.15
/3	rosa	3.—	0.60	0.15
/4	indigo	3.—	0.60	0.15
	Rittersporn, hoher gefüllter, elatior fl. pl., Höhe 110 cm, bildet elegantere Rispen als der Hyacinthenrittersporn.			
3192F	Prachtmischung	1.80	0.40	0.10
/1	weiß	2.60	0.50	0.15
/2	rosa	2.60	0.50	0.15
/3	hellblau	2.60	0.50	0.15
/4	dunkelblau	2.60	0.50	0.15
	Rittersporn Levkoyen — consolida fl. pl., locker gefüllte Rispen, blüht 14 Tage später, ganz besonders haltbar.			
	Dianthus chinensis — Sommernelken. Diese Sommernelken sind dankbare Gruppenpflanzen, zugleich herrliche Schnittblumen von langer Blütendauer.			
,,	**chinensis fl. pl.,** Chinesernelke, 40 cm hoch. Die Chinesernelken haben kleine Einzelblumen, sind aber zu großen Dolden vereinigt.			
3200m*	Prachtmischung	2.40	0.40	0.10
	Dianthus Heddewigii. Hedwigsnelken oder Riesennelken, 30 cm hoch. Eine unserer schönsten Sommerblumen. Durch ihr langes Blühen und ihre Farbenfülle gehören sie zu unseren wertvollsten Straußblumen. Sie eign. sich aber auch gleichermaßen für Beete.			
3202Fm	,, **Heddewigii,** einfache Hedwigsnelken, Prachtmischung	3.60	0.70	0.15
3208Fm	,, **Heddewigii hybridus fl. pl.,** gefüllte Hedwigsnelken, Prachtmischung	6.40	1.—	0.20
3210F/1	,, **Heddewigii laciniatus albus fl. pl.,** geschlitzte weiße Hedwigsnelke	—	2.—	0.25
/2	,, **Heddewigii laciniatus fl. pl., chamoisrosa,** sehr schön zu Gruppen und zum Schnitt	—	3.—	0.30
/3	,, **Heddewigii laciniatus fl. pl., lachsfarben**	—	2.20	0.25
	Die gefüllten Riesennelken bilden die schönste und beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezeichnet.			
	Dianthus imperialis fl. pl., Kaisernelke gefüllt. Höhe 25 cm, mittelgroße aber dichtgefüllte Blumen, Wuchs niedrig und gedrungen.			
3212Fm	Prachtmischung	5.—	1.—	0.20
	Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.			
3215F	,, **aurantiaca,** besonders schöne und dankbare Sommerblume mit margaretenähnlichen Blüten von 6—8 cm ⌀. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu der dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht.	6.60	1.20	0.25
	Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen. Die fast aufgeblühten Knospen ergeben abgeschnitten, bestes Material für Trockensträuße. Die Blütezeit dauert vom Juli bis zum Frost. Höhe ca. 90 cm.			

Rittersporn, niedr. Hyazinthen

Dianthus Heddewigii



Helichrysum monstrosum fl. pl. Strohblumen

	Levkoyen Rittersporn (Fortsetzung)			
3193F	Prachtmischung	2.20	0.50	0.15
/1	weiß	2.60	0.50	0.15
/2	violett	2.60	0.50	0.15
/3	schwarzblau	2.60	0.50	0.15
/4	Exquisit lachsrosa	3.—	0.60	0.15
/5	Brillantrosa	3.—	0.60	0.15
/6	Karminkönig dunkelkarminrosa	3.—	0.60	0.15
/7	Miss California tiefrosa mit lachs	3.—	0.60	0.15
/8	Rosamunde siehe Neuheiten			
	(Die Sorten /4 bis /8, besonders schön zum Schnitt).			
	Die ausdauernden und 2 jährigen Sorten siehe unter Stauden.			

	Strohblumen (Fortsetzung)			
3218Fm	Prachtmischung	3.80	0.50	0.10
/1	rot	—	1.—	0.20
/2	gelb	—	1.—	0.20
/3	scharlach	—	1.—	0.20
/4	braun	—	1.—	0.20
/5	weiß	—	1.—	0.20
/6	lachsrosa	—	1.—	0.20
	Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn. Eine anspruchslose einjährige Sommerblume, die wegen ihrer leuchtenden Farben für Gruppen u. Einfassungen sehr zu empfehlen ist, 30—40 cm hoch.			

Zu dicht gesäte Sommerblumen müssen vereinzelt werden

Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn



3230 2 **Godetia Sybil. Sherwood. Neuheit.** 1 Portion ℳ **0.30**, 10 Gramm ℳ **3.20**

3232 **Godetia, grandiflora fl. pl.**



Helianthus-Sonnenblume

Blumen-Samen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Eschscholtzia californica, schöne Mischung,			
3222 F	beste Farbtöne	1.80	0.40	0.10
3222/1	„ **Mandarin,** tieforange prachtvoll	3.—	0.60	0.15
3224/1 F	„ **caniculata Balletmädel,** neu, leichtes karminpurpur, Becher rahmweiß	9.40	1.80	0.25
/2	„ **Ramona,** neu, goldigbronze, äuß. erdbeerrot auf ockergelb, gewellte Petalen	10.60	2.—	0.25
/3	„ **Robert Gardiner,** gefüllt orange 30—40 cm hoch, sehr gut verwendbar zur Bildung kleiner Gruppen und zur Ausschmükkung von Böschungen	—	2.60	0.30
/4	„ **Dazzler,** ein leucht. scharlachzinnober, großbl. auffallend schön	—	2.60	0.30
	Gaillardia (Kokardenblume) **picta,** rot mit gelb,			
3227m	schön gemischt	2.80	0.40	0.10
3228m	**Gaillardia Lorenziana,** gefüllte Blumen in allen Farben	3.20	0.60	0.15
	Gamolepis Tagetes, reizende Einf.-Sommerblume mit zahlreichen gelben Blümchen, ziemlich dichte Aussaat			
3229F*	empfehlenswert	5.80	1.10	0.25
	Godetien (Atlasblumen), reichblüh. und anspruchslose Sommerblumen von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfass. geeignet			
3230/1F	„ **Herzogin von Albany,** große altlasweiße Blume, 40 cm hoch	3.20	0.60	0.15
3230/2F	„ **Sybil Sherwood,** lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergeh. reichbl., so daß das Laubwerk fast unter der Blütenf. verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen u. Rabattpflanzen. Geschnitten hält sie sich 10 bis 14 Tage im Wasser, 40 cm hoch	—	3.20	0.30
3231	„ **Niedrige Schaumischung** siehe Neuheiten.			
3231/1F*	„ **Whitneyi comp. Lady Satin Rose,** leuchtend karminrot, 25 cm hoch	4.80	0.90	0.20
3231/2*	„ **Lady Albemarle,** karmesin, 20 cm hoch	4.—	0.70	0.15
3231/3*	„ **gloriosa,** dunkelst rote, 25 cm hoch	3.60	0.70	0.15
	Diese 4 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.			
3232F	„ **grandiflora fl. pl.,** neue, engl. Prachtsorte mit langen elegant. Blütenrispen im Gegensatz zu den vorherigen Sorten, die gedrungen wachsen. Hervorragende Schnittblume von größter Haltbarkeit.			
/1	kirschrot	4.80	0.90	0.20
/2	weiß	4.80	0.90	0.20
/3	rosa	4.80	0.90	0.20
/4	zart rosa	4.80	0.90	0.20
/5	mauve	4.80	0.90	0.20
/6	Prachtmischung	3.—	0.60	0.15
3233F	„ **neue gefüllte Busch,** atlasrosa siehe Neuheiten.			
3235/1	**Goldlack, einj. einf. Pariser gelbbraun**	2.20	0.50	0.10
3235/2	„ „ „ „ **blutroter**	2.20	0.50	0.10
3234	**Goldlack, gef. einjähr. Frühwunder.** Neue Goldlackkl. Gut gef. neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in 1 Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. Im Febr. ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzaussaat im Juli. Er wird 75 cm hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit großen gef. Blumen besetzt. Prachtm.	—	5.—	0.35

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Gomphrena glob. alba, weiße Immort. zum			
3236m	Trocknen	2.20	0.50	0.15
3237	**Gomphrena rubra.** Schöne rote Immortelle	2.20	0.50	0.15
	Gypsophila elegans grandifl., weißes Gips-			
3238F	kraut	0.80	0.35	0.10
	Hahnenkamm siehe **Celosien**			
	Helianthus globosus fistulosus fl. pl. safran-			
3241F	gelbe gef., gr. Sonnenbl.	2.60	0.50	0.15
3244	„ **annuus purpureus,** mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	2.—	0.50	0.15
3245	„ cucumerifol. nanus compactus **Perkeo,** Zwerg-Sonnenblume, niedr., für Einfassungen	3.20	0.60	0.15
3248	„ **cucumerifol. fl. pleno,** gefüllte Miniatur-Sonnenblume	3.60	0.70	0.20
3249	„ **lenticularis,** wird bis 3 m hoch, mittelgroße gelbe, einfache Blüten goldgelb mit schwarzem Zentrum	1.60	0.35	0.10
3250	**Riesen-Sonnenblume** (Hel. uniflorus giganteus). wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchmesser, einblumig	1.—	0.35	0.10
	Hopfen siehe **Humulus.**			
3251m	**Humulus japonicus,** siehe Schlingpfl.			
	Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen aber auch zum Schnitt geeignet. Im April ins Freie gesät, blühen die Iberis bereits im Juni. Es empfiehlt sich, mehrere Folgesaaten zu machen, die bis zum Frost preiswerte Schnittblumen liefern.			
3254F*	„ **amara,** weißblühend	1.—	0.35	0.10
3257F	„ **coronaria Empress,** große weiße Rispen, für Binderei, extra	3.—	0.60	0.15
3258F*	„ **umbellata purp. Dunnetti,** dunkelkarmoisin	2.20	0.50	0.15
3260F§	**Ipomœa purpurea,** s. Schlingpflanzen Samen Seite 73.			
	Jungfer im Grünen siehe **Nigella** S.57			
4518m	**Kochia trichophylla,** siehe Topfsgewächs Samen Seite 71.			



3254 **Iberis amara** s. Beschreibung



3257 **Iberis coronaria Empress** s. Beschreibung

Blumen-Samen (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Pois de senteur. Eine unserer schönsten und farbenprächtigsten Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April-Mai empfehlenswert.			
3270§	**Lathyrus odoratus,** wohlriech. Wicke, Prachtmischung	1.20	0.35	0.10
3271§	**Lathyrus Spencer-Mischung,** riesenblum., mit gewellter Fahne, reiz. Farb.	1.40	0.40	0.15
	Lathyrus-Sorten wohlriechender Riesen-Wicken. Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrlichen Kunden die Auswahl unter den hunderten von Sorten zu erleichtern.			
	1. Blaue Sorten.			
6	**Blaue Flamme, neu,** reines tiefes dunkelblau. Beste der Farbe	3.—	0.60	0.15
28	**Powerscourt,** rein lawendelblau	3.—	0.60	0.15
45	**Ambition,** lawendelblau, großbl., kräftiger Stiel. Mit der Goldenen Medaille ausgezeichnete amerikanische Neuheit	3.60	0.70	0.20
	2. Dunkelpurpur und kastanienbraune Sorten.			
25	**Olympia,** leuchtend violett purpur	3.20	0.60	0.15
34	**Splendour,** dunkles kastanienbraunrot, neu	3.—	0.60	0.15
	3. Weiße Sorten.			
36	**Weißer Spencer,** weiß	3.—	0.60	0.15
	4. Creme Sorten.			
40	**Sunkist,** schönste und größte, auf crême Grund rosa gerandete Wicke	3.—	0.60	0.15
38	**What Joy,** von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste crêmegelbe anerkannt	3.—	0.60	0.15
22	**Matchless,** riesenblumige, gelbliche	3.—	0.60	0.15
	5. Chamois Sorten.			
26	**Picture,** größtbl., zartgelb mit rosa, ganz extra	3.—	0.60	0.15
21	**Mary Pickford,** zartcrêmerosa mit Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne	3.—	0.60	0.15
	6. Rosenrote und Rosa Farben.			
44	**Pinkie,** leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe	3.—	0.60	0.15
35	**Suprême,** das schönste reine Rosa	3.—	0.60	0.15
	7. Orange und lachsfarbene Sorten.			
13	**Georg Shawyer,** leuchtend orangelachs	3.—	0.60	0.15
41	**Orange Flamme.** Neuheit, beste rein orangefarbene Sorte	3.—	0.60	0.15
	8. Scharlachrote und kirschrote Sorten.			
12	**Feuerkreuz,** orangekirschrot	3.—	0.60	0.15
14	**Grenadier** (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen	3.—	0.60	0.15
20	**Mammuth, neu,** intensiv orangescharlach, riesige Blumen, extra, siehe bunte Abbild.	3.—	0.60	0.15
43	**Mrs. A. Searles,** leucht. kirschrosa Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen	3.—	0.60	0.15
32	**Royal Scot,** leucht. scharlach auf kirsch	3.—	0.60	0.15
3272	**Lathyrus odoratus duplex,** allerneueste amerik. Züchtung. Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben			
1	„ **Ruffled Beauty,** zartlila auf bernsteinfarb. Grund	3.60	0.70	0.20
2	„ **Fluffy Ruffles,** zartfleischfarbigrosa	3.60	0.70	0.20
3	„ **Ruffled Rose,** rosa mit lachs	3.20	0.60	0.15
	Frühblühende Spencer-Wicken. Diese amerik. Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten Lathyrus praecox, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühtreiberei in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.			
3273A§	**Prachtmischung frühblüh. Spencer** beste frühblüh. Spencer in Sorten	3.—	0.60	0.15
2	**Apollo,** kirschrot mit Lachshauch	5.60	1.—	0.30
1	**Blue Boy,** die beste klare hellblaue	5.60	1.—	0.30
10	**Burpees Orange,** leuchtend orange	5.—	1.—	0.30
12	**Canary Bird,** gelblich	5.—	1.—	0.30
6	**Helles Licht** (Bright Light), eine Verbess. von Vulkan, intensiv flammend, scharlach	5.—	1.—	0.30
8	**Imperial Pink,** Neuheit, das letzte Wort in rosa Farbtönen	4.80	0.90	0.30
9	**Mrs. Calwin Coolidge,** leucht. lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte	4.80	0.90	0.30
7	**Marine,** neu, bestes reines tiefblau	5.60	1.—	0.30
4	**Mrs. Kerr,** beste lachsfarbene	5.—	1.—	0.30
13	**Oriental,** rein crêmegelb	5.—	1.—	0.30
11	**Riesen Rosa,** eine Verbesserung von Zvolaneks Rose	5.—	1.—	0.30
5	**Schneesturm,** reinweiße	4.80	0.90	0.30
15	**Spring Song, Frühlingslied,** tieflachsrosa	5.—	1.—	0.30
14	**White Harmony,** die langstieligste weiße Treibwicke mit schwarzem Korn	5.—	1.—	0.30
3274A§z	**Lathyrus latifolius,** s. Staudsamen.			



3271 **Lathyrus odoratus,** riesenbl. Spencer



3272 **Lathyrus odoratus duplex**

Blumen-Samen (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3277F	**Lavatera rosea, splendens Loveliness,** eine prachtvolle Sommerblume, schöne saftige grüne Belaubung, 60—80 cm hoch. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze	1.80	0.40	0.10

Levkojen.

Giroflée quarantaine. Wir führen nur beste Züchtung., die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbrigen.

3278m	**Levkojen, Sommer-, Erfurter,** sehr früh- und reichblühend, Prachtmischung . . . . . .1 g **0.45** ℳ	15.40	2.80	0.20
3280m	**Levkojen, großbl. Sommer, Topfsamen,** kräft., robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . . .1 g **0.50** ℳ	17.40	3.—	0.30
3282m	**Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige,** beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blumen in 6 Farben gemischt . . .1 g **0.50** ℳ	17.40	3.—	0.30
3283m	**Levkojen Bismarck,** Sommerlevkoje, besonders große Blumen, blüht bis Herbst. Robust., pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätblüh., hervorragende Sorte. Prachtmischung . . . . .1 g **0.60** ℳ	19.20	3.20	0.30
	/1 ,, hellfliederfarben. . . . .1 g **0.75** ℳ	—	4.—	0.35
	/2 ,, **„Goldball"**, kanariengelb1 g **0.75** ℳ	—	4.—	0.35
	/3 ,, hellblau, /4 dunkelblutrot 1 g **0.75** ℳ	—	4.—	0.35
	/5 ,, dunkelblau, /6 schneeweiß1 g **0.75** ℳ	—	4.—	0.35
3287*	**Zwerg-Königin,** dunkelblutrot, 15—20 cm hoch, kräftig, gedrung., großbl. Dolden . . . . . 1 g **1.80** ℳ	—	15.—	0.50
3288m	**Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer,** lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm hoch, gemischte Farben. . . . .1 g **0.50** ℳ	17.40	3.—	0.30
	/1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen			
	/2 **kanariengelb**			
	/3 Apfelblüte | vorzüglich für			
	/4 hellblau | Bindearbeiten			
	/5 dunkelblutrot |			
	/6 dunkelblau . . je 1 g **0.60** ℳ	—	3.70	0.35
3290m	**Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant.** Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm h. Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.			
	/1 schneeweiß, sehr großblum. Rispen 1 g **0.80** ℳ	—	6.—	0.40
	/2 hellblau . . . . . .1 g **0.80** ℳ	—	6.—	0.40
	/3 gemischte Farben. . . . .1 g **0.80** ℳ	33.—	5.—	0.40
3291m	**Levkojen, Victoria-Bukett,** Sommerlevkojen, vorzüglich gefüllte reichbl. Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bukett. Zur Topfkultur besonders geeignet.			
	/1 dunkelblutrot, /2 weiß, /3 hellblau 1 g **0.75** ℳ	23.—	4.—	0.35
	gemischte Farben. . . . .1 g **0.60** ℳ	19.20	3.20	0.30
	Deutsche Treiblevkojen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser und Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von Nov. bis Jan. u. März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reichen Materials in seltener Schönheit.			
		1000 K.	100 K.	
3292m	**Treiblevkojen Orig., Teichersche Zwerg-Pyramiden,** blühen am frühesten, gem. Sorten	2.50	0.35	—
3293m	**Treiblevkojen Orig., Teichersche riesenbl. Excelsior,** einstiel. Sorte, bringt grg. 80% gef. Bl.	3.—	0.40	—
3294m	**Treiblevkojen Orig., Teichersche Riesen-Edel,** gegen 90% gefülte Bl.	2.50	0.35	—
	Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.			
	Herbstlevkojen blühen bei Märzaussaat vom Sommer bis Spätherbst bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April-Mai.			
3295m	Prachtmischung	3.—	0.40	—
	Linaria - Leinkraut maroccana Excelsior hybr., bringt Blumen aparter Farben, die eine feines Material für kleine Vasen abgeben.			
		100 g	10 g	
3297F	Prachtmischung	4.—	0.70	0.15
3298F*	**Linum grandifl. rubrum,** Lein, prächtig dunkelrot	1.20	0.35	0.10
	Lobelia erinus, Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten.			

Lavatera rosea splendens Loveliness
Beschreibung links

Bismarck Levkojen Sommerlevkoje

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Lobelia erinus Crystal-Palace compacta mit großen, ultramarinebl. Blumen,			
3302m*	dunkellaubig	13.40	2.20	0.25
3303m*	**Lobelia Firmament, Neuheit 1930,** leucht. himmelblau, ein reines Blau ohne jede Augenzeichnung	15.40	3.—	0.30
3304m*	**Lobelia Kaiser Wilhelm,** leuchtend blau,sehr kompakt	11.—	1.80	0.15
3312m*	**Lobelia comp. pumila White Gem.** (pumila alba), reinweiß	15.40	2.80	0.30
3314m*	**Lobelia** comp. **pumila spiendens,** dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrungen	17.40	3.—	0.30

3303 **Lobelia Firmament, Neuheit 1930**

Hängelobilien für Ampeln und Käsien.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3317m/1	**Lobelia pendela Hamburgia,** großblumige Ampel-Lobelia, dunkelblau	17.40	3.—	0.30
/2	**Lobelia hybr. Saphir.** Ampel-Lobelie Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken	19.20	3.20	0.30

Blumensamen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Lupinus, 1jährig, halbhoch, gemischt. Farben,			
3324F	schön für Buketts	1.80	0.40	0.10
3326F	**Malope grandifl. alba,** weiß, großbl.	1.20	0.35	0.10
3327F	„ **grandifl. purpurea,** purpurrot . .	1.20	0.35	0.10
	Die Malope-Arten eignen sich sehr z. Ausstattung von Rabatten u. Grupp.; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen, 100 cm hoch.			
	Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball, gefüllte Edelkamille, schön gedrungen			
3332m	25—30 cm hoch, dicht mit gelben, kamilleähnl. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen	—	4.—	0.35
3333m*	„ **nana fl. pl., Schneeball,** reinweiß, gefüllt, reizend für Einfassungen oder Beete, 25—30 cm hoch	—	5.—	0.35
	Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grand, Hybride, dunkelrot, großbl., 45 cm			
3343m*	hoch	—	3.20	0.30
3346mT*	**Mimulus moschatus,** bildet runde, feste Büsche	—	6.—	0.40
	Mirabilis Jalapa, Wunderblume, für niedere Gruppen. Sehr schön für Beete. Die farbenprächt. Blüten schließen sich bei Sonnenschein, um sich geg. Abend oder bei trübem Wetter zu öffnen. Die offenen Blüten verbreiten einen wundervollen Duft. 60 cm hoch,			
3352F	Prachtmischung	1.60	0.35	0.10
	Mohn (siehe Papaver, Seite 57).			
	Nelken, einjähr. Sommernelken (siehe Dianthus, Seite 53).			
	Nemesia strumosa nana comp., grdfl. Triumph, neue großbl., gedrungen. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangeroten Tönen, bei kleinen gedrung., auch zur Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit groß. Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über dem Boden zurückschneiden, wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird.			
3356F*	Prachtmischung	—	5.—	0.35
/1	„ feurig orangerot	—	6.50	0.40
/2	„ Orange Prinz, reinorangegelb . .	—	6.50	0.40
3357m	**Nemesia strumosa grdfl. Suttoni,** sie wachsen lockerer wie Triumpf u. sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher	19.20	3.20	0.30
	Nemophila insignis (Liebeshainbl.), himmel-			
3360F*	blau	1.50	0.35	0.10
3362F*	„ **insignis alba,** reinweiß, für Einfassungen und Beete	1.50	0.35	0.10
	Nicotiana affinis, Ziertabak, gr. weiße, lang-			
3366m	geröhrte duft. Blume	3.—	0.60	0.15
3370m	„ **colossea,** Riesentabak, herrliche Riesenblattpflanze . . . 1 g 2.— ℳ	—	—	0.50
3372m	„ **sylvestris,** lange, reinweiße wohlriechende Blume, büschelförmiger Blütenstand, große üppige Blätter, äußerst dekorativ wirkend	4.—	0.70	0.15

Matricaria eximia, Schneeball. Sehr feine Einfassungssommerblume.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Nicotiana Sanderae hybrida, gemischten Farben, purpurkarmin bis rosa Farbtöne, sehr reichbl., 130 cm hoch. Blumen erheben sich frei über dem Laub. Sehr dankbares Gewächs für Gartenausschmückung als Gruppenpflanze u. als Vorpflanze vor Ge-			
3375m	hölzen, 80 cm	3.60	0.70	0.15
3375/1	„ **Sanderae, Scharlachkönig,** neu	5.80	1.10	0.25
	Diese Art zeichnet sich durch lebhafte Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten f. Gartenausschmückung.			
	Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankbar blüh. Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt	—	—	—
3378F	**Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll** prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	1.80	0.35	0.10
	Papaver paeoniflorum fl. pl., gef., hohe			
3386F	paeonienbl. M., 90 cm	1.—	0.30	0.10
3390	„ **somniferum fl. pl.,** gef., hohe gefranster, 90 cm hoch	1.—	0.30	0.10
3398	„ **somniferum nanum fl. pl. cardinale,** gef. niedr. Kardinalmohn, gedr., Blumen groß und dichtgef., 60 cm	1.20	0.35	0.10
3400	„ **Rhoeas Shirley,** einfachblüh. Seidenmohn in zarten Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung . .	1.80	0.40	0.10
3402	„ „ **Shirley fl. pl.,** gefüllter Ranunkelmohn, 70 cm hoch	2.60	0.50	0.15
3403	„ „ **Shirley fl. pl., japonicum jap.,** Pomponmohn, dichtgef., gem. . .	3.80	0.60	0.15
3406F	„ **glaucum,** Tulpenmohn, leuchtend rot	4.50	0.80	0.20
	Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernder Mohn, siehe unter Stauden.			

3375 **Nicotiana Sanderae hybr.**

3378 **Nigella.** — Jungfer im Grünen



3400 **Papaver Shirley,** ganz prachtvolle feingetönte Farben

Blumensamen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3410m*	**Perilla nankinensis,** Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung	1.40	0.35	0.10

Kleinblumige einf. Petunien

Die kleinblumigen Zwergpetunien bilden kleine gedrungene Büsche, die während des ganzen Sommers mit Blumen übersät sind, wenn man die verblühten Blumen öfters entfernt. Hervorragende Beet-, Einfassungs- u. Topfpetunien.
Die Verwendung der Petunien ist mannigfaltig. Es lassen sich durch die prachtvolle reich- u. langbl. Beete in den Gärten herstellen; ebenso verwendbar ist sie als Topfpflanze zur Schmückung des Fensterbretts, Veranda etc.

		10 g	1 g	1 Prise
	Petunia hybrida nana comp., Zwerg-Petunien, bildet kleine ganz gedrungene Büsche, hauptsächlich f. Einfassung u. Topfkultur, blüht bis zum Frost.			
3411m*	Prachtmischung . . . 100 g **15.40** ℳ	**2.80**	**0.45**	**0.30**
/1	,, nana comp. **Himmelsröschen,** feurig-rosa	**2.60**	**0.45**	**0.30**
/2	,, **Kakadu,** samtig dunkelviolett, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen, welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein lebhaftes Aussehen geben, 20 cm hohe runde Büsche, übersät mit kleinen runden Blüten. Vorzüglich für Beet- u. Rabattbepflanzung. Neuh.	—	**4.50**	**0.50**
3411/3	,, hybr. nana comp. **Schneeball,** reinweiß, etwas starkwüchsig	**2.60**	**0.45**	**0.30**
	Petunia hybrida, etwas höher und lockerer wachsend wie vorige. Für Rabatten und besonders für Fensterkästen, soweit keine hängenden Sorten gewünscht werden.			
3415m*	Prachtmischung . . . 100 g **4.80** ℳ	**0.90**	—	**0.15**
/1	**Adonis,** niedrig, gedrungen wachsend, feurig karmin, Schlund reinweiß . . .	**1.40**	—	**0.20**
/2	**alba,** reinweiß	**1.10**	—	**0.20**
/3	**Erfordia,** brillantrosa mit weißer Mitte .	**1.40**	—	**0.20**
/4	**Norma,** blau mit weißem Stern	**2.50**	—	**0.25**
/5	**Gloria,** frisch karminrosa, Wuchs mittelhoch, gedrungen, prachtvoll für geschlossene Beete und Fensterkästen in Verbind. mit rosa Schlinggeranien	**6.40**	**0.80**	**0.30**
/6	**General Dodds,** dunkelpur., s. schön	**4.60**	**0.65**	**0.30**
	Petunia hybrida pendula Hänge- und Ampelpetunien Balkon- u. Fensterschmuck, **Karlsruher Rathaus-Petunie, hybr. Veilchenblau.** (Einführ. J. Lambert & Söhne 1909). Diese leuchtende tiefsamtblaue Farbe in Massen verwendet, wirkt außerordentlich vornehm, lieblich und entzückend. — Zweckmäßig wird man im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durch schönblühende jüngere Pflanzen ergänzen kann.			

		1000 K.	1 g	1 Prise
3413m	**Karlsruher Rathaus-Petunie ,,Veilchenblau"**	**0.80**	**2.—**	**0.20**
/1	**Balkonpetunie Petunia pendula alba** weiße Rathauspetunie . . .	**0.80**	**2.—**	**0.20**
/2	,, ,, ,, **rosea,** rosa Rathauspetunie	**0.80**	**2.—**	**0.20**
/3	,, ,, ,, **purpurea,** dunkelrote Rathauspetunie	**0.80**	**2.—**	**0.20**
/4	,, ,, ,, **Blauwunder,** reinkornblumenblau siehe Neuheiten.			

Großblumige einf. Petunien

	Petunia hybrida grandiflora, mit großen ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse, Prachtmischung	**1.40**	**5.—**	**0.40**
/1	weiß, /2 purpurrot	**1.40**	**6.—**	**0.45**
/3	brillantrosa /4 violett	**1.40**	**6.—**	**0.45**
/5	**Marktkönigin,** tief, karminrot mit scharlach Hauch, eine Marktpetunie I. Ranges, neu	**3.60**	**13.80**	**0.75**
	Petunia hybr. grandiflora nana. Einfache großbl. Zwerg-Petunie. Weiße Wolke, reinweiße Blüten von 8—9 cm Durchm., bildet gedrungene mit Blüt. übersäte 30 cm hohe Büsche, für			
3426m*	Töpfe, Balkonkästen u. Beete. Neuh.	**3.—**	**8.—**	**0.50**
	Petunia hybrida fimbriata, großblumige, gefranst, einfach, gemischte Farben,			
3435m	extra. Siehe Abbildung rechts . . .	**2.—**	**6.20**	**0.45**
/1	**Miranda,** dunkelkarmin, Schlund scharl.	**2.—**	**6.50**	**0.45**
/2	brillantrosa	**2.—**	**6.50**	**0.45**
/3	**Pepita,** scharlach, weiß, gefleckt . . .	**2.—**	**7.—**	**0.45**
/4	**Kanarienvogel,** kanariengelb	**2.—**	**6.—**	**0.45**
/5	weiß	**2.—**	**6.—**	**0.45**

3415/1 **Petunia hybr. Adonis** als Vorpflanzung vor Sträuchern. 1 Prise **0.20** ℳ 10 g **1.40** ℳ Beschreibung siehe oben.

		1000 K. ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
	Petunia hybr. fimbr. nana, Erfurter Zwerg, niedrige, großblumige, gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe busch. Pflanzen, reich besetzt mit Blüten von 7—8 cm Durchmesser. Für Beete, Rabatten und Fensterkästen			
3436m	Prachtmischung	**2.—**	**6.50**	**0.50**
/1	,, **Spitzenschleier,** weiß, siehe Abbildung	**4.50**	**18.—**	**0.75**
/2	,, **Gottfr. Michaelis,** leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund	**3.50**	**15.—**	**0.60**
	Petunia hybr. superbissima. Diese Klasse besitzt die größten Blüten			
3441m	Prachtmischung	**2.80**	**8.—**	**0.50**
/1	,, ,, ,, **Deutsche Kaiserin,** große gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geadert	**3.—**	**10.—**	**0.50**
/2	, **Prinz von Württemberg,** purpur, sehr großschl. . . .	**3.—**	**10.—**	**0.50**
/3	,, ,, ,, **Prinzessin von Württemb.,** zartrosa, purpur geadert . .	**3.—**	**10.—**	**0.50**
/4	,, ,, ,, **alba,** weiß	**3.—**	**10.—**	**0.50**



3436/1 **Petunia hybr. fimbr. nana Spitzenschleier**



3441m **Petunia hybr. superbissima**

Gefüllte Petunien.

		1000 K. ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Petunia grandifl., fimbriata fl. pl., Meisterwerk (Allgefüllt). Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen unter den Petunien gehört diese neue Rasse, deren Aussaat 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt. Die großen ballförmigen Blumen mit gewellten u. gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot m. weiß gefärbt, aber auch andere Farben sind bereits in der Mischung vertreten. Nur 20—25% der			
3446m	Sämlinge blühen kleinblumig	6.—	—	0.80
3450/1	**Petunia grandifl. fl. pl., Lachskönigin,** lachsrosa gefüllte Blumen von 7—8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, der gef. Petunie, der ganz hochproz. gefüllt blüht. Für Töpfe u. Balkons . .	5.—	—	0.80
		100 g ℳ	10 g ℳ	
	Phacelia tanacetifolia, hervorragend. Bienen-			
3456F	futter . . . . . 1 kg 5.— ℳ	1.—	0.35	0.10
	Phlox Drummondi, Flammenblume. Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar bis April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.			
3460m	**Phlox Drummondi,** 30 cm hoch, in Prachtmischung	5.80	1.10	0.20
3470m	,, **Drummondi grandifl.,** großblumig, Prachtmischung	10.60	1.60	0.25
	/1 weiß /2 dunkelscharlach, /3 chamoisrosa, /4 karmoisin mit weißem Auge, /5 Isabellina, gelb je	11.—	1.80	0.25
3486m*	,, **Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox,** nur 15—20 cm, gem.	15.40	2.80	0.30
/1	**nana atropurpurea,** dunkelpurpur . .	—	3.—	0.30
/2	,, **chamoisrosa,** zart chamoisrosa . .	—	3.—	0.30
/3	,, **coerulea,** blau	—	3.—	0.30
/5	,, **Isabellina,** isabellenfarbig	—	4.80	0.35
/6	,, **nivea** (Schneeball), reinweiß . . .	—	3.—	0.30
/7	,, **Viktoria,** tiefscharlachrote, leucht. Farbe	—	4.60	0.35
	Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetepflanzen.			
	Portulaca grandiflora, Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Ein-			
3490m*	fassung, gemischt	4.—	0.70	0.15
3492m*	**Portulaca flore pl.,** dicht gefüllt, erste Qualität, gemischt	—	4.60	0.35
	Pyrethrum, Kamille, bekannte Art, die sich vorzüglich für Teppichbeete und Einfassungen eignet.			
3494m*	,, **parthenifolium aureum,** mit goldgelber Belaubung	3.—	0.60	0.15
3495m*	,, **parthenifollum selaginoides,** gelb farnblättrig, niedrig	2.60	0.50	0.15
3502F	**Reseda odorata grandiflora,** großbl.	1.20	0.35	0.10
3504*	,, **ameliorata** (Golden Queen), mit rotgoldgelben Blüten	1.40	0.35	0.10
3506*T	,, **Machet,** beste zur Topfkultur, gedr. Wuchs, echt, prachtv. f. Buketts	4.—	0.70	0.15
3514T	,, **Bismarck,** dunkelgrünes Laub, pyramidenförmig, sehr große Blüten	4.80	0.90	0.20
3515	,, **Goliath,** leucht. rot, extra großbl., echt	15.40	2.80	0.30
	Ricinus borboniensis arboreus, Wunder-			
3518m	baum	1.60	0.35	0.10
3519m	,, **Cambodgensis,** herrliche, dunkellaubig, rasch wachsend	1.60	0.35	0.10
3520m	,, **Gibsoni,** schön, mit metallglänzenden, dunklen Blättern	1.60	0.35	0.10
3521m	,, **sanguineus,** Prachtgruppenpflanze	1.90	0.35	0.10
	Rittersporn siehe Delphinium.			
	Rosa polyantha nana multiflora. Damen- oder Kußröschen. Samen der neuen, 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose. Bei richtiger Wartung wiederholt sich die Blüte 2—3			
3525mT	mal im Laufe des Sommers. 25 K. **0.30**	13.40	2.60	0.30
	Salpiglossis var. grandifl. superbissima, Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, prächt. Rabattenpflanze in wundervoll. Farbenspiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 80 cm, von Juni bis September blühend.			
3528m	Prachtmischung	11.60	2.20	0.25
	Salvia coccinea, scharlachrot, schön			
3532m	(Bienenfutter)	4.—	0.70	0.15
3534m	**Salvia farinacea,** ca. 1 m hoch, leucht. hellblau	—	2.90	0.30
3538	**Sanvitalia procumbens,** gelb mit schwarzer Mitte	6.60	1.20	0.25
3539m*	**Sanvitalia proc. flore pleno,** dichtgefüllte Blumen, niedrige Einfassung .	15.40	2.80	0.30



3446m **Petunia grandifl. fimbriata fl. pl., Meisterstück**

3486m* **Phlox Drummondi nana compacta, Zwergphlox**

3528 **Salpiglossis var. grdfl. superbissima.** 1 Prise ℳ 0.25

3540 **Scabiosa grandiflora fl. pl.**

3549m **Schizanthus Wisetonensis.**

3568 **Statice sinuata atroc.** Andenken an Kampf, leuchtend dunkelblau, **Strandflieder.**

Blumensamen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
	Scabiosa (Scabiosen). Äußerst dankbar blüh. Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanz. von Gruppen vortreffl. eign. Abb. ob.			
3540A	,, **atropurpur grandiflora fl. pl.,** gefüllt, hohe, gem.	2.—	0.50	0.10
	A /1 weiß, /2 rosa, /3 schwarzpurpur, /4 ,,Die Fee", hellila, /5 fleischfarben, /6 feurigscharlach	4.—	0.80	0.20
3544A	,, **atropurpur nana fl. pl.,** niedere, in gemischten Farben	2.—	0.50	0.10
	Senecio-Kreuzkraut. Der gleichmäß. Wuchs und der reiche Blütenflor, der von Anfang Juli bis zum Frost anhält, macht sie zu einer wertvollen Rabattenpfl. Die bis zu 3 cm großen Blüten eignen sich ganz vorzüglich zum Schnitt.			
3546m	,, **elegans fl. pl.,** Prachtmischung	—	7.20	0.40
	Schizanthus-Schlitzblume. Prachtvolle Sommerblume, die noch viel zu wenig bekannt ist. Die wundervollen Farbtöne u. Blumenzeichn., die reiche Blütenfülle u. Einfachheit ihrer Kultur lassen sie wirklich empfehlenswert erschein. Bei Folge-Aussaaten kann man sie das ganze Jahr hindurch in Blüte haben. Für Töpfe und Beete.			
3548m	,, **hybrid. grandiflora,** niedrig, großblumig, 45 cm hoch, gem. Farben	3.60	0.80	0.20
3549m	,, **Wisetonensis,** viele Farben in weiß, rot, rosa u. lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren	—	7.20	0.40
	Silenen, Leimkraut. Bilden gedrung. Büsche von 10—20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen Blütenflor; bes. für Rabatten, Gruppen u. Einfass. geeignet.			
3556F*	,, **pendula rosea,** leuchtend rosa, prächtig für Beete	1.20	0.35	0.10
3559*	,, **pendula fl. pl. Bijou,** lachsrot, herrlich	3.60	0.70	0.15
3560*1	,, **pendula compacta fl. pl. Fliederblau,** gefüllt	4.—	0.70	0.15
3560*/2	**Silene pendula comp., Pfirsischblüte,** leuchtend rosa, gefüllt	4.—	0.70	0.15
*/3	**Silene pend. comp., Triumph,** leuchtend karminrote, röschenartig, dichtgefüllte Blüten	4.60	0.80	0.20
	Statice. Wertvoll für Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrock. Blumen geben ein. hervorrag. Werkstoff für die Blumenbinderei			
3566m	,, **Bonduelli,** gelblich	1.80	0.40	0.10
3568m	,, **sinuata atrocoerulea, Fr. Kampfs verbesserte,** leuchtend, dunkelblau, lange Stiele, straffer geschlossener Wuchs	2.20	0.50	0.15
3569m	,, **Suworowi,** mit langen, leuchtend, karminrosa Blüten	4.—	0.70	0.20
	Tagetes erecta fl. pl., Samtblume,			
3575m	gefüllte hohe, gem.,	2.80	0.50	0.15
/1	,, **erecta fl. pl., Orangeball.** Die Blumen gleichen einem Ball, hab. ca. 8 cm Durchm. u. sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorg. Abb. s. oben	11.60	1.50	0.25
/2	,, **erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig,** schwefelgelb, riesenblumig, extra	11.60	1.50	0.25
3577m	,, **nelkenblütige, Goldlicht.** Neue goldgelbe Studentenblume, die sich im Gegensatz zu den alten Sorten schön locker aufbaut, so daß sie einer großen Edelnelke ähnelt. 60-70 cm h. Prachtvolle Schnittsorte. Abb. s. unt.	9.40	1.80	0.25
3578m	,, **erecta fl. pl., nana,** niedere, gemischte Farben	5.60	1.10	0.20
3580/1*	,, **patula nana bicolor (Ehrenkreuz),** wunderschön wirkend, 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einf. goldgelb, a. jed. Blättch. ein purpurroter Fleck	2.50	0.40	0.10
3580/2*	,, **patula nana Goldrand,** purpurbr., gelb umrandet	2.50	0.40	0.10
3581	,, **patula nana fl. pl., aurea,** orange, niedrig	3.—	0.60	0.15
3582m*	,, **signata pumila,** goldgelb, sehr reichblühend. u. feinlaubig. Spielart, für Einfassungen und Rabatten	5.80	1.10	0.25

3569 **Statice Suworowi,** leucht. rosa Ähren.

Tagetes patula nana.

3582 **Tagetes signata pumila**



3600 **Kapuziner. Majus nanum Tom Thumb**

3605m **Ursinia anethoides**

Tropæolum, Kapuziner-Kresse

			100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3590 §F	**Tropaeloum canariense** s. Seite 73				
3592 §F	,, **majus, rank. Kapuziner-Kresse,** großbl., auch vorzügl. z. Schneid., gemischte Farben . . 1 kg ℳ 5.—		0.80	0.35	0.10
3593 §F	,, **Lobbianum, hochrankende.** Eign. sich ebenso wie majus vorzüglich zur Bepflanzung von Balkons und Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung . . 1 kg ℳ 5.—		0.80	0.35	0.10
/1	,, **Lobb. Asa Gray,** weißlich gelb, rankend		1.20	0.35	0.10
/2	,, **Lobb. Brillant,** dunkelscharlach . .		1.20	0.35	0.10
/3	,, **Lobb. Napoleon III.,** goldgelb, braungefleckt		1.20	0.35	0.10
/4	,, **Lobb. Lucifer,** scharlachrot, dunkellaubig		1.20	0.35	0.10
/5	,, **Lobb. Feuerfliege,** dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig		1.20	0.35	0.10
/6	,, **Lobb. Regina,** leuchtend lachsrot		1.20	0.35	0.10
/7	,, **Lobb. Schwarzer Prinz,** schwarzpurpur		1.20	0.35	0.10
3594/1F	**Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz,** gefülltes, wohlr. Kapuziner, gelbbl. amerikanische Neuheit		1.60	0.40	0.15
/2	,, **Scharlachglanz,** feurig orangescharlach, siehe Neuheiten.				
3594	,, **Doppelte Glanz-Hybriden,** Prachtmischung, siehe Neuheiten.				
3600F*	,, **majus nan. Tom Thumb,** Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet mit Blumenübersäte Büsche. Vorzüglich f. Einfass. u. Gruppen.		1.—	0.35	0.10
/1	,, **Kaiserin von Indien,** dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend.		1.40	0.35	0.10
/2	,, **atropurpureum,** scharlach		1.40	0.35	0.10
/3	,, **König Theodor,** schwarzrot . . .		1.40	.35	0.10
/4	,, **Prinz Heinrich,** hellgelb mit scharl.		1.40	0.35	0.10
/5	,, **Vesuv,** lachsrosa		1.40	0.35	0.10
/6	,, **Golden König,** goldgelb		1.40	0.35	0.10
Ursinia	**anethoides,** eine neue Sommerblume aus Südafrika, die sich leicht aus Samen im Freien ziehen läßt. Sie bildet einen kleinen Busch von 30—40 cm Höhe und hat feines leicht gefärbtes Laub. Die Blüten sind leuchtend orange mit einer dunkelroten Zone in der Mitte und erscheinen zu 100 auf dünnen drahtigen Stielen.				
3605m	Empfehlenswerte Neuheit		—	2.60	0.30
Verbena	**hybrida Verveine,** eignen sich vorzüglich für Gruppen- und Rabattenbepfl. Blumen für Binder. verwendbar.				
3610m*	,, **hybrida, sehr schöne Mischung**		5.80	1.10	0.20
3611	,, **hybr. I. Qualität in extra feiner Mischung,** nur von Nummerblum. gesammelt		11.60	2.20	0.25
/1	,, **reinweiß,**		—	2.50	0.25
/2	,, **Deflance,** leuchtend scharlachrot		—	3.40	0.30
/3	,, **Granatpurpur,** ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, neu		—	2.50	0.25
/4	,, **coerulea,** blau		—	2.50	0.25
/5	,, **rosea,** feine rosa Tönungen . . .		—	2.60	0.25
3613	,, **auriculaeflora.** Mischung leucht. Farben mit aurikelartigem weißem Auge		—	2.60	0.25
3612	,, **Mammut,** bringt ganz besonders schöne Blüten		—	2.20	0.25
3614*	,, **hybr. nana compacta,** Zwerg, gemischte Farben		—	2.80	0.30
/1*	,, **Feuerball,** neu, hellscharlach, ganz kompakt, Büsche nur 15 cm hoch 1 g ℳ 0.90		—	6.—	0.40
3614/2*	**Verbena Weißer Ball,** weiß, d. Gegenst. von Feuerball, neu. Beide Sorten sind für Beete und Einfassungen hervorragend . . . . 1 g ℳ 0.60		—	3.60	0.30
3615/1	,, **hybrida colossea, rosa,** neu . . .		—	4.—	0.35
/2	,, **hybrida colossea, rosa mit weiß. Auge** . . . . . Auffallend d. ihre außerordentl. Blumengröße, reiche Färbung und besondere Blühwilligkeit eine neue Rasse darstellend; die Einzelblüt. der großen runden Dolden haben bis 3 cm Durchmesser.		—	4.—	0.35
3616*m	,, **venosa,** eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze		4.80	0.90	0.20
3617*	,, **Aubletia grandifl.,** leucht. lilaviolett, für Gruppen		4.—	0.70	0.15

Vergißmeinnicht siehe unter Stauden Myosotis.



3611/3 **Verbena Granatpurpur**



3616*m **Verbena venosa**

Stiefmütterchen werden im Juni-Juli ausgesät

Viola tricol. maxima — Stiefmütterchen

Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrsflor. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jed. Seite.

Viola tric. maxima — multiflora, groß- oder vielblumige Sorten. Blumen 4—5 cm Durchm., best durchzüchtete Klasse. Wenn die Blumen auch kleiner sind, so sind sie dafür um so zahlreicher. Daher werden sie vielfach für Rabatten vorgezogen.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3620m*	**Prachtmischung** l. Ranges	5.80	1.10	0.15
/2	**Diana,** crêmegelb f. Beete	11.60	2.20	0.25
/3	**Goldorange**	—	2.20	0.25
/5	**Präsident Carnot,** Grundfarbe bläul.-weiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet	—	3.20	0.30
/7	**Psyche,** violett, weißger., Blumenbl. gekräuselt, prächtig	—	4.—	0.35
/8	**Rotkäppchen,** feuerrot, beste rote Farbe, für Teppichbeete	—	2.20	0.25

Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen, Blumen 7—10 cm Durchmesser.
In dieser Klasse sind die vollendesten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.

3621/1	**Bugnots,** großfleckige Riesen m. haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farbe	—	7.20	0.40
/2	**Cassier,** großbl. gefleckte, prächt., mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhafte, zum Teil ganz neue Farben	—	5.60	0.40
/3	**Fünffleckige goldgelbe,** riesenblum. Sorte. Die leucht. goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen großen dunklen Fleck	—	3.20	0.30
/4	**Germania,** sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen und tiefdunklen Farben	—	3.20	0.30
/5	**Madame Perret,** schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendrot. Grundfarbe, teils m. gelbl.-weiß.Rand	11.60	2.20	0.25
/6	**Pariser Trimardeau.** großfleck., meist weißgrundige und fünffleckige	11.60	2.20	0.25
m/7	**Rogglis Riesen.** Blum. 7-10 cm Durchmesser, enorme Blütengr., wunderbar neue Farbentöne, ganz hervorragend, Meistermischung . . . 100 g **25.—** ℳ	1000 K.		
/8	**Alpenglühen,** dunkelscharlach	1.80	5.—	0.40
/9	**Firnengold,** reingelb	3.—	8.—	0.50
/10	**Thuner See,** tiefblau	2.50	6.50	0.50
/11	**Berna,** tiefsamt, purpurnes Violett	1.80	5.60	0.40
		3.—	8.—	0.60

Viola tric. maxima Trimardeau, Blumen 5-7 cm Durchm. Großbl. als die vielbl. Klasse. Es ist die Klasse, die heute wohl noch die meiste Verbreitung hat.

		100 g		
3622m	**Riesen-Prachtmischung**	8.60	1.80	0.20
/2	,, **candidissima** (Schneewittchen), reinweiß	11.60	2.20	0.25
/3	,, **reingelb**	11.60	2.20	0.25
/4	,, **gelb mit Auge**	11.60	2.20	0.25
/5	,, **Indigoblau,** leucht. blaue Farbe	11.60	2.20	0.25
/6	,, **Kaiser Wilhelm,** echte ultramar.-blaue Farbe m. purpurviol. Auge	11.60	2.20	0.25
/7	,, **Lord Beaconsfield,** purpurviol. Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	11.60	2.20	0.25
/8	**Mohrenkönig,** kohlenschwarz mit Atlasglanz	11.60	2.20	0.25
/9	**Prinz Heinrich,** tief dunkelblau	12.60	2.50	0.30
/10	,, **Vulcan,** auf leucht. roter Grundfarbe zeigen sich auf j. Blumenblatt je ein s. groß. dunkl. Fleck	—	4.—	0.35
/11	,, **weiß mit Auge**	11.60	2.20	0.25

Viola tric. max. hiemalis. Winterblühendes Riesen-Stiefmütterch. DieseKlasse blüht durchschnittl. 2-3 Woch. früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dies. Klasse unbedingt der Vorzug zu geb.

3623m	**Prachtmischung**	8.60	1.60	0.20
/1	**Wintersonne,** goldgelb m. dunkl. Auge	10.20	2.—	0.25
/2	**Eiskönig,** silberweiß mit blauem Auge	10.20	2.—	0.25
/3	**Himmelskönigin,** himmelblau	10.20	2.—	0.25
/4	**Märzenzauber,** dunkelsamtblau	10.20	2.—	0.25
/5	**Helios.** reingoldgelb	10.20	2.—	0.25
/6	**Jupiter,** purpurviolett mit hell-lila Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh.	10.20	2.—	0.25



3621/7 **Viola tric. max. Rogglis Riesen.**

Viscaria (Lichtröschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einz. als Topfpfl. Sehr empfehlensw.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3640m*	**Viscaria oculata nana comp. grdfl.** Diese Neuzüchtung wächst gedrung. u. buschig u. bildet ein dicht geschl. Blütenpolster von 20-25 cm Höhe. Alle neueren leucht. Sorten in blau, rot u. weiß sind vertreten.Neu, Prachtmisch.	6.60	1.20	0.25
	Xeranthemum, Papierblume. Dankbar blüh. Sommerblume, deren Blüten in getrocknetem Zustande einen gut.Werkstoff für die Kranzbinderei liefern	3.60	0.70	0.20
3656m	**Zinnia.** Zinnien gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten können sie Trockenheit und Hitze recht gut vertragen. Als Schnittblume ist sie geradezu unentbehrlich. Die niedrig wachsenden Sorten eignen sich ganz besonders zu Rabatten und Beeten.			
3660m	**Zinnia elegans fl. pl.,** mittelgroße, dichtgefüllte Blumen, 60 cm hoch, Prachtmischung	3.—	0.60	0.15
3661	,, **elegans fl. pl. Frühwunder,** feurigkarminrosa mit lachskirsch überhaucht. Sie blüht 2—3 Wochen früher als alle anderen Sorten. Wertvolle Schnittzinnie. Mittelgroße, elegante Blumen, Wuchs halbhoch	19.20	3.20	0.30
3662	,, **Californische Riesen,** prachtvolle neue gefüllte Riesenblumen, Höhe ca. 90 cm. Prachtmischung	8.60	1.60	0.25
/1	Lemon Queen, hell kanariengelb	10.—	1.80	0.25
/2	Orangekönig, leuchtend orange	10.—	1.80	0.25
/3	Rosenkönigin, glänzend rosa	10.—	1.80	0.25
/4	Scarlet Gem., scharlach	10.—	1.80	0.25



3665 **Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien.**

Blumensamen. (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3665	,, **Dahlienblütige Mammutzinnien** Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm. Prachtmischung	9.40	1.80	0.25
/1	Buttercup tief cremgelb			
/2	Canary Bird, schwefelgelb			
/3	Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach			
/4	Dream apartes, lila in violettpurpur übergehend			
/5	Exquisite leuchtend kirschrosa	10.20	2.—	0.25
/6	Polar Bear, reinweiß			
/7	Golden Dawn, goldgelb			
/8	Luminosa leuchtend rosa Töne mit lachston			
/9	Oriole, goldbronce			
3666m	,, **crispa,** gekrauste. Diese eleganten Blütenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung	6.60	1.20	0.25
3667m	,, **Liebreiz,** lachsrosa. Wohl die schönste aus einer Mischung der neuen Liebreizklasse. Mittelgroße gekrauste Blumen. Die beste Marktschnittzinnie	11.60	2.20	0.25
3668m	,, **elegans pumila fl. plano,** halbhohe neue Zinnie mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm h., sehr wertvoll zum Schnitt	5.60	1.10	0.20
3669m	,, **elegans fl. pl. Liliput,** gedrungen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch. Was die Pompondahlie unter den Dahlien, das ist die Liliputzinnie unter den Zinnien. Prachtmischung	6.60	1.20	0.25
3672m	,, **Haageana fl. pl.,** reinzend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beete	15.40	2.80	0.30



3665 **Dahlienblüt. Mammutzinnie**

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3680F	**Sommerblumen,** halbhohe. Unsere Zusammenstellung enthält eine Fülle schönster Sommerblumen, die bis zum Herbst wertvolle Schnittblumen ergeben. Wichtig ist es, die Aussaat recht breitwurfig zu vollziehen, damit die einzelnen Pflanzen genügend Raum zur Entwicklung behalten. Prachtmischung halbhoher Sorten	1.20	0.35	0.10
3700F	**Japanischer Blumenrasen.** Besteht aus einer sorgfältigen Zusammenstellung von fast 100 reizender Sommerblumengewächse, vermischt mit feinen Ziergräserarten. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt. 100 g für ca. 50 qm . . . . . 1 Kilo **14.40** ℳ	2.—	0.50	0.15

Samen von zwei- und mehrjährigen Pflanzen (Stauden).

Licht und **Frost** beeinflussen die Samenkeimung.

Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bzw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.

L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher.
L. F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus.
D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher.*)
D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad minus.*)
*) Der Samen wird leicht mit Erde überdeckt.

Die Frostkeimer werden in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost und Schnee ausgesetzt. Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bzw. Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann leicht zu keimen.

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3801	**Aconitum Wilsonii,** Eisenhut, blüht hellblau, wird 150 cm hoch, August-September D. K.	—	4.—	0.35
3804*	**Adonis vernalis,** gelb, schön. Frühlingsblüh., niedr., für Steingärten, im März ausges., blüh. schon im 1. Jahre. L. K.	—	4.—	0.35
3806	**Agrostemma coronaria,** prächt. rote Lichtnelke	2.—	0.50	0.15
	Althaea siehe unter ,,Malven''.			
3812	**Alyssum montanum,** reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb, wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert	—	6.—	0.40
3814	,, **saxatile comp.** (s. Abb.), goldgelb, sehr schön, niedrig	11.60	2.20	0.25
3815	,, **saxatile luteum,** schwefelgelbe Blütenteppich, niedrig, reizend für Felspartien	—	10.—	0.50
3817	**Anchusa** italica **Dropmore,** prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter	5.—	1.—	0.20
3818	**Anthemis Kelwayi.** Stauden-Kamill, gelb u. orange, winterharte Marguerite, schöne Belaub. 80 cm (7-8)	—	0.90	0.20
3820	**Aquilegia,** alle Sorten in fein. Mischung	3.60	0.70	0.15
3821	,, **californica hybr. fl. pl.,** glänz. altrosa Sporen 1 g 2.— ℳ	—	—	0.50
3822	,, **chrysantha,** prächtig goldgelb, reizd.	—	2.80	0.30
3824	,, **coerulea hybr.** (haylodgensis) (siehe Abb.), langspor. Hybrid. in feinst. Mischung. Es sind darin meist lila, rosa orange u. hellblaue Farben mit weißer oder gelber Mitte	15.40	2.80	0.30
3825	,, **cuprea** (Kupferkönigin). Die Farbe ihrer breit. Blütenblätter ist ein ausgesproch. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Koralle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge 1 g 1.— ℳ	—	—	0.40

3824 **Aquilegia coerulea hybr.-Akelei,** 1 Port. ℳ **0.30**

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3826	**Aquilegia Helenae,** tief dunkelblau mit weißer Mitte, ganz niedrig 1 g 1.— ℳ	—	7.20	0.40
3828	,, **nivea grandiflora,** milchweiß	6.60	1.20	0.20
3830	,, **Skinneri,** gelb mit rot. Sporen 1 g 1.— ℳ	—	—	0.40
3832*	**Arabis alpina,** weiß, 10 cm h., blüht früh	5.60	1.10	0.20
3844/1*	**Aster alpinus,** Alpensternblume, blau, reichblühend	—	3.20	0.30
/2	,, **alpinus,** weiß, rosa u. blau in Mischg.	—	3.20	0.30
3845	,, **amellus Hybriden,** spätsommerblüh. Aster m. hellbl., dunkelbl., rosa Farbton, 50—60 cm hoch werdend s. Abb. Stauden	—	4.60	0.35
3847/1	,, **subcoeruleus Apollo,** lasurblau, 30—40 cm	—	3.20	0.30
/2	,, **subcoeruleus Artemis,** zartlilarosa	—	3.20	0.30
/3	,, **subcoeruleus Wartburgstern,** leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüt. 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6) 1 g **1.50** ℳ	—	11.—	0.50
3846	,, **ibericus Herbstaster, ultramarin**	—	7.20	0.40
3848	,, **Herbst-,** gemischte beste großblumige Sorten	—	4.60	0.35
3850	,, **mesegrande speciosum grandifl.** (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung s. Abb. Stauden	—	3.—	0.30
3851*	**Aubrietia.** (S. Abb.) Hervorr. Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. **Prachtmischung**	—	4.60	0.35

Manche Staudensamen keimen erst nach Durchfrierung

3866 **Bellis per. fl. pl. monstrosa alba**



3896 **Campanula pyramidalis**



3940 **Delphinium elatum hybridum. Lamberts Prachtmischung**

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3854*	**Bellis perennis, fl. pl., Maßlieb,** l. Qualität gefüllt, gemischte Farben	8.80	1.20	0.20
3858*	,, **per. fl. pl. albo, Schneeball,** große weiße	11.60	2.20	0.25
3862*	,, **per. fl. pl., Longfellow,** rosa Blume	11.60	2.20	0.25
3865	,, **per. monstrosa,** extra großbl., wirkl. riesenblumige, gemischte Farben	16.80	2.60	0.30
3866	,, **per. monstrosa, alba,** weißbl. Riesen	19.20	2.80	0.30
3867*	,, **per. monstrosa Aetna,** dunkelrot geröhrt . . . . . 1 g **0.80** ℳ	—	6.50	0.40
3868*	,, **per. monstrosa rosa**	19.20	2.80	0.30
3869	**Betonica grdfl. superba,** Scheinziest., hellpurpur, schöne Rabattenstaude, 50 bis 60 cm hoch	—	2.20	0.25
3870*	**Brunella Webbiana,** Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten	—	2.20	0.25
3871	**Caltha palustris,** Sumpfdotterblume, prachtvoller Frühjahrsblüher f. feuchte Stellen	—	3.50	0.30
3872*	**Campanula carpatica, Glockenblume,** blau, s. Abb. Stauden	9.40	1.80	0.25
3874*	,, **carpatica alba,** Glockenblume, weiß, niedrig	9.40	1.80	0.25
3875z	,, **medium,** einfache Glockenblume. Bekannte zweijähr. dankbare Frühsommerpflanze, die m. ihren Blütenbüsch. einen prachtv. Gartenschmuck geben.			
3876z	,, **medium, einfache** Glockenbl., 70 cm hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	1.80	0.40	0.10
3877z	,, **medium flore pleno,** gefüllte Glockenblume, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	9.40	1.80	0.25
3878z	,, **medium** calycanthema, becherförmig. Blumen, Prachtmischung	11.60	2.20	0.25
3879z	,, **medium** Prachtmischung einfacher u. gefüllter Blumen	4.80	0.90	0.20
3884	,, **glomerata dahurica,** Straußglockenbl. dunkelviolett, ca. 50 cm hoch L. F.	—	7.20	0.40
3886	,, **persicifolia alba,** weiße	21.20	3.70	0.30
3888	,, **persicifolia blaue,** großbl. s. Abb. Stauden	17.40	3.—	0.30
3887	,, **Portenschlagiana,** Steingartenpflanze mit blauen Blütchen	—	—	0.50
3896z	,, **pyramidalis,** blau, pyramidenförm., 100—120 cm hoch	8.60	1.60	0.25
3987z	,, **pyramidalis alba,** weiß, 100—120 cm h.	8.60	1.60	0.25
3898	**Campanula pulsilla,** reichblüh., polsterbild. Art mit hellblauen u. weißen Bl., geeignet für Mauerritzen, 10 cm hoch . . . . . 1 g **4.50** ℳ	—	—	0.50
3899	,, **Rotundifola,** kleine rundl. Blättchen u. Blütchen, blau, reiz. alpine Glockenblume, 25 cm hoch . . . . 1 g **2.20** ℳ	—	—	0.40
3900	,, **turbinata Isabellina,** m. groß. schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm . . . . . 1 g **0.50** ℳ	—	3.20	0.30
3904*T	**Centaurea candidissima** (argentea vera), vorz. Einfassung mit silberweißen Blättern, 40 cm hoch	—	2.20	0.25
3908/1m	,, **montana alba,** großbl., weißblüh. Kornblume	4.80	0.90	0.20
/2	,, **coerulea, blau**	4.80	0.90	0.20
3909m	,, **ruthenica,** Blüten hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	—	2.60	0.25
3914m	**Cerastium tomentosum,** niedrig, weißblättr., weißblüh., für Steingärten	—	4.—	0.35
3918m	**Chelone barbata hybrida,** Schildbl., rotblühend	—	0.70	0.15

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3921/1m	**Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich,** margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtv. Schnittstaude (s. Abb. Stauden)	7.80	1.40	0.25
3921/2	,, **maxim. hybr.** (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterharte Staude für Schnittzwecke, schneeweiße Blüten	6.60	1.20	0.25
3921/3	,, **maxim. fl. pl., Schnittwunder,** eine gef. perennierende Marguerite, die als Schnittblume schnell beliebt werden wird. Lange, kräftige, aber biegsame Stiele mit 12 cm großen gef. reinw. Blumen, die von Anfang Juli bis zum Oktober hinein blühen	—	—	0.50
3922	,, **Leucanthemum hybr., Frühlings-Margar.,** ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite fructescens	9.40	1.80	0.25
3923m	**Cheiranthus Allionii,** leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeetbepflanzung, 2 jährig	2.60	0.40	0.10
3923/1m	,, **Kewensis, Winterlack,** monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach der Aussaat . . 50 Korn ℳ **0.30**	—	3.—	0.30
3930m	**Coreopsis grandiflora,** goldgelbe Blumen	1.80	0.40	0.10
3932m	**Delphinium chin. pumilum album** Rittersporn, D. K. niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	6.60	1.20	0.25
3934m	,, **pumilum coeroleum** niedr., blau, blüht im 2. Jahr D. K.	5.60	1.10	0.25
3940m	**Delphinium elatum hybridum.** Prachtmischung riesenblum. Sorte (s. Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen u. engl. Sorten enthalten. Niemand sollte die Gelegenheit vorübergehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden d. Gartens zu beschaffen.	6.60	1.60	0.25

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
3941m	,, **elatum hybridum, Bella Donna,** hellblaue Spielart, sehr schön	5.—	0.80	0.35
3942m	,, **nudicaule,** halbhohe Staude mit scharlachroten Blumen	4.50	0.60	0.30
3944z	,, **Zalil sulphureum,** lange Risp. gelb. Blüten herrlich . . 50 K. ℳ **0.40**	6.—	0.90	—

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3946z	**Dianthus barbatus,** Bartnelke, einfach. gemischt	1.60	0.35	0.10
/1	, **barb. roseus splend. Pink Beauty,** halbhocher, busch. wachsend, Blum. karmin lachsrosa	4.80	0.90	0.20
/2	,, **atrosanguineus,** leuchtend blutrot	2.60	0.50	0.15
/3	,, **puniceus Scharlachkönigin,** herrlich leuchtend scharlachrot	6.60	1.20	0.25
3947z	,, **barbatus fl. pl.,** gef. Bartnelke	6.60	1.20	0.25
3947/1*	,, **caesius,** Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch 1 g **0.80** ℳ	—	5.—	0.35
3948*m	,, **deltoides,** 10 cm hoch, kriechend, blutrot blüh.	—	2.50	0.25
3948/1*m	,, **nanus superbus,** Blüt. mattlila, gefranst, duftend, ebenfalls für Steingärten geeignet, 15-20 cm h.	—	4.50	0.35
3949*m	,, **neglectus** leucht. karminrot, kriech. Wuchs . . . . . 50 Korn ℳ **0.40** 1000 Korn ℳ **4.80**			

3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind**

Dianthus caryophyllus fl. pl.
(Edelnelken).

		1000 K. ℳ	100 K. ℳ	25 K. ℳ
	I. Chornelken (Einmalblühende).			
	Topf-Chornelken. Im April-Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.			
3950Tm	**Topf-Chornelken** in Prachtmischung, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Blüten	20.—	2.50	0.75
	II. Immerblühende gef. Nelken.			
3951m	**Remontant- oder Immerblühende Nelken,** beste Qualität	12.—	1.50	0.45
3952m	**Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel.** Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht das, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben	12.—	1.50	0.45
3953m	**Riviera-Markt** (Guilaud). Blüht bereits 6—7 Monate nach Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blumen; blüht lange u. dankbar. Prachtmischung	12.—	1.50	0.45
	Remontantnelke Nizzaer Kind. Neue Rasse, Kreuzung zwischen Landnelke u. Riesen von Nizza mit sehr starken Stielen u. aufrechtstehenden 6—7 cm Durchmesser haltenden Riesenblüten. Hervorrag. f. Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochprozentig gefüllt. Besond. zu Topfpflanzen geeignet.			
3954Tm	Prachtmischung	10.—	1.20	0.40
	1.reinweiß,2.scharlach,3.rosa,4.lachsfarbigrot . . . . . jede Farbe	12.—	1.50	0.50
	Riesen Chabaudnelken. Das Beste v. Besten. Diese Chabandnelken vereinigen die Schönheit u. den Farbenreichtum der Remontantnelken mit der frühen Blüte der Margaretennelken, früheste u. reichblühende Klasse, 40—50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur Blüte u. blüht bis in den Frost hinein.	10 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Prise ℳ
3959Tm	Prachtmischung	8.—	2.50	0.30
	1. die Perle malvenrosa, 2. reinweiß, 3. leuchtendrot, 4. Nero, dunkelrot, 5. rosa, 6. reingelb . . . .jede Farbe	9.—	3.—	0.40
	Chabaudnelken. Sehr gute Qualität.			
3960Tm	Prachtmischung	3.—	1.30	0.20
	1. die Perle malvenrosa, 2. reinweiß, 3. leuchtendrot, 4. Nero dunkelrot, 5. rosa, 6. reingelb . . . jede Farbe	4.50	1.50	0.25

		10 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Prise ℳ
3961m	**Margareten-Nelken,** blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung 100 g 7.80 ℳ	1.40	—	0.20
		100 g ℳ	10 g ℳ	1Prise ℳ
3962m	**Riesen-Margareten-Nelken,** nur von Musterblumen geerntet, Prachtmisch.	19.20	3.20	0.30
	III. Gef. Garten- od. Landnelken.			
	Die Landnelken zählen zu den dankbarsten Gartenblumen. Ihr Duft u. ihr Farbenreichtum sowie die frühe Blüte (sie liegt 1—1½ Monate vor der Blütezeit der Chabandnelken) machen sie unentbehrlich. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.			
3963m	**Landnelken,** bunte Prachtmischung, nur von ausgesuchten Blumen geernt.	14.—	3.80	0.35
3964m	,, bunte sehr gute Mischung	9.80	1.80	0.25
3965m	,, gelbe u. gelbgrundige Sorten	—	4.60	0.35
3966 1m	**Landnelken Grenadin, scharlach,** halbhoch, 60—70% gefüllte Blumen bringend, sehr früh blühend, 50 cm h. Schnittsorte	31.—	5.—	0.35
2	,, **Grenadin, weiß**	21.20	3.70	0.35
3970	,, **Wiener allerfrüheste,** niedrige, 60 bis 70% gefüllte Blumen, nur 35 cm hoch, Prachtmischung	14.80	2.80	0.30
3979	,, **Frühblühende Zwergnelke Rasse Teicher.** Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 80% gefüllt blühend			
3979mT	,, Prachtmischung	—	—	1.—
	Dianthus plumarius — Federnelken. Stark duftende, ganz frisch blüh. Einfassungs- u. Schneidnelke.			
3980m*	,, ,, **fl. pl.** gefüllte u. halbgefüllte in Mischung	19.20	3.20	0.30
3982m*	,, ,, einfachblühende gemischt	1.20	0.35	0.10
3983m*	,, **semperflorens Cyclop,** dunkel- ,, rosa m. karmoisinrotem Auge	—	2.60	0.30
3986m*	,, **semperflorens,** winterharte, immerblühende, gemischt	—	2.20	0.25
3990m	**Dielytra spectabilis** (tränendes Herz), herzförmge rosa Blüten 100 K. 1.— ℳ	—	13.—	0.50
3996/1	**Digitalis purpurea,** Fingerhut, Giftpfl., gemischt	2.60	0.50	0.15
/2	,, **gloxiniaflora,** Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund. L. K.	4.80	0.90	0.20
/3	,, **lutea,** gelblichweiß	3.80	0.70	0.20

3996/2 **Digitalis gloxinlaeflora**

Manche Staudensamen brauchen Monate zum Keimen

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3997m	**Doronicum caucasicum,** große gelbe Strahlenbl., 40 cm, Prise 20 Korn 1 g 8.— ℳ	—	—	0.40
3998	,, **plantagineum excelsum,** reichbl., gelb, Prise 10 Korn	—	—	1.—
3999m	**Dracocephalum,** Virginianum, Drachenkopf, Physostegia	—	2.80	0.30
4000m	**Echinacea Rudbeckia purpurea,** rote perennierende Sonnenbl. wird 150 cm hoch, Prise 50 Korn	—	3.20	0.30
4001m	**Echinops Ritro** violett, Bienenfutter	2.60	0.50	0.15
4002/1m	**Eremurus robustus,** rosa, blühen bis 250 cm lang, s. Abb. Stauden	31.—	5.—	0.40
/2	,, **Elwesianus,** rosa, wohl die schönste	31.—	5.—	0.40
/3	,, **himalaicus,** weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch	31.—	5.—	0.40
	Erigeron siehe **Aster mesagrande.**			
4006m*	**Erinus alpinus,** Alp.-Leberb., violettr. L. K. 1 g 3.— ℳ	—	—	0.40
4008m	**Eryngium giganteum,** Silberdistel, silberweiß	6.60	1.20	0.25
4010	,, **amethystinum,** Blumen u. Blütenstiele blau	—	3.40	0.30
4011	,, **planum,** azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl.	3.20	0.60	0.15
4015m	**Euphorbia polychroma,** Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend, s. Abb. Staud.	—	11.—	0.50
4020m	**Gaillardia grandifl.,** gelb mt rot blüh., s. Abb. Stauden	4.80	0.80	0.20
4020/1	,, **Rheingauer Hybriden,** besonders großblumig, in versch. Farbtönen	5.60	1.10	0.25
4025*m	**Gentiana Lagodechiana,** Enzian., prachtv. neuer Enzan m. zahlr. hellblauen Blütenbüscheln, stark wachs. 1 g 2.— ℳ	—	12.—	0.50
4028/1m	**Geum coccineum atrosanguineum,** Benediktenkraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch L. K. s. Abbildung Stauden	—	2.80	0.30
/2*	,, **Mrs. Bradshaw,** leuchtend karminrot großblumig	—	2.20	0.25
/3	,, **Borrisii** leuchtend orangegelbe Blum.	—	6.—	0.40
4030 m	**Gladiolus Gandavensis, Riesen,** gemischt	6.60	1.20	0.25
4036	,, **primulinus hybr.,** blüht bereits im 1. Jahr	5.—	1.—	0.20
	Gnaphalium-Edelweiß			
4038*m	,, **Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß d. Alpen, s. Abb. Stauden 1 g 1.80 ℳ	—	—	0.50
4038/1	,, **Amrheins neue Spielarten** 1 g 4.— ℳ	—	—	0.80

Goldlack (Cheiranthus Cheiri).



44 **Goldlack, gefüllt,**



4070 **Gypsophila paniculata,**

		10 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Prise ℳ
4044z	**Stangenlack, hoher** gefüllt., Prachtmischung, 70 cm hoch	7.20	2.60	0.35
	1. goldgelb, 2. dunkelbraun	8.80	3.—	0.40
4046z	**Buschlack,** gefüllter, **hoher,** Prachtmischung, 50 cm hoch	7.20	2.60	0.35
	1. goldgelb, 2. dunkelbraun	6.80	3.—	0.40
4048	,, gefüllter, **nied iger Zwerg,** gemischt, 30 cm hoch	9.—	3.—	0.40
	Goldlack, einj. gef. Frühwunder, s. unter Sommerblumen.			
	Goldlack, einj. einfacher, siehe unter Sommerblumen.	100 g	10 g	1 Prise
4060z	**Einf. Goldlack,** Prachtmischung	2.—	0.40	0.10
/1	Belvoir Castle, gelb m. schwarz. Knospe	3.—	0.60	0.15
/2	Goldgelb (Gloth of Gold), großblumig	3.—	0.60	0.15
/3	Goliath. dunkelbrauner, sehr großblum. u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibs.	3.60	0.70	0.20
/4	Harbinger, früher, braun, broncegelb geflammt	3.—	0.60	0.15
/5	Rubin violettblau	3.—	0.60	0.15
/6	Hamlet, glänzend goldorgane, herrliche leuchtende Farbe	10.20	2.—	0.25
4062z	**Einfacher Goldlack Tom Thumb,** einfach. gedrung. niedriger Wuchs	4.80	0.90	0.20
4070m	**Gypsophila paniculata,** Schleierkraut, weiß, für Buketts	3.—	0.60	0.15
4071	,, **flore pleno,** gefülltbl., weiß, D. K. 1 g 1.— ℳ	—	7.20	0.40
4074Z	**Hedysarum coronarium,** rot, vorzügl. für Bienenfutter	3.60	0.70	0.20
		10 g	1 g	1 Prise
4080m	**Helianthus rigidus** (Harpalium), ausdauernde, leuchtend gelbe reichbl. Sonnenblume, Blume mittelgroß Prise 25 Korn	10.—	1.30	0.40
4082Z	**Hesperis matronalis nana candidissima** (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende	2.80	—	0.30
4084/1*	**Heuchera sanguinea,** leuchtend karmoisinrote Rispen, vorzüglich zum Schneiden, extra, L. K.	12.—	1.50	0.50
4084/2*	,, **sanguinea splendens,** dunkelrot	—	1.80	0.50
4084/3*	,, **gracillima,** Blütenrispen, ca. 40 cm h. rosa Blüten, extra	—	1.50	0.50
4096*	**Iberis sempervirens** (s. Abb.), weiß, reichblühend, 30 cm hoch	3.20	0.60	0.30
4097*	,, **gibraltarica,** niedrig, lila, ausdauernd	1.40	—	0.25
4098m	**Inula glandulosa grandiflora,** dunkelorangefarben	6.50	0.90	0.40
4100m	**Incarvillea Delavayi** (Freilandgloxinie) L. K. Prise 50 Korn	10.—	1.30	0.50
		100 g	10 g	1 Prise
4102§	**Lathyrus latifolius,** ausdauernde Wicke, vorzügl. Schlingpflanze, gemischte Farben	3.60	0.70	0.20
4102/1§	,, **latifolius roseus,** leuchtend rosa Farben	3.60	0.70	0.20
4102/2§	,, **latifolius Weiße Perle**	4.40	0.80	0.20
4103	**Liatris spicata,** Prachtscharte, violettpurpur. Siehe Beschreibung Seite 71.	—	4.60	0.35
4104	**Lilium regale,** Königslilie weiß m. rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen	6.60	1.20	0.25
4105	**Linum perenne,** blauer Lein, reichbl.	1.80	0.40	0.10
4106*	,, **flavum compactum.** Zwerglein, goldgelb, Zwergstaude für Felsengärten u. Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst	—	—	0.40
		1 g	1000 K.	100 K
4110m	**Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea,** scharlachrote Blumen und Blätter	6.80	2.50	0.30
3112m	,, **cardinalis Königin Viktoria,** dunkelrote Belaubung, Blumen feur. scharl.	6.80	2.50	0.30
4114m	,, **fulgens Gerardii hybrida,** gemischt, alle Farben	8.—	2.50	0.30



4136 **Malven Althea rosea fl. pl.**



4176/4 **Papaver nudicaule roseum**



4192 **Pentstemon gentianoides**

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
4118F	**Lunaria biennis alba,** Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts	3.—	0.60	0.15
4120F	**Lupinus polyphyllus,** ausdauernde Lupine, gemischt	1.40	0.35	0.10
/1	„ **weißblüh.** Lupine	3.60	0.70	0.20
/2	„ **blau**	1.—	0.35	0.10
/3	„ **roseus,** lange, rosa Blütenrispen	5.—	1.—	0.20
/4	„ **Moerheimi** (s. Abb.), rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, neu	6.60	1.20	0.25
4125	„ **arboreus,** neue Hybriden, gemischte Farben	2.60	0.50	0.15
4130m	**Lychnis chalcedonica,** Brennende Liebe, scharlachrot	3.20	0.60	0.15
4131m	„ **Sieboldi,** mit rosa, orange u. lachsroten Tönungen, niedrig, kriechend, Laub rötlich, für Steingärten	—	2.50	0.30
4132m	„ **Haageana,** silberrosa bis scharlachrosa Blüten, beliebte Gartenstaude	—	1.80	0.25
4126m	**Lysimachia punctata,** Pfennigkraut, gelbe Blütenrispen, 80 cm, (7-8)	—	1.50	0.25
4133F	**Lythrum roseum superbum,** Weider.	4.—	0.70	0.20
4136zm	**Malva Chatersche,** gefüllt, in prachtv. Mischung	17.40	3.—	0.30
	„ „ 1. reinweiß, 2. rosa, 3. scharlach, 4. goldgelb, 5. reindunkellachs, 6. aprikosenfarben jede	—	3.20	0.30
4140z*	**Myosotis alpestris,** Alpenvergißmeinnicht, blau, niedrig	4.—	0.70	0.15
4141*	„ **alpestris alba,** weiß	4.80	0.90	0.20
4142*	„ **alpestris indigo compacta,** tief indigoblau, ganz gedrungen, sehr wertvoll für Rabatten	15.40	2.80	0.30
4144z*	„ **alpestris, Viktoria,** kugelförmiger Wuchs, indigoblau	23.—	4.—	0.35
4146	„ **alpestris Messidor,** dunkelblau, spät blühend, die schönste Vergißmeinnicht-Sorte zum Schnitt	16.40	2.90	0.30
4148*T	„ **hybrida Liebesstern,** lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs u. langdauernde Blüte. Vorzüglich zur Gruppenpfl. u. Treib. 1 g 1.50 ℳ	—	10.—	0.50
4159*T	„ **hybr. Ruth Fischer,** beste Sorte für Topf- u. Teppichbeete, Prise 100 K. 1 g 2.50 ℳ	—	18.—	0.50
4164*	„ **palustris semperflorens grandifl. Nixenauge,** ausdauernd, großblumig	—	2.60	0.30
4168z*	**Papaver alpinum,** niedr. Alpenmohn, gem. 2jähr. L. K. 1 g 1.50 ℳ	—	10.40	0.50
4176*	„ **nudicaule,** besond. reichblüh. Sorte mit groß., auf lang. Stiel sitzend einf. Blumen. Zur Gruppenbepflanzung u. zum Schnitt verwendbar.			
	„ **nudicaule,** einfach, selt. Spielarten **gemischt**	6.60	1.20	0.25
/1	**album,** weiß	7.80	1.40	0.25
/2	**aurantiacum,** orangerot	7.80	1.40	0.25
/3	**sulphureum,** schwefelg.	7.80	1.40	0.25
/4	**roseum** (s. Abb.), rosa. Schattierung	—	2.80	0.30
4177*	„ **nudicaule Gartreff Island Mohn,** Neue Spielarten des entzückenden Islandmohn. Siehe Neuheiten Seite 00	10 g	1 g	1 Prise
4178	„ **nudicaule, gefüllte,** gemischt	2.90	0.50	0.30
4180m	„ **orientale,** Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig	2.20	—	0.25
4184	**Papaver Prinzessin Victoria Louise,** lachsrot, schön	7.20	1.—	0.40
4186	„ **orientale,** winterharte Hybriden, gemischte Farben	0.70	—	0.15
4190m	**Pentstemon glaber,** Bartfaden, glänz. blau	1.60	—	0.25
4192m	„ **gentianoites, Riesen,** äuß. wertv. Schnittbl.u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeete säen, im Mai Freilandpfl.	5.—	—	0.40
4198m	**Phlox perennis** (decussata), Prachtsorte gemischt D. F.	3.20	—	0.30
4200m	**Physalis** Franchetti, Ballonpfl., orangerote Früchte L. F.	1.10	—	0.25
4201m	**Phytolacca acinosa,** Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 93. 100 g 2.60 ℳ	0.50	—	0.15
4202m*	**Potentilla, gefüllte,** Mischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch, Prise 50 Korn	5.—	0.80	0.35
/1	„ **pyrenaica,** goldgelb, 20 cm	1.40	—	0.25
/2	„ **Roxana,** leuchtend salm m. kirschrotem Auge, 30—40 cm	5.—	0.80	0.35

Freiland-Primeln.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt und Frost und Schnee aussetzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufgelaufen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer oder Treibhaus bringt. Einige Arten keimen schnell, andere liegen monatelang. Regelmäßiges Gießen u. Schattieren ist erforderlich.

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
4210*m	**Primula auricula,** Mischung I. Ranges L.F. Prise 100 Korn	7.20	1.—	0.40
4212	„ **Beesiana,** Blütenfarbe eigenartig samtig, purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön	9.—	1.20	0.40
4212/1	„ **Bullesiana** (s. Abb.), neue Färbung in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön	7.60	1.—	0.30
4212/2	„ **Bulleyana** (s. Abb.), prachtv. Farbtöne in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nuanciert, Etagenprimel	7.20	1.—	0.30
4213	„ **Briscoei,** ziegelrot, ähnlich d. japon.	15.—	1.80	0.50
4214*	„ **Cashmiriana,** Dolden rosalila, Prise 100 Korn	—	0.65	0.40
4215	„ **cortusoides,** lilarosa	8.—	1.20	0.40
4216	„ **japonica,** sehr schöne, langandauer. Blüten mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten und feuchte lehmige Bodenmischung. Prachtm.	4.—	0.75	0.25
4219	„ **denticulata grandiflora,** in allen Färbungen, von weiß bis violett und rötlich, Prise 100 Korn	16.—	2.—	0.50

Primelsaat direkt nach Ernte säen oder durchfrieren lassen

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
4220	„ **florindae,** leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra . .	5.40	0.80	0.35
4225	„ **Mooreana** mit violettblauen Blütendolden	—	—	—
4227T	„ **Kewensis,** große goldgelbe Blume .	—	4.80	0.40
4228*	„ **rosea grandiflora,** leuchtendrosa . .	18.—	2.20	0.50
4229	„ **Veitchii,** purpurrosa	14.—	1.60	0.40
*m	**Primula veris** (elatior) Gartenprimel. D. K.			
4230*/1	„ Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben	5.—	0.80	0.35
*/2	„ **alba,** weiß	7.60	1.—	0.40
*/3	„ **lutea,** reingelb	8.—	1.20	0.40
/4	„ **aurea,** goldgelb	7.60	1.—	0.40
/5	„ **coccinea,** rote, scharlach, extra . .	11.—	1.50	0.50
/6	„ **veris grandifl.,** großblum. Gartenprimel	6.—	0.90	0.40
4234*	„ **acaulis-Hybr.,** schöne Spielarten (s. Abbildung)	—	4.—	0.50
		1000 K.		50 K.
/1	„ **reinweiß** (s. Abbildung)	10.—	—	0.75
/2	„ **hellgelb**	10.—	—	0.75
/3	„ **blau**	10.—	—	0.75

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
4236m	**Pyrethrum roseum,** rosa, einfachblüh., Insektenpulverpfl.	3.20	0.60	0.30
4238	„ **hybr. grandiflorum,** großblumige einfache Pyr.	2.50	—	0.30
4239	„ **hybridum fl. pl.,** halbgefüllte gem., Prise 100 Korn	8.—	1.20	0.40
4250m	**Rudbeckia Neumanni,** sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch	2.90	—	0.30
4250/1	„ **flava,** gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumanni, jed. früher blühend	1.40	—	0.25
4256m	**Salvia argentea,** Salbei, filzartige silberige Salbeiblätter weißblühend, Blütenstand sperriger, Einzelblüte gr.	1.—	—	0.20
4257m	„ **globosa,** weißbl. geschlossener kugeliger Blütenstand, Blatt graugrün Beide Sorten sind hervorragende Blütenpflanzen für Bienen.	1.—	—	0.20
4258*m	**Saxifraga Aizoon,** silbergraue Rosett., weiß, für Felsenbekleidung, 10 cm, L. K. Prise 100 Korn	—	1.50	0.50
4260*	„ **decipiens grandifl. hybr.,** großbl., moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, Prise 100 Korn	5.—	0.80	0.35
/1	„ **decipiens, Schneeteppich,** reinweißer moosartiger Steinbrech. Für Steingärten	—	1.—	0.40
4261*	„ **umbrosa,** Porzellanblümchen, f. Einfassungen in schattiger Lage	—	2.—	0.50
4262/1m	**Scabiosa caucasica,** lilablühend . .	3.20	—	0.30
/2	„ **caucasica alba,** weißblühend . . .	4.—	—	0.35
/3	„ **caucasica perfecta,** großbl., gefranste blaue Blüte	8.20	1.—	0.40
4264m	**Scutellaria baicalensis coelestina,** hellblaue Blume, 40—50 cm hoch, Prise 50 Korn	8.50	1.20	0.50
4263*m	**Sempervivum, Hauswurz,** eine Ronsdorfer, an Mannigfaltigkeit, Wuchs, Form u. Farbe der Rosette, unübertr. Hybride. Die Größe der Rosette schwankt zwischen 4—10 cm. Die Farbe variiert von hellgrün über braungrün, hellbraun, schwarzbraun. Viele Pflanzen sind in der Mitte spinnwebartig mit wolligweißem Überzug verziert. Wertvolle Neuheit für Liebhaber von Alpinen und Sukkulenten 1 Port. 0.50 ℳ 10 Port. 4.50 ℳ			
4265m	**Senecia clivorum,** sehr gute Dekorationsstaude	1.20	—	0.25
4266m	**Sidalcea hybrida,** prachtvolle Blütenstaude in rosa Tönungen. 50—60 cm	3.20	—	0.30
4267*m	**Silene alpestris,** Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze	4.50	0.75	0.35
4267/2*	„ **shafta magentarosa,** reichbl. rasenbildende Polsterstaude	2.80	—	0.30
4270m	**Solidago canadensis,** goldgelbe, sch. flachd. Rispen f. Vasen, haltbare Schnittblume, 60—80 cm hoch. L. K.	1.80	—	0.25
4271m	**Stachys lanata,** mit silberweißen filzigen Blättern	0.60	—	0.15
4272/1m	**Statice dumosa,** Blüt. leicht silbergr., auf drahtart. festen Stielen. Extra für Binderei, neu . . . . . 100 g 9.40	1.80	—	0.25
/3	„ **tatarica,** weiß, die beste z. Trocknen, für Buketts . . . . . 100 g 4.—	0.70	—	0.20
4280m	**Tritoma Uvaria grandifl.,** leuchtende Blütenkolben; wird frostfrei überwintert, Prise 50 Korn	3.20	0.60	0.30

4234/1 **Primula acaulis,** reinweiß, 1000 K. 10.— ℳ 50 K. 0.75 ℳ

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
4286m	**Thalictrum aquilegifolium,** reizend lilablühend	2.50	—	0.30
4287	„ **adiantifolium,** reiz. zierl. Wedel . .	0.70	—	0.20
4288	„ **dipterocarpum,** neu, sehr schön, selten. L. K.	3.20	—	0.30
4290m	**Trollius hybridus,** orangefarbene kugelige Blume, beste Mischg. D. F. .	8.—	1.20	0.50
4290/1	„ **yunnanensis,** gelb, Blüt. becherförmig, einzeln, 30 cm hoch	—	1.50	0.50
4291m	**Valeriana,** Baldrian. Dankb. blühende Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer.			
/1	„ **Prachtmischung**	0.90	—	0.20
/2	„ **rubra,** rosarot blüh. schöne Art . .	1.—	—	0.20
/3	„ **rosa**	1.—	—	0.20
/4	„ **weiß**	1.—	—	0.20
4292m/1	**Verbascum olympicum,** Königskerze, reichverzweigter Blütenstand, gelb. L. K.	2.90	—	0.30
/2	„ **pannosum,** 150 cm hoch, schwefelgelb bildet einen langen Blütenkolben .	2.60	—	0.30
/3	„ **phöeniceum** mit zierlichen, schlanken Stielen, neue bunte Farben . . .	0.90	—	0.20
4295m	**Veronica incana,** ageratumblau, weißblättrig, für Steingärten und Grabbepflanzungen	3.70	0.50	0.35
4296m	„ **gentianoides,** hellblau bis lilarosa, aufrechte Stengel mit langen beblätt. vielblatt. Trauben, 20—40 cm hoch . .	4.80	0.75	0.35
4300*m	**Viola cornuta,** ausd. Hornveilchen D. K.	—	—	—
*/2	„ **cornuta Admiration,** dunkelblau, extra	2.50	—	0.30
*/4	„ **cornuta, Perfektion, hellblau** . . .	2.80	—	0.30
*/6	„ **cornuta, White Perfektion,** s. schön weiß	3.—	—	0.30
/7	„ **Tufted Pansies,** engl., reich und langblütig, gemischt	2.50	—	0.30
/8	„ **Tufted admirabilis,** gefleckte Hybrid., seltene Färbung	1.40	—	0.25
/9	„ **Tufted Blaue Schönheit,** reines wunderbar. Blau, reichbl. u. gleichmäßig geschlossener Wuchs. Für Dauergruppen	2.80	—	0.30
/10	„ **Tufted Farbenwunder,** entzück. Mischung kleinbl. Hornveilchen in lebhaft. Farben. Die Pflanzen bleib. auch im Alter gedrungen. Die Blüt. stehen frei über dem Laub . . .	2.80	—	0.30
4301/1	„ **cornuta Thüringen,** dunkelblau mit weißem Auge	1.80	—	0.25
/2	„ **cornuta G. Wermig,** dunkelblaues Hornveilchen, Prise 50 Korn	8.—	1.20	0.50
4302	„ **odorata,** Wohlriechendes Veilchen.			
/1	„ **odorata, Königin Charlotte,** großbl.	2.60	—	0.30
/2	„ **odorata, Zar,** dunkelblau, langestielte Treibsorte	3.—	—	0.30
4306m	**Wahlbergia grandiflora, blau**	1.50	—	0.25
4307	„ **grandiflora alba,** weiß. L. F.	2.80	—	0.30

Licht und **Frost** beeinflussen die Samenkeimung.
Wollen Sie Mißerfolge vermeiden, beachten Sie die bei einigen unregelmäßig keimenden Samensorten beigefügten Buchstaben.
Es bedeuten:
L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher } Samen auf die Erde
L. F. Licht-Frostkeimer bis minus 20 Grad } säen
D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher } Samen leicht mit
D. F. Dunkel-Frostkeimer bis minus 20 Grad } Erde bedecken.

Topfgewächs-Samen

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar **alle Warmhaus-** und die **meisten Kalthaus-pflanzen** in nahrhafte leichte Erde (**Mistbeet-** oder **Heideerde mit Sand vermischt**); **feinkörnige** Samen wie **Begonien, Calceolarien, Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt,** sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittels einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt.
Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem **„Gartenfreund"** beschrieben, den wir bestens empfehlen, 9. verbesserte Auflage kartoniert ℳ **1.80.**

4358 **Aralia Sieboldi**

4362§ **Asparagus plumos. nannus**

Begonia semperflorens

		1000 K. ℳ	100 K. ℳ	1 Prise ℳ
4351A	**Abutilon hybr. maximum,** riesenbl. gemischt, leicht zu kultivierende sch. Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen Prise 25 Korn	—	1.—	0.40
4358	**Aralia Sieboldi,** bek. u. beliebte Blattpflanze, sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar	3.—	0.40	0.30
4359	„ **Moseri,** komp. Wuchs, dunkelgrüne Blätter. Prise 50 Korn	3.60	0.50	0.40
4360A	**Asparagus Sprengeri Zierspargel,** zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze, Prise 50 Korn	4.—	0.45	0.30
4362§	„ **plumos. nanus,** reiz., klett. Sorte, Prise 50 Korn	4.20	0.60	0.35
4364§	„ **plumos. robustus,** wächst viel schneller, Prise 25 Korn	10.—	1.20	0.40

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie. Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund". Preise für Knollen unter Pflanzen.

		1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Prise ℳ
4370m	**Begonia,** knollentragende.			
*	„ **gigantea, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung** .	7.50	0.80	0.40
/1	„ „ **großblumige, rosa**	8.20	1.—	0.50
/2	„ „ **großblumige, hellgelb u. gelb** .	8.20	1.—	0.50
/3	„ „ **großblumige, weiß**	8.20	1.—	0.50
/4	„ „ **großblumige, orange**	8.20	1.—	0.50
/5	„ „ **großblumige, scharlach**	8.20	1.—	0.50
/6	„ „ **großblumige, dunkelrot**	8.20	1.—	0.50
4371	**Begonia gig. crispa,** einfach gekraust. gemischt, s. Abb. S. 75	11.—	1.20	0.50
4376	„ **gigantea cristata,** bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben	15.—	1.30	0.50
4378	„ **gefülltblühende,** prachtvolle Misch., liefern fast nur gefüllte Blumen. Prachtmischung s. Abb. S. 75 . . .	36.—	2.—	0.50
	„ /1 scharlachrot, /2 gelb, /3 orange, /4 rosa, /5 reinweiß . . . . . jede	40.—	2.—	0.50

Begonia semperflorens und gracilis. Während die semperflorens-Klasse etwas kräftiger wächst, zeigt die gracilis-Klasse zierlicheren Wuchs und feines Laub. Beide Arten bilden keine Knollen. Sie wachsen sehr rasch und sind gleich wertvoll für Rabatten, Gruppen oder Töpfe.
Unser Begonien Sortiment stützt sich auf die von der bekannten gärtnerischen Versuchsanstalt Bonn-Friesdorf gemachten Erfahrungen.

Begonia semperflorens

4390/1	„ „ Helene Bofinger, reinweiße Zwergsorte, grünes Laub	6.60	0.70	0.30
/2	„ „ Rundfunk Heterosis, besser als compacta alba, leuchtend karminscharlach, Laub dunkelgrün mit braunen Rändern, 30 cm hoch	10.—	1.20	0.40
/3	„ „ Schwabenstolz, rein leuchtend karminrot, große Blüten in lockeren Riesendolden, frühbl., 15 cm hoch	6.60	0.70	0.30
/4	„ „ Zauberin, brillantrosa, reich- und frühblühend, eine der allerbesten	6.60	0.70	0.30

Begonia semperflorens

		1 g ℳ	1000 K. ℳ	1 Prise ℳ
/5	„ „ Liebling (Gruga) Kreuzungssorte, kräftig karminrosa großblumige kugelige Büsche, die mit Blüten übersät sind, 15 cm hoch. Für Gruppen und Töpfe, etwas wirkl. Erstklassiges	6.60	0.70	0.30
/6	„ „ Glut (Feuermeer) feurig dunkelscharlach, dunkellaubig, ganz runder kompakter Wuchs	6.60	0.70	0.30
/7	„ „ Wintermärchen, kräftige rosa, große Blütendolden, außerordentl. reichblühend, prachtvoller Winterblüher	—	—	1.10
4395/1	**Begonia gracilis** Blütenmeer Heterosis Lafrance Rosa, außerordentl. reichblühend, wertvoll für Beete mit frischgrün, bräunlich getöntes Laub	24.—	2.40	0.40
/2	„ „ Feuerzauber glänz. karminscharl., Laub braun f. Gruppen	36.—	3.50	0.50
/4	„ „ luminosa, leuchtend rot, leicht gebaut, Laub rotbraun, eine der besten	4.40	0.50	0.30
/5	„ „ luminosa compacta, die erste niedrige gracilis, leuchtend scharlach, mittelgr. Blumen, nur 12 cm hoch, Laub dunkelbraun. Für Beete und Töpfe gleich wertvoll .	15.—	1.80	0.40
/6	„ „ Mignon, leuchtend lachsscharlach niedrig, auch f. Winterblüte . . .	6.60	0.70	0.30
/7	„ „ Primadonna Heterosis reinrosa-karmin abgetönt, guter Winterblüher	18.00	2.—	0.40
/8	„ „ compacta Heterosis Tausendschön, ein weithin leuchtendes centifolienrosa, ganz neue Farbe, nur 12 cm hoch, siehe Neuheiten .			
4414A	**Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien),** Schiefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sorten . . . . . 25 Korn	0.30	8.—	—

4418	**Cacteen,** Mischung all. Klassen 25 Korn	0.30	—	—
/1	Cereus, Säulenkakteen, beste Sorten gemischt . . . . . 20 Korn	0.40	—	—
/2	Echinokakteen Kugelkaktus . . 25 Korn	0.40	—	—
/3	Echinecereus . . . . . 15 Korn	0.40	—	—
/4	Mamillaria, Warzenkaktus . . . 25 Korn	0.40	—	—
/5	Opuntia, Feigenkaktus . . . . 25 Korn	0.40	—	—
/6	Phyllokaktus, Blattkaktus, großblumige Hybriden gemischt . . . . . 10 Korn	0.40	—	—

Auf Wunsch senden wir Kakteenliebhabern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten.

Calceolarien-Pantoffelblumen

Diese Pantoffelblumen sind wohl allgemein bekannt. Sie gehören wegen ihres einzigartigen Farbenspiels mit zu den schönsten Blühern des Frühjahrs und Frühsommers. Leider werd. sie meist zu warm kultiviert, wodurch dann leicht Läuse auftreten. Ein kühl. Zimmer im Winter, vorsichtiges Gießen und nicht zu sonniger Standort am Fenster sagen ihnen am besten zu.



4414 **Rex-Begonie** — **Kakteensämlinge im Zimmerfenster eines Privatmannes**



4426/1 **Calceolaria grandiflora Blütenwolke**

4436 **Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer Rasse**

Topfgewächs-Samen. (Fortsetzung)

		1 g	1000 K.	1 Prise
4422	**Calceolaria hybrida grandiflora, getuschte** Spielarten, 40 cm hoch. .	18.—	1.20	0.40
4423	„ **hybrida grandiflora, getigerte** Spielarten, 40 cm hoch	18.—	1.20	0.40
4425	„ **neue englische Rasse** in reinen Farben durchgezüchtet, Prachtmischg.	16.—	1.—	0.40
4424	„ **hybr. Albert Kent,** neue Pantoffelblumensorte von sehr auffallender Farbenwirkung. Ihre leuchtend goldgelben Blüten von ca. 3—3½ cm ⌀, mit rostrotem Fleck, stehen zu vielblumigen Buketts vereint, Wuchs ca. 30—35 cm hoch. Als Topfpflanze und für Beete in halbschattiger Lage . . .	14.—	1.—	0.35
4427/1	„ **multiflora nana Goldtigerchen,** neue kleinbl. aber reichbl. Klasse von auffallendster Wirkung, 25—30 cm h., hell goldgelb	—	—	0.60
/2	„ **multiflora nana dunkelblutrot,** erregte auf der Reichsnährstandsschau im Mai 1934 großes Aufsehen	—	—	0.90
4426	„ **rugosa, Triumph des Nordens,** strauchartige Klasse, im Sommer blühend. zum Auspflanzen an schattigen u. halbschattigen Stellen, aber auch für Fensterkästen in halbschattiger Lage, zitronengelb	—	3.20	0.85
/1	„ **grandiflora Blütenwolke,** eine Kreuzung zwischen rugosa u. multiflora nana. Die Pflanzen bilden eine Menge kleiner Blätter. Aus diesem Blätterschopf erheben sich zahlreiche Blütendolden. Blütenwolke ist farbenreich, frühblüh. u. besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten, siehe Abbildung rechts oben	—	2.80	0.75

4428m **Campanula fragilis.** Die blaue Zimmerglockenbl., eine alte bekannte Zimmer- und Ampelpflanze, die in der Blüte der Camp. Mayi ähnelt. Leider war sie in Vergessenheit geraten. Ihre außerordentliche Schönheit sowie die leichte Kultur — sie läßt sich aus Samen ohne gr. Pflege heranziehen — verdienen es unbedingt, daß sie wieder gezogen wird. Die unzähligen blauen Glockenblumen bedecken die Pflanze über und über. Samen vorsichtig auf einen Topf mit guter Gartenerde säen, leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsichtig gießen. Die kleinen Sämlinge später dann einzeln in Töpfe verstopfen. 1 Port. **0.50** ℳ, 10 Port. **4.—** ℳ

		10 g ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
4430	**Chrysanthemum indicum,** neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume, gemischte Farben	6.—	0.90	0.40
4431	„ **Indicum fl.pl.,** gefüllte u. halbgefüll. Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.	12.—	1.50	0.50
4432	„ **frutescens (Marguerite),** Strauchmarguerite, kleinblumig, weiß, sehr reichblühend f. Beete u. Fensterkästen, Winterbl.	0.90	—	0.20

Cinerarien Aussaat der vorerwähnten hybr.-Cinearien, Juni-August wie bei Calceolarien. Pikieren in Erdmischung von Heide-, Mistbeet- und Gartenerde. Überwintern wie Calceolarien. Cinerarien u. Calceolarien dürfen nicht zu warm stehen, da sie sonst vom Ungeziefer befallen werden. Nord-Ostfenster im Zimmer ist ein bevorzugter Standort.

4436 **Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer Rasse** von Emil Müller, Berlin-Weißensee (Orginialsaat). Die vorzüglichste und meistbegehrte Rasse v. niedrig. Wuchs, großer Reichblütigkeit und herrlichem Farbenspiel. Nicht zu verwechseln mit oft angebotener billiger Auslandssaat, 40 cm hoch.

		1000 K.	1 g	50 K.
	Cineraria Fortsetzung			
4436	**Prachtmischung** . . . . . 1) weiß, 2) tiefblau, 3) himmelblau, 4) leucht karmesin, 5) Matador leucht kupferscharlach, 6) rosa Farbtöne, 7) rot mit weiß, 8) blau mit weiß, jede Farbe	8.—	20.—	0.60
4437	**Cineraria hybr. grandiflora, Weißenseer Rasse (eigener Nachbau).**	8.—	20.—	0.60
	Prachtmischung . . . . . 1) weiß, 2) dunkelblau, 3) hellblau und lila Töne, 4) rote Töne 5) rosa Töne, jede Farbe	2.20	4.—	0.20
4440A	„ **hybr. multiflora nana.** Marktpflanze I. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in groß. geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die Pflanzen werden etwa 25—30 cm hoch.	3.—	5.40	0.25
	Prachtmischung Orig.-Saat	2.50	4.—	0.40
/1	hellblau	2.80	5.—	0.40
/2	dunkelblau	2.80	5.—	0.40
/3	dunkelrot	2.80	5.—	0.40
/4	rosa Töne	2.80	5.—	0.40
/6	violett	2.80	5.—	0.40
/7	lila	2.80	5.—	0.40
4450ZA*	**Cineraria hybrida maritima** (candidissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung fürs Freie. 20—25 cm hoch 100 g **2.60** ℳ, 10 g **0.50** ℳ, 1 Pr. **0.15** ℳ			
4454Am	**Coleus, hybr.** schöne dekorat. Blattpflanze für Zimmer u. Teppichbeete, beste Hybriden, **Mischung schönster Farben, eigene Zucht**	4.50	16.50	100 K. 0.50
4454/1	**Coleus, orangefarb.** Töne, prachtvolle Farbe, aus **eigener Zucht**	5.—	18.—	0.60



4454 **Lamberts Prachtcoleus.**

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

		1000 K. ℳ	100 K. ℳ	1 Prise ℳ
Cyclamen-Alpenveilchen. Aussaat ab Mitte August bis Ende Dezember in lockere, abgelagerte Lauberde mit Torfmull vermischt mit reichlich Flußsand. Weitere Kulturanweisung ist dem Samen beigefügt. S. Lamberts Gartenfreund.				
4470	**Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat des Züchters Stoldt.** Prachtmischung	26.—	3.—	0.40
/1	**leuchtend dunkelrot**	26.—	3.—	0.45
/2	**leuchtend rot**	26.—	3.—	0.45
/3	**reinrosa**	26.—	3.—	0.45
/4	**Rose v. Mariental**, rosa mit dunkl. Auge	26.—	3.—	0.45
/5	**weiß mit karmin Auge**	26.—	3.—	0.45
/6	**Käthchen Stoldt**, reinweiß	26.—	3.—	0.45
/7	**Fliederfarben**	26.—	3.—	0.45
/8	**Ruhm von Wandsbek**, lachsrot	30.—	4.—	0.50
/9	**Rosa von Wandsbek**, lachsrosa	30.—	4.—	0.50
/10	**Leuchtfeuer**, lachsscharlachrot	48.—	5.30	0.60
4473A	**Cyclamen pers. Papilio**, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben	36.—	4.—	0.50
4475	„ **pers. gig. Rokoko**, Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern	36.—	4.—	0.50
4476	„ **pers. giganteum eigener Nachbau,**			
/1	leuchtend dunkelrot			
/2	leuchtend rot			
/3	reinrosa			
/4	Rose v. Mariental, rosa mit dunkl. Auge			
/5	weiß mit karmin Auge			
/6	Käthchen Stoldt, reinweiß			
/7	Fliederfarben			
	Prachtmischung je Sorte	18.—	2.50	0.30
/8	Ruhm von Wandsbek, lachsrot	24.—	3.—	0.40
/9	Rosa von Wandsbek, lachsrot	24.—	3.—	0.40
/10	Leuchtfeuer, lachsscharlachrot			
	je Sorte	36.—	4.—	0.50
	Dianthus, Topfnelken, siehe Stauden.			
4480*	**Echeveria de Smetiana.** Fettpflanze, die zur Bepflanzung von Steingruppen und zu Teppichbeeten Verw. findet	3.60	0.50	0.40
/1	„ **secunda glauca**, sehr wertvoll für Teppichbeete	3.20	0.45	0.35
/2	„ **retusa hybrida.** Wertvolle Hybride d. altenEcheveris ret. u. der Ech. glauca. Die kräftig wachs. Pflanzen bringen auf 40—60 cm langen Stielen schöne große orangerote bis karminrote Blüt. u. reichverzweigte Rispen. Die abgeschnittenen Stiele halten sich einige Wochen. Wertzeugnis der Royal Horticultural Society London	5.—	0.65	0.40
4485	**Eucalyptus globulus.** Blaugummibaum Fiebheilb. 10 g 1.— ℳ	—	—	0.20
4486m	**Ficus elastica Gummibaum.** S. Jahr. ist die Aussaat v. Ficus als Vermehrungsart ganz bes. aufgenommen u. erfolgreich. Wir empfehlen einen Versuch. Samen keimt zu 50—50%. Prise 25 Korn	8.—	1.10	0.35
4487m	**Freesia hybrid. Raglonieri.** Prachtmischung dieser wohlriech. Schnittbl. 100 g 7.80 ℳ, 10 g 1.40 ℳ	—	—	0.25

Gloxinien. Die Aussaat geschieht im Januar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt u. warm gestellt werden. Weitere Kulturanleitung wird dem Samen beigegeben. Siehe auch Lamberts Gartenfreund.

		1 g	1000 K.	1 Prise
4500	**Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia** Orig.-Saat des Züchters, **Prachtmischung**	11.—	2.—	0.40
/1	„ „ **alba** reinweiß	13.50	2.75	0.50
/5	„ „ **Feuerkönig** dunkelscharlach	16.—	3.50	0.50
/6	„ „ **Saphir** dunkelblau, beste blaue	16.—	3.50	0.50
/7	„ „ **Kaiser Wilhelm**, scharlachrot mit weißem Rand	13.50	2.75	0.50
/8	„ „ **Kaiser Friedrich**, dunkelviolett mit weißem Rand	13.50	2.75	0.50
/9	„ „ **Wandsbeker Blut** große leucht. dunkelrote Blumen. Weiche Blätt., daher gut zu verpacken, eine ganz besonders gute Marktsorte	16.—	3.50	0.50
4501	„ „ **crispa Waterloo** schwarzpurpur, nach dem Rande zu in leuchtend Karmesin übergehend	16.—	3.50	0.50
	„ „ **crispa Meteor**, weißer Schlund, von lila in feurigscharlach übergehend, prachtvoll	13.50	2.75	0.50
4504A	**Heliotropium hybrid. grandifl.** Prachtmischung, bringt stark duft. riesig große Blütendolden von schön. heliotroplblauer Farbe hervor 10 g 1.60	—	—	0.25

Impatiens — Fleißiges Lieschen

Eine ganz vortreffliche Zimmertopfpflanze, die außerordentlich leicht wächst und den ganzen Sommer über mit Blüten bedeckt ist.

		1000 K.	10 g	1 Prise
4509	**Prachtmischung** .1 g 3.20 ℳ	2.50	—	0.35
/1	**Holstii** leucht., zinnoberrot .1 g 3.20 ℳ	2.50	—	0.35
/2	**Sultani** rosa .1 g 3.20 ℳ	2.50	—	0.35
4512m	**Kalanchoe globulifera coccinea.** D. Schlager der letzten Jahre. Diese reiz. Sukkulente wächst sehr leicht aus Samen u. gibt durch ihre prachtvollen scharlachroten Blütendolden eine willkommene Bereicherung uns. Zimmerpflanzen. ½ gr 11.— ℳ	4.60	—	0.35
4518A	**Kochia trichophylla, Sommer-Cypr.** Im September bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kl. rötlichen Blüten 100 gr 1.— ℳ	—	0.35	0.10

Winterlevkoyen

Sie liefern bei entsprechender Behandlung von Oktober bis in die Frühjahrsmonate wohlriechende Schnittblumen, die auch sehr schöne Topfpflanzen ergeben. Mai-Juni-August. Eintopfen im September-Oktober in kräftige etwas lehmige Erde. Bei Frosteintritt in hellen, luftigen Raum einräumen; trocken und kühl halten. Näheres s. Lamberts Gartenfreund.

4520	**Levkoyen großbl. Winter, Prachtmischung**	2.—	6.60	0.30
/1	**Weiße Dame**, große, dicht gefüllte weiße Blütenstände	2.50	7.60	0.35
/2	**Kaiserin Elisabeth**, leuchtend karminrosa, große Rispen	2.50	7.60	0.35



4470 **Cyclamen-Alpenveilchen**

4487m **Freesia hybrid. Raglonieri.**

4512 **Kalanchoe globulifera coccinea.**



4520 Winterlevkoyen



4560 Musa Ensete, Banane

4584 Primula chinensis

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

		1000 K. ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
4520/3	**Deutsche Treue, dunkelblau,** Neuheit **Levkoyen** großbl. frühbl. Nizzaer Winter. Vorzüglich für Schnitt und für Töpfe.	3.50	10.—	0.40
4528	**Prachtmischung**	1.70	5.—	0.20
/1	**Schöne v. Nizza,** zartfleischfarben	1.80	5.60	0.25
/2	**Abundantia,** karminrosa	1.80	5.60	0.25
/3	**Mandelblüte** weiß, rosa angehaucht	1.80	5.60	0.25
/4	**hellblau** (Cote d'azur)	1.80	5.60	0.25
/5	**schneeweiß**	1.80	5.60	0.25
4544§	**Medeola asparagoides,** Ampel- und Schlingpflanze, Prise 25 Korn	—	0.90	0.20
4552	**Mimosa pudica (Noli me tangere),** Rühr mich nicht an . . 100 g 2.60 ℳ	—	0.70	0.20
4560	**Musa Ensete, Banane,** Blattpflanze, 100 Korn 8.— ℳ	72.—	—	1.—
	Myosotis siehe unter Stauden.			
4566§	**Passiflora** coerulea grandifl., blaue Passionsblume	—	2.80	0.30
4568	**Pelargonium zonale grandifl.,** Prachtmischung	—	3.80	0.35
4570	,, **hybrida grandiflora Odier u. Fancy,** englische großblumige, Prise 10 Korn	15.—	—	0.25
	Primula chinensis Chineser Primeln, dankbarste Winterblüher. Für den Blumenfreund, dessen Haut primelempfindl. ist, ist diese Art völlig ungefährlich.			
			1 g	
4580	**Primula chinensis fimbriata,** einfache gefranste Topfprimel, **Prachtmischg.** (s. Abb.)	5.60	3.—	0.30
4580/1	,, **chin. fimbriata alba,** großbl. weiße	6.—	4.—	0.35
/2	,, **chin. coerulea,** blau, sehr schön	6.60	4.80	0.35
/3	,, **chin. coccinea** (atrosauguinea), leuchtend rot	6.—	4.—	0.35
/7	,, **magnifica alba,** reinweiß m. gelb. Auge	6.60	4.40	0.35
/5	,, **Heideröschen,** feurigrosa aus der Morgenröte heraus gezüchtet. Wuchs jedoch geschlossener, dunkelgrüne dichte Blattrosetten. Blattstiele und Blattflächen geschmeidiger, wodurch Versand erleichtert. Große geschlossene Blütendolden auf kräft. Blütenstengeln. Einzelblume 4½ bis 5 cm Durchmesser. 100 Korn 2.20 ℳ	18.—	—	0.60
/10	,, **Rosakönigin,** reinkarminrosa, groß formvollendet. Bl., kräftig gebaute Schaupflanzen	8.—	6.—	0.40
4583	**Primula chinensis fimbriata gigant.,** riesenblumige Klasse von besonders kräftigem Wuchs			
	,, extra **großblumig, gemischt**	10.—	6.—	0.40
/1	,, **reinweiß**	12.—	7.—	0.50
/2	,, **coerulea,** blau	12.—	7.—	0.50
/3	,, **nobilis Cattleya,** zartlila, rein Edelprimel in Wuchs u. Blume, größte vollendete Blume	12.—	7.—	0.50
/4	,, **nobilis Laelia,** malvenrosa, später karminrot	12.—	7.—	0.50
/5	,, **nobilis Lukretia** amarantpurpur, Blütengröße noch die beiden vorher. Sorten übertreffend	12.—	.7—	0.50
4584Ti/1	**Primula malacoides alba,** weißbl. Primeln für Winter- u. Sommerflor, prachtvolle Topfpflanzen	—	1.30	0.40
4584/2	,, **malac. zartlila,** reizend	—	1.—	0.40
/3	,, **Treu Rosa,** karminrosa bis rot, Blütendurchm. bis zu 3 cm, im Aufblüh. pyramidaler Aufbau des Blütenstand.	—	4.—	0.60
/4	,, **Karminkönigin,** karminlila, gefülltblühend	—	—	2.—
/5	,, **Pfirsichblüte,** entzückendes rosa, gefüllt blühende mit ausgezeichnetem Pflanzenaufbau	—	—	2.—
	Drei hervorragende Neuzüchtungen von Weihenstephan.			
/6	**Primula malacoides salmonea,** lachsf., Original Wädenswiler Hochzucht. Fiel bei den Versuchen der Versuchsgärtnerei Friesdorf besond. auf	—	—	2.—
	Primula obconica grdfl. Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., gemischt. Farben, sehr schön für Töpfe und Buketts, blüht ununterbrochen. Juni-August Aussaat für Frühjahrsblüte.			
4585T*	**Prachtmischung**	3.—	8.—	0.25
4585/1	,, ,, **grdfl. rosea,** leuchtend rosa	3.—	8.—	0.25
/2	,, ,, **grdfl. Berliner Rot, E. Müller**	4.—	10.40	0.30
/2a	,, ,, ,, ,, u. **Mohnstein.** Die Größe der Blüten, sowie d. Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden	4.—	10.40	0.30
/3	,, ,, **grdfl. alba,** weiß	4.—	9.50	0.30
/5	,, ,, **grdfl. alba nova,** bes. für Frühjahrsblüte geeignet, da die Blüten nicht fallen	5.—	12.—	0.40
/6	,, ,, **grdfl. coerulea,** lichtblaue Farben	4.—	10.40	0.30
/7	,, ,, **grdfl. Apfelblüte,** zartrosa Färbg.	4.—	9.50	0.30
/11	,, ,, **grdfl. Salmonea,** lachsrosa	4.—	9.50	0.30
4587	**Primula obconica gigantea.** Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. **Prachtmischung**	4.—	8.—	0.30
4587/1	**hellila**	4.—	8.—	0.30
/2	**rosea**	4.—	8.—	0.30
/3	**Apfelblüte**	4.—	8.—	0.30
/5	,, **obc. gig. atrosanguinea.** Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina Die stark wachs. Pflanzen bringen auf kräftigen Stielen frei über dem Laub riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten, wie sie bisher in Größe u. Leuchtkraft bei keiner Primula obc. erreicht wurde	6.—	10.40	0.40
/6	**obc. gig. Meteor.** In Bezug a. Wuchs, Dolden u. Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtendes lachskarmin, ähnlich wie bei grandifl. Feuerkönigin, eine Schattierung, wie sie bisher in der Gigant.-Klasse noch nicht vorhanden war.	7.—	13.50	0.50

4584/3 Primula malacoides Treu Rosa

4585 Primula obconica

4590 **Salvia splend., Feuerball.**

4602 **Solanum Hendersoni**



4610 **Streptocarpus hybridus**



4618 **Tigrida-Hybriden, Pfauenlilie,** Beschreibung links.

Topfgewächs-Samen. (Fortsetzung)

		1000 K. ℳ	1 g ℳ	1 Prise ℳ
4588	**Saintpaulia jonantha grandifl., Usambaraveilchen,** reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe. ¼ g 25.—	3.60	—	0.25
		10 g	1 g	1 Prise
4590	**Salvia splend., Feuerball,** scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat	10.—	1.20	0.50
4590/1	,, **splend. Feuerball,** bester Nachbau, etwas später blühend	3.20	0.50	0.30
/2	,, **Rakete,** leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch	15.—	1.80	0.50
4600	**Solanum Cabiliense** argenteum (marginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzengruppen	1.20	—	0.25
4601	,, **capsicasticum Fra Diavolo,** mit zierl. scharlachroten rund. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze	10.40	2.—	0.25
4602	,, **Hendersoni, Korallenkirsche,** mit zahlreichen leuchtenden orangeroten Früchten, sehr hübsche Zierpflanze	2.80	—	0.30
4610	**Streptocarpus hybridus,** für Zimmer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 1000 K 1.20 ℳ	—	9.—	0.30
4618	**Tigrida-Hybriden, Pfauenlilie.** Eine Neuerscheinung, die bei Liebhaber u. Fachmann Aufsehen erregte. Im erst. Jahr schon blühende Topf- u. Freilandpflanze. Die prachtvoll gezeichn. dreieckförmigen Blüten haben 15 cm Durchm., variieren in vielen Farbtönen zwischen purpur, gelb, rosa, violett u. sind herrlich getigert. Etwas ganz Besonderes für den Blumenfreund. Blütezeit August-September, sowie fürs Freie als auch für Töpfe 1 Port. 1.20 ℳ	—	—	—
4622	**Wigandia Vigieri,** schöne Blattpflanze	2.20	—	0.25

Palmen.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe oder Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen u. mit einer Glasscheibe zu bedecken. — Beschreibung im ,,Gartenfreund". — Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.

			ℳ	1000 K. ℳ	100 K. ℳ
4724	**Chamaerops excelsa** (Fortunei), bekannte haltbare Palme	25 K.	0.20	2.—	—
4726	,, **humilis elegans argentea**	25 K.	0.30	8.—	1.—
4728	**Cocos Weddelliana**	10 K.	0.75	—	6.—
4730	**Corypha australis**	20 K.	0.50	18.—	2.—
4734	**Kentia Belmoreana**	5 K.	1.—	12.—	—
4736	,, **Forsteriana**	5 K.	1.—	12.—	—
4738	**Latania borbonica** (Livistonia), Fächerpalme	20 K.	0.40	12.—	1.50
4742	**Phoenix dactylifera,** Dattelpalme	20 K.	0.40	12.—	1.50
4745	,, **reclinata,** eine der schönsten Palmen	20 K.	0.40	10.—	1.20
4747	,, **Roebelini,** schönste Zimmerpal.	10 K.	0.75	—	5.—
4748	,, **canariensis**	25 K.	0.25	6.—	0.80

1 Sortiment bester Zimmerpalmen in 5 Sorten 1.20 ℳ

Wasserpflanzen.

Kultur: s. Lamberts Gartenfreund.

		10 g	1 g	1 Prise
4700	**Cyperus alternifolius,** sehr beliebte Wasserpflanze für Zimmer	1.40	—	0.25
4701	,, **altern. nanus compactus,** gedrungen, zierlich	1.50	—	0.25
4702	,, **papyrus,** auch für Bassins im Freien	—	2.50	0.50

Farne.

Aussaat am besten auf Torfstücke oder Heideerde, die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.

4650	**Gewächshausfarne,** gemischt	—	4.—	0.40
4651	**Freilandfarne,** gemischt	—	0.80	0.20

1 Sortiment Kalthaus- u. Gewächshausfarne in 6 Sorten 1.80 ℳ.

1 Sortiment Freilandfarne in 6 Sorten 1.50 ℳ.

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wertvollsten Sorten, welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig. Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.

		10 g ℳ	1 Pr. ℳ
4750m*	**Agrostisnebulosa** (plumosa)	1.20	0.25
4754m	**Briza maxima,** Zittergras	0.40	0.10
4756m	**Bromus brizae formis**	0.35	0.10
4757m	**Bromus madritensis,** reizend	0.35	0.10
4759m	**Eragrostis elegans**	0.50	0.15
4762pT	**Eulalia** jap. Zebr.	1.10	0.25
4766mp	**Gynerium argenteum** (Pampasgras), prachtv.	0.50	0.15
4767mp	**Gynerium jubatum,** prachtvoll, mit dunklen Blättern	0.60	0.15
4769m	**Hordeum jubatum,** sehr schön für Buketts	0.70	0.15
4772T	**Isolepis gracilis** (tenella), Frauenhaar 50 Korn		0.40
4774m	**Lagurus ovatus**	0.50	0.15
4776pm	**Melica altissima atropurpurea**	0.60	0.15
4780m	**Pennisetum longistylum**	0.70	0.20
4782pm	**Stipa pennata**	2.80	0.30
4785pm	**Uniola latifolia**	0.70	0.20
4786m	**Zea Caragua,** Riesenmais	0.35	0.15
4788	**Zea gracilima** (minima), Miniatur-Mais	0.35	0.15
4791	**Zea jap. gigantea quadricolor,** prächt. vierfarbig gestreift	0.35	0.15
4792	**Zea jap. quadricolor Perfekta,** buntblättriger Ziermais	0.35	0.15
4800m	**Ziergräser,** schönste Mischung für Buketts	0.35	0.15

1 Sort. schönst. Ziergräser in 6 Sorten 0.60 ℳ

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wie diese hier untenstehend zusammengestellt:

		100 g ℳ	10 g ℳ	1 Prise ℳ
3136m §	**Calampelis scabra,** Eccremocarpus, orangerot, schön	—	2.20	0.25
3169 §	**Cobaea scandens,** Glockenrebe, eine der schnellwachsenden u. schönsten Sommerschlingpflanzen m. großen glockenförmigen violetten Blumen	8.80	1.40	0.25
3251m §	**Humulus Japonicus,** japan. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen	2.60	0.50	0.15
3260F §	**Ipomoea purpurea,** Trichterwinde, in vielen Farben, blüht ununterbrochen von Juni bis September 1 kg 6.40 ℳ	1.—	0.35	0.10
3263 §	,, **rubro coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, Amerikanische Orginalsaat	13.80	2.60	0.30
3270 §	**Lathyrus odoratus,** siehe Sommerblumen Seite 55			
4538 §	**Lophospermum scandens,** dankbare Schlinger, rotblühend	—	4.50	0.35
3334m §	**Maurandia Barclayana,** reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt	—	4.50	0.35
3350m §	**Mina lobata,** große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage	—	3.70	0.35
3586m §T	**Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt	—	1.10	0.20
3590 §	**Tropaeolum peregrinum (canarien.)** goldgelb, fein gezahnte Blumen, hoch wachsend	3.—	0.60	0.15

,, **majus** und **Lobblanum** s. Seite 61.

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im **Wachstum befindlichen** werden **in den Töpfen** verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergleichen **frostfrei** überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Hippeastrum Amaryllis Hybriden

Anemone de Caën, einfache Prachtmischung 10 St. **0.60** ℳ, 100 St. 5.— ℳ

Anemone gefüllte Prachmischung 1 St. **0.10** ℳ, 10 St. **0.90** ℳ, 100 St. 8.— ℳ

Amaryllis-Hippeastrum-Ritterstern

Unter dem Namen Amaryllis wurden früher verschiedene Arten geführt, die heute eine genauere Einteilung erfahren haben. Demgemäß bringen auch wir diese unter dem neuen botanisch festgelegten Namen.

Hippeastrum robustum Tettaui. Hübsche Zimmerpflanze mit scharlachroten Blumen. Die Pflanze ist immergrün und hat keine Ruheperiode, obwohl sie im Sommer weniger Wasser verlangt und hauptsächlich in den Wintermonaten wächst. Blüht November bis Dezember . . . . . 1 Stück **2.50** bis **4.—** ℳ

Hippeastrum Hybriden Prachtmischung
starke blühbare Zwiebeln Stück **2.50** ℳ
extra starke Zwiebeln Stück **4.—** bis **6.—** ℳ

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15 bis 20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

Sprekelia (Amaryllis) formosissima, Jakobslilie, sammtartig scharlach mit Goldschein. Die Zwiebeln werden im Februar-April in Töpfe gepflanzt. Nach der Blüte im Herbst werden sie herausgenommen, warm und trocken aufbewahrt. 1 St. **0.75** ℳ, 10 St. **6.—** ℳ

Vallota purpurea. Bekannte Zimmerpflanze mit scharlachroten Blum. 1 St. **1.80** ℳ, 10 St. **15.—** ℳ

Anemonen.

Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanzung u. Vorpflanzung vor Gehölzgruppen u. liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Kulturanweisung. Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenflor im Juli-September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht u. ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung	5.—	0.60	0.07
Anemone einfache, gemischte **Prachtsorten,** außerordentlich empfehlenswert . . .	5.—	0.60	0.07
Anemone gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur	8.—	0.90	0.10
Anemone St. Brigid, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur	8.—	0.90	0.10

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen. 3—6 cm im Durchmesser.

Dankbarste Pflanzen für Gruppen. Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe u. bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Antreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft u. Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus d. Erde, läßt sie abtrocknen u. überwintert sie in frostfreiem Raum.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben	12.—	1.30	0.18
„ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, orange, nicht angetrieben	12.—	1.30	0.18
„ **einfache gekrauste crispa,** gemischt . . .	15.—	1.70	0.20
„ **einfache bärtige (cristata).** Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welch. $^{2}/_{3}$ der Blumenblätter bedeckt u. der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht . . .	15.—	1.70	0.20
„ **gefüllte riesenblumige gemischte Farben**	15.—	1.70	0.20
„ **gefüllte in getrennten Farben,** weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben	15.—	1.70	0.20
„ **gefüllte Rosenknospe,** prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfzucht	15.—	1.80	0.20
„ **gefüllte Camellienblütige,** gefüllt, rosenrot, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur	15.—	1.80	0.20
„ **Ampelbegonie pendula.** Eignet sich vorzüglich als Topf- u. Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmisch.	20.—	2.50	0.30

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanzen sind übersät mit Blumen und blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.

Begonia Alice Crousse, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend	50.—	5.50	0.60
Bertini, einfache reichblühende Art mit länglich zinnoberroten Blüten, die sich prächt. über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte	30.—	3.50	0.40
Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennendrot, hervorr. Gruppensorte, bildet 15 cm h., gedrung. Büsche, in voller Sonne gedeih.	30.—	3.50	0.40
Helene Harms, leucht. gelb, ein Gegenstück zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerhaft, für Gruppe	35.—	4.—	0.50

Knollenbegonie gekrauste, einfach.(crispa). Prachtmischung 10 St. **1.70** ℳ, 100 St. **15.—** ℳ.



Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata). Prachtmischung 10 St. **1.70** ℳ, 100 St. **15.—** ℳ.

Knollenbegonie, einfache großblumige. Prachtmischung 10 St. **1.30** ℳ, 100 St. **12.—** ℳ.

Blumenzwiebeln (Fortsetzung)

		100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Lafayette,	reichblühendste, prachtv., gefüllte Sorte für Töpfe u. Freiland, von gedrungenem Wuchs u. leucht. scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen	50.—	5.50	0.60
Marguerite Eyser,	neu, leuchtend rosa, kompakter Wuchs, prachtvolle Gruppensorte	—	7.50	0.80
Rouget de l'Isle,	leucht. scharlachrot, großbl., gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren vollkommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Klasse, eigenartige Laubfärbung, neu	50.—	5.50	0.60
Calla	siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.			

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen u. für Gruppen zu empfehlen. Jed. Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühend. Canna". — Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai. — **Trockene Knollen,** nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt. Angetriebene Knollen im Mai 25% teuerer.

1 Sortiment beste Canna in 5 Sorten unserer Wahl . . . . **2.—** ℳ

Crozy Canna.

Großblum. gladiolenblüt. Cannas

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit v. Juli-Oktober.

12	**Ami M. Kolb,** orangescharlach, grün. Laub	40.—	4.50	0.50
13	**Andenken an Wilh. Beiwinkler,** kapuzinerrot m. scharlach durchm., starker Wuchs, Dolden u. Einzelblumen, sehr gr. Blumen	70.—	8.—	0.90
15	**Andenken an F. Lange,** dunkel lachsorange	40.—	4.50	0.50
19	**Feuervogel,** mit riesig großen, leuchtenden scharlachroten Blumen von 18—20 cm ⌀ u. lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch	50.—	6.—	0.70
20	**Feuerzauber,** scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchm., 150 cm hoch wachs. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkg., ca. 150 cm hoch	50.—	6.—	0.70
22	**Franz von Stuck,** leucht. lachsrosa, früh u. reichblühend, grünblättrig, gut wachsend	40.—	4.50	0.50
25	**Gartenschönheit,** große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 120 cm hoch	40.—	4.50	0.50
30	**Generalmajor v. Teichmann.** Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben	—	9.—	1.—
37	**Ingeborg.** Blüte hellachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun, halbhoch	40.—	4.50	0.50
35	**J. B. van der Schoot,** sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch	55.—	6.—	0.70
38	**Louis Cayeux,** lachsrot, Laub grün, neu, extra	80.—	9.—	1.—
41	**Melpomene,** hervorragende Neuheit, lachsorangerosa, großblumig, frühblühend. Der Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3—4 Nebentriebe, deren Dolden mit großen Blüten überdeckt sind. Der gedrungene, bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu ein. der geeignetsten Gruppensorten	80.—	9.—	1.—
46	**R. Wallace,** großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch	40.—	4.50	0.50
48	**Surprise,** herrliches feuerrot, großblumig	65.—	7.—	0.75
59	**Tirol,** Neu, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs, großbl., großdoldig, Blätter rotbraun	—	9.—	1.—
60	**Trier.** Eigene Züchtung, karminrosa, sehr reichblüh. Laub bronzegrün, ca. 100 cm hoch, ausgezeichnete Gruppensorte	—	—	1.50
50	**Walhalla,** dunkelorangerot, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch	80.—	9.—	1.—
55	**W. Bofinger,** feurig kapuzinerrot, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch	40.—	4.50	0.50
58	**Wilhelm Bölsche,** blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelh. Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün	—	8.—	1.—
	Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige fr. Lagen	—	3.50	0.40
	Cypripedium calceolus. Frauenschuh-Orchidee, für Freiland, braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit und schattige Lage	—	7.50	0.80



Knollenbegonie, gefüllte. Prachtmischung 10 St. **1.70** ℳ, 100 St. **15.—** ℳ.

Pflanze Musa Ensete, mittl. Kreis Begonia Helene Harms, äußerer Kreis Semperflorensbegonien Feuermeer

18 **Canna,** Gartenschönheit 1 St. **0.50** ℳ.

GLADIOLUS.



Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck. Wohl nur wenige Blütengewächse haben durch zielbewußte Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit in bezug auf Blumengröße und Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen**. Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwisch. Stauden und ganz besond. ers als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stell. weder an Bodenart, Standort noch Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert d. Zwiebeln frostfrei und trocken.

Letzte Neuheiten siehe Seite 10.

Gladiole Schwaben, reingelb mit rotem Fleck.

Gladiolus primulinus.

		100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
	Lockere Rispen, mittelgroße Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblum. Arten.			
57	**Alice Tiplady,** dunkel orangefarbig, großblumige Primul., die sich vorzüglich zum Treiben eignet, mittelfrüh	10.—	1.30	0.15
56	**Hesperia,** dunkel lachsfarben	6.—	0.80	0.10
59	**L'Innocence,** reinweiß, besonders gute Schnittsorte	6.—	0.80	0.10
62	**Maidens blush,** rosa, extra	6.—	0.80	0.10
67	**Scarletta,** scharlachrot, langstielig	8.—	1.—	0.12
70	**Souvenir,** reingelb, allerbeste	6.—	0.80	0.10
72	**Vanessa,** lachsorangefarbig	6.—	0.80	0.10
	Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung	6.—	0.70	0.08
	Pfitzersche neuere großblum. Primulinus-Hybriden, als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:			
81	**Camillo Schneider,** rein blutrot, im Schl. karminrot beleuchtet, von großer Fernwirkung, bis jetzt die einzigste u. schönste Primul in dieser Farbe	20.—	2.50	0.30
50	**Dr. Karl Ochs,** aprikosenfarben	20.—	2.50	0.30
52	**Dr. Hans Pfitzner,** zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergehend, vornehme Färb. für feine Binderei, spät	20.—	2.50	0.30
58	**Karl Volkert,** leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend	16.—	1.80	0.20
66	**Orangekönigin,** leuchtend aprikosenorang. mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte	16.—	1.80	0.20
74	**Walter Bloem,** leucht. salmfarbig mit grünlichgelben Flecken	16.—	1.80	0.20
	Dieses Sortiment P 6 Stück in 6 Sorten 1.30 ℳ			

Gladiolus hybridus.

	Zwiebeln von 12 cm Umfang u. darüber.			
10	**America,** zart fleischfarbigrosa	10.—	1.30	0.15
43	**Anna Eberius,** neu, samtig purpur, Schlund dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem Rand	20.—	2.50	0.30
79	**Amazonas,** lachsorange mit kastanienrotem Fleck	—	1.50	0.20
78	**Aphrodite,** glühend lachsrot, aufsehenerregende Neuheit	20.—	2.50	0.30
8	**Baron J. Hulot,** prächtig samtigdunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter den billigeren die beste blaue Bindesorte	10.—	1.30	0.15
45	**Bleriot,** aprikosenfarbig mit orange Fleck, sehr gute Schnittsorte	10.—	1.30	0.15
11	**Brunhilde,** Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnittsorte	10.—	1.30	0.15
12	**Catharina,** schieferblau. Die unteren Petal. sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher	10.—	1.30	0.15
3	**Earliest Pink,** früheste, rosa, s.d.Abbildg.	10.—	1.30	0.15
15	**Early Sunrise,** steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh	10.—	1.30	0.15
16	**Evelyn Kirtland,** schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh	16.—	2.—	0.25
46	**Flammendes Schwert,** scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse	10.—	1.30	0.15
60	**Frauenlob,** leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte	—	1.50	0.20
82	**Gelbe Maske,** neu, reinkanariengelb, eine der besten frühen gelben Sorten mit sehr langen kräft. Stielen u. Bütenrispen, als frühe Massenschnittsorte zu empfehlen, in Gelb eine der Besten	16.—	1.80	0.20
47	**Golden Measure,** strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchsig, zu d. besten gelben englischen Sorten zählend	16.—	1.80	0.20
17	**Halley,** leuchtend lachsrosa, sehr frühblüh.	10.—	1.30	0.15
18	**Herzogin von York,** sehr schön, violettblau großbl.	10.—	1.20	0.15
43	**Liebesfeuer,** leuchtend scharlach zinnoberrot, extra schön	12.—	1.50	0.18
6	**L'immaculee,** reinweiß	10.—	1.30	0.15
20	**Loveliness,** rahmweiß, prachtvolle gr. Bl.	10.—	1.20	0.15
21	**Majestic,** orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt	12.—	1.50	0.20
22	**Odin,** lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großblumig, früh	10.—	1.30	0.15
23	**Panama,** tiefrosa, großblumig	10.—	1.30	0.15
24	**Pink Perfection,** altlasrosa, sehr schön	10.—	1.30	0.15
42	**Prince of Wales,** sehr schöne lachsfarb. u. sehr frühe Sorte	10.—	1.20	0.15
2	**Red Canna,** blutrot, sehr lange Stengel, Ia Schnittsorte	10.—	1.30	0.15
26	**Red Emperor,** scharlachrot mit weiß. Fleck., sehr große Bl.	10.—	1.30	0.15
27	**Rose Précoce,** zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh	10.—	1.30	0.15
28	**Schwaben,** reingelb mit rotem Fleck, spät, Ia Schnittsorte	10.—	1.30	0.15
7	**War,** dunkelscharlach, spät, unter Blumenblatt leicht weiß markiert	10.—	1.30	0.15
	Lamberts großblumige Gladiolen, Prachtmischung	8.—	1.—	0.12
	Lamberts großblumige Gladiolen, Prachtsortiment in 10 besten Sorten 1.40 ℳ			

PfitzerscheRiesengladiolen

	auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.			
30	**Adagio,** salmorange, nach d. Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend	16.—	1.80	0.20
44	**Aida,** dunkelveilchenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblaue Sorte	16.—	1.80	0.20
31	**Andenken an Wilhelm Pfitzer,** reinweiß, frühblühendste u. großblumigste Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form u. Haltbarkeit auszeichnet	20.—	2.70	0.30
32	**Apfelblüte,** apfelblütenfarbig, lange graziöse Blütenrispen, früh	30.—	3.30	0.35
82	**Ave Maria,** hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarben. Schlundfleck. Tadellos geb. Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., von denen 7-8 gleichzeit. offen sind. In Holland, England und Amerika mit höchst. Preisen ausgezeichnet	20.—	2.30	0.25
86	**Blauer Triumphator,** die schönste u. großblütigste aller hellblauen Sorten. Wertzeugnis I. Klasse 1932	—	2.70	0.30
41	**Cattleya,** dunkelcattleyarosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra	16.—	1.80	0.20
48	**Carl Graf Chotek,** großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte August	20.—	2.50	0.30
33	**Frau Dr. Hauff,** glüh. scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftsschnitts.	20.—	2.50	0.30
87	**Graf Zeppelin,** rein helleuchtend, scharlach, verbrennt nicht in der Sonne, sehr lange, edle Rispen, verträgt Sonne u. Regen, neu	—	4.50	0.50
34	**Frl. Anna Wiest,** leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichn.	16.—	1.80	0.20

Gladiolus. (Fortsetzung)

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
36 Heinrich Kanzleiter, glänzend samtig dunkelblutrot, reine auffall. Färbung, frühblühend	20.—	2.50	0.30
88 Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkler schattiert, sehr großblumig, I. Preis, Gold. Medaille in Haarlem	—	3.50	0.40
90 Jungfrau v. Orleans, schönes weiches Weiß, creme bemalt, edelgeformte weitgeöffnete Blüten, 8—10 gleichzeitig offen. Wertzeugnis I. Klasse auf allen Ausstellg. prämiiert, neu	25.—	2.70	0.30
89 Kassel, leuchtend hochrot ohne Nebenfleck ganz reine Leuchtfarbe, große, weitgeöffnete edle Blütenform, hervorragende mittelfrühe Schnittsorte I. Ranges	40.—	4.50	0.50
37 Lohengrin, beste u. beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräftiger Wuchs, lange Rispen, marmorierte Blüten	15.—	1.80	0.20
84 Mutter Pfitzer, die schönste u. beste Sorte in Cremweiß mit einem Stich ins Grünliche Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10—12 gleichzeitig offenen Blüten.	—	4.50	0.50
Mutter Pfitzer (Forts.) Wertzeugnis in England, Holland u. Amerika	—	4.50	0.50
75 Pfitzers Triumph, leucht. lachszinnoberrot, eine der großblum. Sorten überhaupt, hervorragende Züchter dieser Farbe	20.—	2.80	0.30
38 Trudel Grotz, leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt	20.—	2.80	0.30
39 Veilchenblau, veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblätt. bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs	30.—	3.50	0.40
40 Weiße Perle, schneeweiß mit Perlmutterglanz, bis 10 Blumen zusammen aufblühd., großblumig u. von schönster, edelster Form. Blütezeit beginnt Anfang bis Mitte August	—	2.50	0.30
Hyacinthus candicans. Der 1 m lang werdend. Blütenschaft ist m.gr.weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt	20.—	2.50	0.30



Gloxinia-Knollen. 6 Stück in 6 Sorten 1.20 ℳ

Gloxinia-Knollen.

3—6 cm Durchm. Eine unserer schönsten Zimmerblütenpflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblum. Prachtsorten, gemischt	18.—	2.—	0.25
„ „ **Kaiser Friedrich,** feurig dunkelrot mit weißem Rand	18.—	2.—	0.25
„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weiß. Rand	18.—	2.—	0.25
„ „ **alba,** reinweiß	18.—	2.—	0.25
„ „ **Scharlachkönig,** scharlachpurpur, sehr schön	18.—	2.—	0.25
„ „ **Prinz Albert,** prächtig weinblau	18.—	2.—	0.25
„ „ **Wandsbeker Blut,** neu, große leucht. dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken	35.—	3.80	0.40

6 Stück in 6 Sorten **1.20** ℳ

Lilien.

Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreiben. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leichter Tannendeckung aus. Näheres im „Gartenfreund".

Lilium auratum, Goldbandlilie. Die Blumen dies. köstl. duft. Lilie sind weiß, die einzeln Blumenbl. m. einem goldg. Mittelstreifen versehen; purpurrote Flecken heben die Färbung noch hervor. Zur Topf- u. Freilandz. gut geeignet. S. Abb. Extra starke Zwiebeln 22 bis 27 cm	—	10.—	1.20
Kleinere blühbare Zwiebeln 22 bis 25 cm, Lieferung ab Januar	—	8.—	1.—
„ **lancifolium (speciosum).** Die Lancifoliumsorten sind sehr dankb., leicht zu behand. Lilien, die sowohl zum Schnitt als auch z. Pflanzen im Garten geeignet sind.			
„ **lancifol. album,** weißblühend, 20—22 cm Umfang	—	6.—	0.80
„ **lancifol. rubrum,** rotblühend, sehr stark, 20 bis 22 cm Umfang	—	6.—	0.80
„ **lancifol. Melpomene, dunkelste,** karminpurpur, reichblüh. 22 bis 25 cm Umfang	—	9.—	1.—

Lilium tigrinum splendens, Tigerlilie

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Lilium longifl. gigant. (Takesima), verbess. reinweiße Osterlilie. Im Okt. in T. u. b. zum Jan. in frostfr. Keller gest., schon zu Ostern am sonn. Fenster, Blütez. später als L. multifl., 20—22 cm Umfang	—	6.—	0.75
Mittlere Zwiebeln, 17—22 cm Umfang	—	5.—	0.60
„ **longiflorum formosum Erabu,** aus Formosa imp., die beste Longifl.-Art z. Frühtreiben, extra Zwiebeln, 20-22 cm Umfang	—	6.—	0.75
„ **Martagon.** Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm hoch, fleischfarb. m. Purp. u. braun gefl. Viele kleine Blüten, 10—14 cm Umfang; für Alpinum und auf Wiesen	25.—	3.—	0.35
„ **tigrinum splendens,** Tigerlilie, leuchtend orangerot mit schw. Punkt., bes. geeignet zur Gruppenbepflanzung, extra Größe	35.—	4.—	0.45
„ **umbellatum,** Safranlilie, leucht. orangefarbene, doldenblüt. Sorte, gemischt, extra Größe	35.—	4.—	0.45
„ **Regale.** Neuheit, Hervorr. Sorte für jeden Schnittblumenzüchter u. Gartenliebhaber. Auf 75 cm lang. Stiel werd. 4 aufr. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. Farbe ist reinw., das im Schwind. in zart. Kanariengelb übergeht. Die Trichteröff. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15-18 cm, die Tiefe v. 12-14 cm auf, überwint. auch im Freien u. leicht. Laubd. Die Zwiebeln s. kl. 16-18 cm Umf.	40.—	4.50	0.45
18-20 cm Umfang	50.—	5.50	0.60

Lilium umbellatum, Safranlilie s. vorherige Seite

Lilium regale Königslilie. s. vorherige Seite

Montbretia crocosmiaeflorae 1 Port. 6 Stück 0.50 ℳ

Maiglöckchen (Convollaria majalis).

Oktober lieferbar zum Treiben.
Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. „Treibverfahren siehe Gartenfreund". — Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderei ungefähr 60 bis 70000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas eingestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Maiglöckchen, sehr großblumig u. vielglockig, starke, blühbare Keime, prima Treibqualit. 1000 St. 80.— ℳ	10.—	1.20	—
Maiglöckchen II. Qualität, zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben 1000 St. 60.— ℳ	8.—	0.90	—
Maiglöckchen-Pflanzkeime für den Garten, im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend 1000 St. 8.— ℳ	1.—	0.25	—

Montbretia.

Im Herbste ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanze. Vorzügliche Schnittblume. Abbildung oben.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Montbretia crocosmiaeflorae, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reiz. lebhaft orangeroten Blütenstengeln. Stammsorte	5.—	0.60	0.08
„ **aurantiaca,** tiefgoldgelb, feine Rispe	5.—	0.60	0.08
„ **Lemon Queen,** hellgelb, die beste u. größte gelbliche Sorte	7.—	0.90	0.10
„ **Bouquet Parfait,** leuchtend rot mit gelber Mitte	6.—	0.80	0.10
„ **Feuerkönig,** leuchtend scharlach, großblumig, spätblühend	5.—	0.60	0.08
„ **Geo Davison,** groß, goldgelb, ausgezeichn. Schnittsorte	5.—	0.60	0.08
„ **Vesuvius,** scharlachrot mit dunkelgelb gezeichnetem Schlund	10.—	1.20	0.15

Oxalis

esculenta, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt	4.—	0.60	0.08

Ranunkeln.

Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich u. geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung u. für Blumensträuße.

„ **Asiatische neue Ranunkeln.** Diese Gattung ist wohl die kräftigste u. dankbarst blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden. Prachtmischung	4.—	0.50	0.06
„ **Persische,** stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe	4.—	0.50	0.06
„ **Türkische** großblumige u. früh blühende Klasse m. gefüllt. Blumen. Prachtmischg.	4.—	0.50	0.06

Streptocarpus-Hybrid.

(Drehfrucht).
Diesen Namen verdanken sie der 5 cm lg. gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- und Tischdekorationsmaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung v. Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde u. Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert. Trockene Knollen

	—	4.50	0.50

Tritoma siehe unter Stauden.



2028 Toplight, hellgelb 0.60 ℳ

1021 Frau Oberbürgermeister Bracht, zartgelb 1.20 ℳ



2025 Goldrose, goldgelb nach außen karminrosa 0.60 ℳ

Dahlien (Georginen).

Zur Kultur der Dahlien sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhalz noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai bis Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden**, d. h. es muß eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur vier bis fünf Haupttriebe bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von **1.20 RM** und mehr unter der Rubrik „Neuere Dahlien", bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet.

Zeichenerklärung der einzelnen Klassen: E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ERj = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

Nr.	Sortennamen	Kl.	1 St. ℳ
610	Abendrot	M	0.40
101	Adler	H	0.80
2047	Amateur J. Philippart	H	0.60
102	Amun Ra	H	0.60
2060	Andenken an Heinr. Lambert	H	1.50
207	Andacht	E	0.40
209	Andreas Hofer	E	0.60
2008	Anemone	H	0.60
704	Apoldro	Ef	0.60
840	Arthur Lambert	Pp	0.40
213	Bagdad	E	0.40
1016	Baron v. Solemacher	RE	0.80
2061	Bernkasteler Doktor	H	1.50
701	Bishop of Llandaff	Ef	1.—
2041	Bloodstone	Ef	1.20
442	Bordeaux	Pp	0.40
2064	Brauneberger Juffer	H	1.50
2030	Brunhilde	H	0.60
1030	BürgermeisterFranz van Cauwelaert	RE	1.20
605	Butterfly	M	0.40
451	Centifolia	K	0.40
447	Chamoisröschen	Pp	0.40
107	Cigarette	H	0.60
510	Comtess Ici Hardeg	HK	0.40
625	Coltness Gem	M	0.40
234	Countess of Lonsdale	E	0.40
238	Dämmerschweigen	E	0.40
2000	Desdemonna	H	0.40
1022	Deutsches Eck	RE	1.20
246	Dr. Hellmuth Späth	E	0.60
245	Dr. Sven Hedin	E	0.60
249	Edgar Jackson	E	0.40
480	Effect	Pp	0.40
1007	Ehrenpreis	E	0.40
700	Eifel	K	0.60
2059	Erdener Prälat	H	1.50
1038	Ernst Vogt (Jungpflanzen)	RH	2.—
1029	Feueropal	E	0.80
2046	FordhookRadiance	H	0.80
1036	Franz Berger	E	3.—
2089	Frau ElisabethVoigt	H	2.—
2074	Frau Käte Alms	H	1.50
1039	Frau Marie Wehrenpfennig	E	1.20
2050	Frau Marie Heinemann	H	1.—
2062	Frau Hub. Neuerburg	H	1.50
1032	Frau Berta Bode	E	1.20
832	Frau Ök.-Rat Ehatt.	Pp	0.40
267	Frau Gertr. Pfitzer	E	0.40
1008	Frau Ida Mansfeld	E	0.60
1003	Frau Lotte Heitman	E	0.60
1021	Frau Oberbürgermeister Bracht	E	1.20
2015	Firngold	H	0.60
2001	Fred Lau	E	0.40
1033	Friedensengel	E	1.—
2075	Full Moon	RH	3.—
2045	F. T. D. Amerikan.	H	1.20
121	Fürst v. Bülow	H	0.40
265	Fürstin A. von Donnersmark	E	0.40
	Germania	H	0.80
268	G. F. van Tets	E	0.60
1037	Gartendirektor Barten (Jungpfl)	RE	1.50
2071	Goldfasan	H	1.20
276	Goldene Sonne	E	0.60
2078	Goldener Aar	RH	3.—
2024	Goldina	H	0.60
2025	Goldrose	H	0.60
601	Goudbont	M	0.40
21 01	Graacher Himmelreich	H	4.—
467	Gretchen Heine	Pp	0.40
2017	Gruß an Altona	H	0.60
158	Gustav Doazon	H	0.40
1039	Heiliges Feuer	E	4.—
828	Heinerle	Pp	0.40
456	Herbstzeitlose	K	0.40
289	Herzblut	E	0.40
812	Ida Kemlitz	Pp	0.40
705	Hispanja	Ef	2.—
2076	Indiana Moon	RH	2.40
2051	Jerseys Triumpf	H	1.20
130	Jersey Beauty	H	0.80
314	Kalif	E	0.40
1027	Kroonjuwel	E	0.40
1012	Koralle	E	0.60
2009	Küsse mich	H	0.60
2055	Kupferberg	H	1.50
604	Lady Eileen	M	0.40
602	L'Innocence	M	0.40
133	Ludwig Thoma	H	0.40
575	Luzifer	Ef	0.40
136	Madame E. Draps	H	0.60
2088	Madame Jules Janelt (Jungpfl.)	H	0.60
460	Magda	Pp	0.40
2023	Marmion	H	0.60
2010	Mariposa	H	0.40
347	Meisterstück	E	0.60
2011	Menny Carlée	H	0.40
348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.40
607	Meteor	M	0.75
804	Mimi Rehnelt	Pp	0.40
900	Minist.-Rat Ruloff	ZE	0.40
470	Modekind	Pp	0.40
137	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.70
2072	Mrs.KathleenNoris	H	1.—
702	Mrs. Kathleen Carwithen	Ef	0.80
703	Mrs. Kenneth Webb	Ef	0.80
142	Mr. John Dix	H	0.40
2068	Nagels Triumpf (Jungpfl.)	RH	1.20
140	Nagels Witte	H	0.60
2021	Negro	H	1.20
1034	Neptun	E	0.80
603	Northern Gem.	M	0.40
2070	Obergärtner Dehen	H	1.50
1035	Odin	E	1.20
2057	Oberemmeler Rosenberg	H	1.50
600	Orangevogel	H	0.40
901	Ostergruß	ZE	1.20
1000	Paradiesvogel	E	0.80
1031	Paul Pfitzer	E	1.50
606	Philine	M	0.60
363	Phönix	E	0.40
2054	Piesporter Goldtröpfchen	H	1.50
146	Pride of California	H	0.40
660	Prinz Hendrick	M	0.40
147	Protest	H	0.40
148	Präsident Chatenay	H	0.40
2069	President A Martougin (Jungpfl.)	RH	1.50
2077	Prince of Persia	RH	2.40
365	Prinzessin Juliana	E	0.40
1024	Pucella	E	0.60
902	Purpurzwerg	ZE	0.60
150	Rapallo	H	0.40
2034	Raphael	H	0.60
468	Rheinlachs	Pp	0.40
875	Ruhm v. Wassenar	Pp	0.40
844	Ria Weisse	Pp	0.40
2007	Robert Treat	H	0.40
376	Rosa Weltfrieden	E	0.50
2035	Rote Rosen	S	0.60
2026	Salmon Queen	H	0.60
1025	Schiller	E	0.80
2053	Scheinwerfer	H	1.50
706	Schneeprinzessin	Ef	0.80
157	Schönes Farbenkönigin	H	0.40
391	Schützenliesel	H	0.50
403	Schwarzwaldmädel	E	0.40
165	Sekretär Voors	H	0.40
2042	Semeur Nagels	H	1.20
705	Serriger Vogelsang	K	1.50
390	Skagerrak	E	0.80
540	Sonate	HK	0.40
1010	Strahlenmeer	E	0.60
2049	Südfunk	H	0.60
410	Tändelei	E	0.40
2073	The World	H	1.20
416	Theodor Höppker	E	0.40
2028	Toplight	H	0.60
2056	Trierer Augenscheiner	H	1.50
160	Tugend	H	0.40
1001	Vera Sandhack	E	0.80
2048	Vollblut	H	0.80
2058	Wawerner Herrenberg	H	1.50
2067	Weltruf	H	0.40
1040	Weltwunder	E	4.—
477	Weiße Aster	Pp	0.40
2103	Werners Triumpf	RH	5.—
185	White King	H	0.60
2029	Yellow Giant	RH	0.60
195	Zauberin	H	0.60

Zur gefälligen Beachtung!

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- oder Topfknollen.** Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit **20% Rabatt** nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.

Neuere eigene Dahlien-Einführungen

Lamberts eigene Dahlienzüchtungen 1933/34. Das Sortiment nachstehender Dahlien hat auch in diesem Jahre ungeteilte Bewunderung und Anerkennung gefunden. Kein Versager befindet sich darunter.

2053 **Scheinwerfer,** H. Der Name ist treffend gewählt, er sagt, daß das eigenartige **leuchtende, flammende Feuer** schon von **weitem** das Auge fesselt. Bl. mittelgr., gut gef., straffer Stiel, haltb. Bl., neue Farbe,
Knollen . . . . 1 Stück 1.50 ℳ

2054 **Piesporter Goldtröpfchen,** H. Blume sehr groß, Blumenblätter halbgedreht, orangescharlach mit hellerem Streifen, hochwachsend. 1 Knolle . . . 1.50 ℳ

2061 **Bernkasteler Doktor,** H. Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, Spitzen heller, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form. 18—20 cm Durchm., als Schnittbl. sehr lange haltbar.
1 Knolle . . . . . 1.50 ℳ

2055 **Kupferberg Gold,** H. Der Name gibt die Farbe treffend an, rein **bronze-kupferfarbig,** volle gewölbte Form, die beim Verblühen kugelig wird, kräft. Stiel Bl. 15—18 cm Durchm., Ganz herrlich, einzig.
1 Knolle . . . . . 1.50 ℳ

2056 **Trierer Augenscheiner,** H. Wuchs mittelgr., 1—120 m hoch, gr. breite Blumenbl., zart salmrosa, Mitte dunkler.
1 Knolle . . . . . 1.50 ℳ



2062 **Frau Hubert Neuerburg,** H. Eine **Prachtblume I. Ranges,** gute Form, straffer Stiel. Bl. 18—20 cm Dm., **leuchtend frisches rosa,** Mitte dunkler.
1 Knolle . . 1.50 ℳ

2057 **Oberemmeler Rosenberg,** H. Mittelgr. Blume, leucht, lebhaft rosa, prachtv. breite Petalen, straffer Stiel.
1 Knolle . . . . . 1.50 ℳ

2058 **Wawerner Herrenberg,** H. extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel.
1 Knolle . . . . . 1.50 ℳ



2059 **Erdener Prälat,** H. Eine **Prunkdahlie,** ausgez. durch gesunden Wuchs, **reichste Blüte,** purpurlachs mit hell. Spitzen, erinn. an Rob Treat, gewölbte Form, hochw.
1 Knolle . . . . . 1.50 ℳ



2060 **Andenken an Heinrich Lambert,** H. Eine **wundervolle,** großblumige, **edelgeformte** Hybr.-Dahlie auf straffem Stiel; leuchtend **salmrosa,** Mitte leuchtenderes salmrot mit orangefarb. breiten regelmäßigen Petalen, hält geschnitten sehr lange: 18 bis 22 cm Durchm. **Ganz extra.**
1 Knolle . . . . 1.50 ℳ
10 „ . . . . 12.— ℳ

2070 **Obergärtn. Dehen,** H. prachtvoll **leuchtend scharlach,** Farbe von L. Thoma, große Blumenblätter, die sich b. Aufblühen nach außen zurücklegen.
1 Knolle . . . . . 1.50 ℳ



2064 **Brauneberger Juffer,** Kaktus-Hybr., cremeweiß, extr. großbl., gute Schnittsorte für Binderei.
1 Knolle . . . . . 1.50 ℳ

Das ganze Sortiment

Lamberts neuere Dahlien für 1933/34

In Knollen 12 Sorten 15.— ℳ Im Mai Jungpflanzen 12 Sorten 10.— ℳ.

1032 **Frau Berta Bode,** R.-E., leuchtendrot mit langgedrehten Petalen, **1.20** ℳ



2069 **President A. Martougin,** R.-H., reinrosa, Blume von feinster Form, Jungpflanzen, **1.50** ℳ



2073 **The World,** dunkelviolett, silbrige Rückseite, extra, **1.20** ℳ

Neuere Einführungen verschiedener Züchter.

Nr.		1 St. ℳ
2041	**Bloodstone,** R.-H. Hervorragende Neuheit, feurigscharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen	1.20
1030	**Bürgermeister Franz van Cauwelaert,** R.-E., schönes Lackrot	1.20
1032	**Frau Berta Bode,** R.-E., leuchtendrot mit langgedrehten Petalen. Erregte auf der Gruga größtes Aufsehen.	1.20
2089	**Frau Elisabeth Voigt,** H.-D., leuchtendgelb mit feinem karminroten Rand. Nur 60 cm hoch werdend, trägt sie die 18 cm großen Blüten frei und horizontal über dem Laub. Gleich gut für Beete und Rabatten sowie Töpfe	2.—
2074	**Frau Käte Alms,** H.-D., scharlachrot mit karmin, ganz aparat in Form und Farbe, blüht aufrecht auf starken Stielen. Hervorragende Schnittsorte. Von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft mit Sehr gut bewertet.	1.50
1039	**Frau Marie Wehrenpfennig,** E.-D., reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte, in Form und Blüte der Sorte Frau Oberbürgermeister Bracht ähnlich. Lange, starke Stiele, ungewöhnliche Reichblütigkeit	1.20
1037	**Gartendirektor Barten,** R.-E., Mitte grüngelb mit weißen Spitzen, nach außen rosa, 30 cm große feinstrahlige Edeldahlie, sehr haltbar im Schnitt. Jungpflanzen	1.50
2071	**Goldfasan.** H., orangegelb mit roten Spitzen, sehr langstielig und reichblühend	1.20
705	**Hispanja.** Ef., orangerot, nach dem Grunde gelber Rand, breitpetalig. Prachtvoll für Schnitt	2.—
2051	**Jerseys Triumpf,** amerik., R.-H.-D., dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet.	1.20
2068	**Nagels Triumpf,** R.-H., prachtvoll rosakarmin, im Grunde goldgelb, sehr reichblühend, als Schnittblume und für große Anpflanzungen im Park und für Ausstellungen gleich wertvoll. Preisträger verschiedener Wettbewerbe Jungpflanzen	1.20
1035	**Odin,** E.-D., zartbernsteinfarben mit orangefarbener Mitte, 110 cm hoch	1.20
1031	**Paul Pfitzer,** R.-E.-D., Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über dem Laub, ungemein reichblühend, hervorragende Neuheit	1.50
2069	**President A. Martougin,** R.-H., reinrosa, Blume von feinster Form, sehr reichblühend, für Schnitt und Rabatten. Auf Ausstellungen wiederholt ausgezeichnet. Jungpflanzen	1.50
2073	**The World,** H. dunkelviolett, silbrige Rücks., wundervolle Dahlie, starkstielig	1.20

E Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 ℳ

3 typische Kaktus-Edeldahlien.



1033 **Friedensengel,** E. im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosiglila, hochaparte Farbe, **1.—** ℳ

1025 **Schiller,** E. karminsalmrot, eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre **0.80** ℳ



1001 **Vera Sandhack,** E. rein schneeweiß, prachtvoll zum Schnitt, **0.80** ℳ

Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St. ℳ
207	**Andacht,** chamois, langstielig	0.40
209	**Andreas Hofer,** E.-D., rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte	0.60
213	**Bagdad,** R.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume	0.40
1016	**Baron v. Solemacher,** R.-E.-D., Riesenkaktushybride, leuchtend bronze, auf langem Stiel, Schaublume	0.80
234	**Countess of Lonsdale,** lachsfarb., Mitte aprikosenfarben	0.40
238	**Dämmerschweigen,** dunkelblutrot, großblumig	0.40
246	**Dr. Hellmuth Späth,** R.-E., lila, sehr lange drahtige Stiele, 130 cm hoch	0.60
245	**Dr. Sven Hedin,** E.-K., tiefdunkel, orangerote Farbe, an den Spitzen etw. gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	0.50
1022	**Deutsches Eck,** R.-E., Riesen-Kaktushybr. von dunkelbronzener Farbe, mächtige Schaublume	1.20
249	**Edgar Jackson,** E.-K.-D., dunkellachsrot, sehr schön	0.40
1007	**Ehrenpreis,** E., dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte	0.40
1029	**Feueropal,** E.-D., leuchtend scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblühend, hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch	0.80
267	**Frau Gertrud Pfitzer,** E.-K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel	0.40
1021	**Frau Oberbürgermeister Bracht,** E., zartgelbe, feinstrahl. Kaktusdahlie auf sehr langen u. eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstell.	1.20
1008	**Frau Ida Mansfeld,** E.-D., mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt	0.60
1003	**Frau Lotte Heitmann,** K.-E., kräftig rosa mit lachsfarb. Grund, sehr langstielig und reichblühend	0.60

Echte Edel-Kaktus-Dahlen. (Fortsetzung)

		1 St. ℳ
2001	**Fred. Lau,** E.-K.-D., prachtv. kupfriges Rosa. Die gewellt. Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorz. Lichtfarbe	0.40
1033	**Friedensengel,** E., im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosiglila mit gelben Tupfen an den Petalenden, hochaparte Farbe, edelste Form. Von der Deutschen Dahliengesellschaft mit Sehr gut bewertet	1.—
265	**Fürstin A. von Donnersmark,** zartestes Rosa, Mitte heller, la. Schnitt	0.40
276	**Goldene Sonne,** reingelb, dunklere Spitze, hervorragend feinste Schnittsorte	0.60
289	**Herzblut,** dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend	0.40
1012	**Koralle,** E.-D., feurig scharlach, krallige Blütenform, langstielig	0.60
1027	**Kronjuwel,** zweifarbig, ockergelb mit weißen Spitzen, nach der Mitte zu orangerot, sehr schön, reichblühend	0.40
314	**Kalif,** K.-D., **Riesendahlie,** brillant scharlach-rot, wächst hoch	0.40
347	**Meisterstück** E.-D., zartlila, schönspitzstrahlige, lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch	0.60
348	**Mevr. Julie Spanjaard.** E.-D., prächtiges Altgold	0.40
1034	**Neptun,** E., blendend weiß, Wachstum wie Andreas Hofer, sehr reichblühend	0.80
1000	**Paradiesvogel,** E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, ca. 110 cm hoch	0.80
363	**Phönix,** E.-D., eigenartig dunkelblutrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblühend, langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm hoch werdend	0.40
365	**Prinzessin Juliana,** reinweiß mit grünlichem Ton	0.40
1024	**Pucella,** E.-D., reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen	0.60
376	**Rosa Weltfrieden,** K.-D., schön rosa gefärbt	0.50
390	**Skagerrak,** R.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel	0.80
1025	**Schiller,** E.-D., karminsalmrot, mittelgroße Blumen, auf drahtigem Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre	0.80
391	**Schützenliesel,** rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträußen, 1 m hoch	0.50
403	**Schwarzwaldmädel,** hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte	0.40
1010	**Strahlenmeer,** E., cremeweiße Kaktusdahlie, nach den Spitzen in Weiß verlaufend, ganz niederer Wuchs, ungeheuer reichblühend, extra	0.80
410	**Tändelei,** K.-D., zweifarb., ockerfarb. mit weißen Spitzen, langstielig	0.40
416	**Theodor Höppker,** hellzinnoberrot, lange Stiele, gute Schnittsorte	0.40
1001	**Vera Sandhack,** K.-D., rein, schneeweiß, vollendete Kaktusform, hochgebaute, edle Blume, kräftige, lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch	0.80

EZ. bedeutet Eigene Züchtung

H Hybrid- od. Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter **Dahlien-Hybriden** haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu den besonders aufgeführten Klassen gehören. Es sind die **Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp usw. — Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk.**

3 typische Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

2026 **Salmon Queen,** R.-H. achsorange mit hellerer Mitte **0.60** ℳ



2007 **Robert Treat,** H. kirschrot **0.40** ℳ



2009 **Küsse mich,** H. ziegelrot mit weißen Spitzen **0.60** ℳ

		1 St. ℳ
101	**Adler,** großbl. Hybr.-D., reinweiß, s., langstielig, hervorragende Schnittsorte, 70—80 cm hoch	0.80
102	**Amun Ra,** riesenblumige Schmuckdahlie amerikanischer Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele	0.60
2047	**Amateur J. Philippart,** Hybr.-D., dunkelpurpur m. samtdunkelpurpurner Mitte, langgewellte Pedalen, starke Stiele, prachtvoll	0.60
2008	**Anemone,** Hybr.-D., zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2030	**Brunhilde,** Hybr.-D., rein goldgelb mit bernsteinfarbiger Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte	0.60
107	**Cigarette,** Hybr.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch	0.60
2000	**Desdemona,** Hybr.-D., weiß lila, kräft. gestielt, reichbl.	0.40
2046	**Fordhook Radiance,** amerik. Riesen-Hybr.-D., lachsor. mit gelber Mitte, feinstr.	0.80
2050	**Frau Marie Heinemann,** Hybr.-D., fleischfarbigrosa, außerordentl. reichblühend, drahtartiger Stiel hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch Blumen geschnitten sehr haltb.	1.—
2045	**F. T. D.,** amerik. Riesen-Hybr.-D. Tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	1.—
2015	**Firngold,** Hybr.-D., prachtvoll gold. gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergehend, große edle Blumen, langstielig	0.60
121	**Fürst v. Bülow,** Hybr.-D., karminlila	0.40
2065	**Germania,** Hybr.-D., dunkelschokoladenbraun, Typ wie Rapallo, niedrig und gedrungen, sehr apart	0.80
2024	**Goldina,** Hybr.-D., goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	0.60
2025	**Goldrose,** Hybr.-D., goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, Seerosenform, zu den besten Gruppensorten zählend, 80 cm hoch	0.60
2017	**Gruß an Altona,** Hybr.-D., große, edle Blume von roter Farbe mit samtartigem bläulichem Schmelz, langstielig, vorzügliche Gruppensorte	0.60
158	**Gustav Doazon, riesenblumige** Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot	0.40
130	**Jersey Beauty,** Riesen-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorrag. amerik. Züchtung	0.80
2072	**Kathleen Noris,** Riesen-Hybr.-D., zartrosa, eine d. großblumigsten Blüten auf straffen Stielen	1.00
2009	**Küsse mich,** Hybr.-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reizende Sorte	0.60
133	**L. Thoma,** Hybr.-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume ersten Ranges	0.40
136	**Madame Emile Draps,** Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geadert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lackrot schattiert, starkstielig, riesenbl., extra	0.60
2088	**Madame Jules Janelt,** Hybr.-D., salmrot, dichtgefüllte 8—10 cm große Blüte, deren Petalen an den Enden feingeschlitzt sind. Sehr gute Gruppen- und Schnittdahlie, nur 60—80 cm hoch . . . . . Jungpflanzen	0.60
2010	**Mariposa,** Riesen-Hybr.-D., rosaviol., sehr empfehlensw.	0.40
2023	**Marmion,** amerik. Riesen-Hybr.-D., goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größten Blumen, die uns bek., extra	0.60
2011	**Menny Carlée,** reinweiß, prachtv. Schnittsorte I. Ranges	0.60
142	**Mr. John Dix,** Schnitt-D., leuchtend, lachsrosa, sehr schön, 120 cm hoch	0.40
137	**Mrs. J. de Ver Warner,** Riesen-Schmuck-D., lilarosa, hervorragende amerik. Sorte, 130 cm hoch	0.70
140	**Nagels Witte,** Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ	0.60
2021	**Negro,** Riesen-Hybr.-D., ganz dunkel rotbraun samtfarb., eine der dunkelsten Sorten, extra	1.20
148	**Präsident Chatenay,** Hybr.-D. Farbenmisch.: kadmium rosa, lachsorange und altgold, sehr feine Farbe, reichblühend, 120 cm hoch	0.40
146	**Pride of California,** amerik. Hybr.-D. von bes. schönem Rot, sehr reichblühend, hochw.	0.40
147	**Protest,** Hybr.-D., helles Kirschrot, extra	0.40
150	**Rapallo,** Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra	0.40
2034	**Raphael,** Hybr.-D., große altgoldfarbige Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön	0.60
2007	**Robert Treat,** amerik. Riesen-Hybr.-D., kirschrot, extra	0.40
2035	**Rote Rosen,** Schmuck-D., Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra	0.60
2026	**Salmon Queen,** große lachsorange Blume mit Weiß im Zentrum, reichblühend	0.60
157	**Schöne's Farbenkönigin,** Seerosen-Hybr.-D., prächtig, rosenrot, feine Schnittsorte	0.40
165	**Sekretär Voors,** Hybr.-D., wundervolle Sorte, lachsrosa mit altgold. Schein, sehr langstielig, hochwachsend	0.40
2042	**Semeur Nagels,** Hybr.-D., dunkel indischgelb mit kupferfarben. Mitte kupferrot, sehr reichblühend und starkstiel. In Belgien u. Holland mit den höchst. Auszeichn. beur	1.20

Hybrid- oder Schmuck-Dahlien. (Fortsetzung)

1 St. ℳ

2049 **Südfunk,** Hybr.-D., magentarot, reichblühend, aufrechtwachsend, Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschnitten sehr haltbar 0.60
2028 **Toplight,** Hybr., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen 0.60
160 **Tugend,** Seerosenf., reinweiß, elfenbeinfarben, s. reichbl. 0.40
2048 **Vollblut,** Riesen-Hybr.-D., dunkelblutrot, prachtvolle Blume auf starkem Stiel, sehr reichblühend 0.80
185 **White King,** Hybr.-D. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert . . . 0.60
2067 **Weltruf,** Hybr.-D., Seerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, prachtvolle Gruppensorte, 80—100 cm hoch . . 0.40
2029 **Yellow Giant,** Riesen-Hybr.-D., reingelb, riesenblumig, starkstielig, prachtvoll 0.60
195 **Zauberin,** Riesen-Hybr.-D., leuchtend gelb, reich- und frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch . . . 0.60

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompon-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück **0,40** ℳ, 10 Stück **3.60** ℳ, 1 Sortiment in 10 Sorten **3.60** ℳ



1. **Gretchen Heine** 467
2. **Effect** 480
3. **Mimi Rehnelt** 804

840 **Arthur Lambert,** dunkelweinrot, extra. EZ.
442 **Bordeaux,** weinrot, reichblühend, langstielig, extra.
447 **Chamoisröschen,** liebl. Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra.
480 **Effect,** leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra.

1 St. ℳ

832 **Frau Oekonomierat Ehatt,** gelb, in chamois übergehend, unten Petalenspitzen violettpurpur. EZ. 0.40
467 **Gretchen Heine,** weiß mit rosa, Ia. Sorte, 1 m hoch . . . 0.40
828 **Heinerle,** kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch. EZ. 0.40
812 **Ida Kemlitz,** schwefelgelb. EZ. 0.40
460 **Magda,** dunkelscharlachrot, sehr schön. 0.40
804 **Mimi Rehnelt,** chamois-gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40 bis 50 cm hoch. EZ. 0.40
470 **Modekind,** ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m hoch . 0.40
468 **Rheinlachs,** rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll . . 0.40
844 **Ria Weisse,** dunkelgelb, äußere Petalenspitze purpur. Mitte dunkelpurpur. EZ. 0.40
477 **Weiße Aster,** reinweiß, 1 m hoch. 0.40

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme. Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück **0.40** ℳ, 10 Stück **3.60** ℳ

451 **Centifolia,** rosa, sehr schön.
700 **Eifel,** R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . . **0.60** ℳ
456 **Herbstzeitlose,** großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtönung.
875 **Ruhm von Wassenaar,** großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön.

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510 **Comteß Icy Hardegg,** karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause **0.40** ℳ
540 **Sonate,** orange mit gelber Krause, herrliche Blüte 1 Stück **0.40** ℳ

Ef Einfachblühende Dahlien.

1 St. ℳ

Nr.

Dunkellaubige.

701 **Bishop of Liandaff,** halbgefüllt, Blume leuchtend dunkelscharlach, neue Dahlien mit braunrotem Laub, langstielig, von verblüffender Leuchtkraft . . . . . 1.—
702 **Mrs. Kathleen Carwithen,** leuchtend orangescharlach mit dunkler Blütenscheibe, Laub dunkelbronzegrün. Sehr wirkungsvolle Schnittsorte 0.80
703 **Mrs. Kenneth Webb,** lachsorange, prachtv. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub 0.807
575 **Luzifer,** scharlachrot 0.40

Hellaubige.

704 **Apoldro,** dunkelrot mit gelben Staubgefäßen. Zinnia ähnliche Blüten. Sehr schön zur Füllung kleiner Vasen . . 0.60
706 **Schneeprinzessin,** reinweiß, breitpetalig wie Hispanja, schöne runde Blütenform, hervorragend zum langstielig. Schnitt, 80 cm hoch 0.80

M Einfache Mignon- od. Zwerg-Dahlien.

1 St. ℳ

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 ℳ

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

Reizende Schnittblumen.

610 **Abendrot,** hellorange, einfach 0.40
605 **Butterfly,** wohl die beste gelbe Mignondahlie 0.40
625 **Coltness Gem,** scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra . 0.40
601 **Goudbont,** einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen und Töpfe 0.40
604 **Lady Elleen,** reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie 0.40
602 **L'Innocence,** Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch 0.40
607 **Meteor,** herrlich, zinnoberrot, vorzüglich zu niedrigen Gruppen 0.75
603 **Northern Gem,** prachtvolle dunkelrosa Blüten. Verbesserung von Rosalinde 0.40
600 **Orangevogel,** silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk . 0.40
606 **Philine,** dunkelblutrot, ausgezeichn. niedrigste Gruppensorte 0.60
660 **Prinz Hendrick,** rosa, Wuchs und Blume ähneln täusch. der Herbstanemone, sehr gute Sorte, einfach 0.40

ZE Zwerg-Edeldahlie.

900 **Ministerialrat Ruloff,** Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe 0.40
902 **Purpurzwerg,** sattes purpurkarmin, reinste Edeldahlienform, aufrechtblühend, hervorragend für Gruppen und Töpfe. — Massenblüher, der bereits im Juli mit voller Blüte einsetzt 0.60

901 Topfdahlie Ostergruß

901 Ostergruß, neue Rasse für Treiberei und Topfkultur, weiße Zwergedeldahlie, nur 40 cm hoch, kräftige Stiele mit meist horizontal getragenen Blumen. Das Blattwerk bleibt ganz gedrungen u. legt sich rosettenartig um den Topf. Die Treiberei ist überaus einfach und kurz, da nach 6—8 Wochen schon die Blüten erscheinen. Besonders hohe Wärme ist nicht erforderlich. Man kann sie bereits zu Ostern in Blüte haben. **1.20**

Abteilung Gartengestaltung

Wollen Sie einen Garten anlegen?

Wollen Sie Ihren Garten umgestalten?

Dann lassen Sie sich zuerst durch den Gartenarchitekten beraten. Verlangen Sie einen Besuch zur örtlichen Besichtigung. Wir entwickeln Ihnen an Hand von Skizzen, Fotos und Perspektiven das zukünftige Gartenbild. Versuche sind immer kostspielig. so sparen Sie Zeit, Geld und Ärger.

Wenden Sie sich an unsere Abteilung Gartengestaltung

in Trier, oder an die Beratungsstellen in Merzig a. d. Saar und Luxemburg, 11 Place d'argent.

Wir übernehmen:

Entwurf für Gärten und Parks aller Art, sowie für die dazugehörigen baulichen Anlagen, für Friedhöfe, Thingplätze und Sportplätze, für Bade- und Schwimmbeckenanlagen

Ausführung dieser Projekte im In- und Auslande in fertiger Herstellung.

Beratung in allen Fragen der Garten-, Park- und Landschaftsgestaltung.

Gartenpflege öffentlicher und privater Gartenanlagen.

Lieferung von Bäumen, Sträuchern, Koniferen, Rosen, Stauden und sonstigen Pflanzengattungen zu besonderem Angebot.





Winterharte ausdauernde Blütenstauden.

Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl. Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorten die jeweils geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusammenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben. Wir bieten an: **10 Stück Schnitt- und Rabattstauden in den 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.50 ℳ. 10 Stück Steingarten- und Trockenmauerstauden in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.— ℳ.** Ferner:

A) Stauden für Schnitt und Rabatten

25	Stück	in 8	Sorten unserer Wahl	10.— ℳ
50	,,	,, 15	,, ,, ,,	18.— ℳ
100	,,	,, 15—25	,, ,, ,,	30.— ℳ

B) Einfassungsstauden. Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

25	Stück	in 3	Sorten unserer Wahl	7.50 ℳ
50	,,	,, 5	,, ,, ,,	14.— ℳ
100	,,	,, 7	,, ,, ,,	25.— ℳ

C) Trockenmauerstauden

25	Stück	in 8	Sorten unserer Wahl	7.50 ℳ
50	,,	,, 15	,, ,, ,,	14.— ℳ
100	,,	,, 15—25	,, ,, ,,	25.— ℳ

D) Stauden für Felspartien

25	Stück	in 8	Sorten unserer Wahl	9.— ℳ
50	,,	,, 15	,, ,, ,,	16.— ℳ
100	,,	,, 10—25	,, ,, ,,	30.— ℳ

E) Stauden für Teichränder und feuchte Stellen

25	Stück	in 8	Sorten unserer Wahl	12.— ℳ
50	,,	,, 15	,, ,, ,,	20.— ℳ

F) Stauden für schattige Stellen

25	Stück	in 8	Sorten unserer Wahl	12.— ℳ
50	,,	,, 15	,, ,, ,,	20.— ℳ
100	,,	,, 10—20	,, ,, ,,	35.— ℳ

Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und per lfd. Mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

Allgemeine Kulturanleitung.

Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtetem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dunggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet. — Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 102. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trockenmauern, Böschungen. und Einfassungen, Seite 95. — **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe, Seite 101. — **Winterharte Cacteen** Seite 101. **Winterharte Freilandfarne** Seite 100. — **Winterharte Heidekräuter** Seite 102. — **Ziergräser** Seite 102. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 100.

Achtung! Preisermäßigung. Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um **10**% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer Sorte** um **20**% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr **einer Sorte** um **25**% (Tausendpreis).

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat.



Anemone japonica, prachtvoller Herbstblüher

Aster subcoeruleus Wartburgstern, frühsommerblüh. Staudenaster

Schnitt- und Blütenstauden.

	1 St. ℳ
Achillea (Edelgarbe) **ptarmica „The Pearl"**, reinweiß, kleinblütig, 50—60 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ **millefol. Cherise Queen** (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.—9.)	0.40
„ **Eupatoria Parkers Var.**, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6.—9. ca. 80 cm h.	0.45
Aconitum Fisheri, niedriger Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60—70 cm (5.—7.)	0.50
„ **Wilsoni**, große zartblaue und violette Blüten (9.—11.)	0.60
Actaea japonica (Silberkerze, siehe **Cimicifuga**	
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, dunkelpurpur, 60—90 cm hoch, Laub weißfilzig (7.—8.)	0.40
Althea fl. pl. (Stockrose). Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen s. Abb. Seite 00	0.25
„ in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je	0.30
Anchusa Italica Dropmore (Ochsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.)	0.40
„ **myosotidiflora**, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.)	0.50
Anemone japonica (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August-Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.	
„ **Honorine Jobert**, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt	0.50
„ **Königin Charlotte**, zartrosa, Blume halbgefüllt, kräftiger Wuchs	0.50
„ **Lady Ardilaun**, weiß, verbesserte alba	0.50
„ **Mont Rose**, sehr große rosa gef. Blumen, 50—60 cm hoch	0.50
„ **rosea elegans**, kräftig, rosa, etwas höher wie Mont Rose	0.50
„ **Weißer Riese**, reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel	0.60
Aquilegia (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten	
„ **coerulea hybrida**, mit prächtigen zartrosa und lila Tönen, auch für halbschattige Lagen, bis 70 cm (5.—6.)	0.40
„ **chrysantha**, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.—7.)	0.40
„ **Helenae**, gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.—6.)	0.50
„ **nivea grandiflora**, weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.)	0.40
„ **Skinneri**, blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.—8.), 60 cm	0.40
„ **vernalis** (Frühlingsakelei), einfache und halbgefüllte Mischung meist langgesporter Blumen	0.40

Stauden-Astern.

Man unterscheidet **Frühlingsastern, Sommerblühende** und **Herbstastern** (alle ausdauernde Stauden).

Frühlings- und frühsommerblühende Astern.

Aster alpinus, blaue asterähnliche Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.—6.)	0.30
„ **alpin. albus**, weiß, 15—20 cm (5.)	0.40
„ „ **ruber**, dunkelrosa, 15 cm (5.)	0.50
„ **himalaicus major**, lilablau 40 cm (5.)	0.40
Aster subcoeruleus Apollon, dunkelblau, 30-40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.)	0.40
„ „ **Artemis**, zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm (6.)	0.40
„ „ **Wartburgstern**, neue riesenbl. Form der Frühlingsastern, leuchtend violett mit goldgelber M. Blütendurchmesser bis zu 10 cm, langstielig. Hervorragende Gruppen- und Schnittsorte, 60—70 cm hoch (6.)	0.50

Spätsommerblühende Astern

4	**Aster acris**, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.—10.)	0.40
28	„ **amellus General Pershing**, zartrosa, großbl., nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.—10.)	0.70
29	„ „ **Hermann Löns**, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchm. bis 9 cm, 40 cm h. (8.—10.)	0.70
38	„ „ **Kobold**, purpurblau, niedrig kugelig, früh und anhaltend blühend, extra,	0.80
32	„ „ **Herbstfreude**, rosalila, großblumig, gedrungener Wuchs, frühblühend, 60 cm	0.70
39	„ „ **Imperator**, dunkellavendel, 50 cm (8.—9.)	0.60
42	„ „ **Otto Rudolf**, dunkellila, 60—70 cm (9.)	0.50
48	„ „ **Perkeo**, dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Niedrige Zwergsorte für Beete u. Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, **neu**	1.20
50	„ „ **Perrys Favourite**, malvenrosa, 50 cm hoch (8.-10.)	0.50
89	„ „ **Rudolf Goethe**, dunkellavendelblau, sehr großbl., **extra**, 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.—9.)	0.80
90	„ „ **Silberblick**, silberrosa, (8.—9.)	0.70
96	„ „ **Weserperle**, hellrosalila, sehr großbl., Wuchs ähnlich, der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm	0.60
35	„ **ibericus ultramarin**, dunkelviolett, sehr schön (9.-10.)	0.50
45	„ **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrisp., herrl., 70-80 cm (8.—9.)	0.40



4 **Aster acris,** ganz gedrungener Busch, übersät mit hellblauen Sternblütchen, s. Beschr.

Herbstastern gedeihen auch im ärmsten Boden

75 **Aster Novii Belgii Little Blue Boy,** extra, 1 St. **0.50** ℳ prachtvoll pyramidal wachsend.

Herbst-Astern,

nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten September-Oktober ein gesuchtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80—1,50 m.

		1 St. ℳ
12	**Aster cordifolius elegans,** hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (9.—10.)	0.40
18	„ **Datschi,** weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.)	0.40
	„ **dumosus Hybriden,** s. Neuheitenliste mit Abbildung	
	„ „ **Countess of Dudley** „	
	„ „ **Marjory** „	
	Aster hybridus, Herbstastern.	
3	„ **Abendröte,** bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra (9.—10.)	0.40
6	„ **Beauty of Colwall,** gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe	0.40
14	„ **Coombe Fishacre,** lilarosa Fleischfarbe, sehr schön	0.40
25	„ **Elta,** lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.—10.)	0.50
77	„ **Frickarti. Wunder von Stäfa.** Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, kleinen Scheiben von 7—9 cm Durchmesser, sehr lange blühend	0.60
30	„ **Golden Spray, gelb,** sehr schön (9.—10.)	0.40
40	„ **Lavendel,** lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch (9.—10.)	0.40
46	„ **Madame Cocheux,** weiß, später lilarosa, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.)	0.40
43	„ **Nancy Ballard,** purpurlila, gefüllt, großbl., reichbl., 1,20—1,50 m hoch	0.50
44	„ **Novae Angliae Barrs Pink,** mit großen, offenen, rein rosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. Lill Fardell (10.)	0.50
55	„ „ „ **Robert Parker,** großblumig, blau	0.40
58	„ „ „ **W. Bowmann,** dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 1,20—1,50 m hoch	0.40
65	„ **Novii Belgii amethystina,** ametystfarbig	0.40
20	„ „ „ **Dick Ballard,** rosafarbige Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachs., 60—80 cm	0.50
75	„ „ „ **Little Blue Boy,** sehr niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blum. Eine der besten bl. Astern, 80—120 cm (9.-10.) s. Abbildung	0.50
76	„ „ „ **Little Pink Lady,** dunkelrosa, gr. halbgefüllte Blume, niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50-60 cm	0.50
80	„ „ „ **Mrs. Geo Monroe,** eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9)	0.50
86	„ „ „ **Royal Blue,** tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20—1,50 m hoch (9.—10.)	0.50
85	„ „ „ **Snowdrift,** niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllt. Blumen, bis 1,20 m (9.—10.)	0.50
87	„ „ „ **Sunset,** rosa, eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfäbt, 100 cm	0.50



Astilbe Arendsi (Spiraee) f. Halbschatten und feuchte Lage

Astilben

oder **Spiraeen.** Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni—August.

	1 St. ℳ
Astilbe Arendsi Bremen, dunkellachskarmin, zierliche volle Blütenrispen mit feingegliederter Belaubung. Für mittelfrühe Treiberei und als Gartenschmuckstaude unübertroffen, 50—60 cm (6.)	0.60
„ **Arendsi Brautschleier,** schneeweiße zierl. überhängend. Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.—8.)	0.70
„ **Diamant,** schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch	0.50
„ **Emden,** cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.—7.)	0.50
„ **Granat,** leuchtend dunkelkarmin, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten, extra, 90 cm hoch (7.—8.)	0.60
„ **Hyacinth,** leucht. lilarosa, frühblüh., 80 cm hoch (6.-7.)	0.50
„ **Ilse Haack,** weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachs. Blütenrispen, 100-120 cm (8.)	0.70
„ **Köln,** s. Neuheiten	
„ **König Albert,** reinweiß, 1,50—2 m hoch	0.80
„ **Irene Rottsieper,** rein lachsrosa, kräftig, 60—70 cm lang werdende Pflanzen. Wegen des gedrungenen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.-8.)	0.60
„ **Lydia Hagemann,** rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen, zum Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.—8.)	0.60
„ **Rosa-Perle,** zartrosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.)	0.50
„ **Rubin,** leuchtend dunkelkarmin, 120 cm hoch (7.—8.)	0.50
„ **Moerheimi,** rahmweiß, lange Blütenrisp., 120 cm h. (7.-8.)	0.50
„ **simplicifolia hybrida.** Reizende, nur 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli—August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist.	
„ „ **alba,** reinweiß	0.50
„ „ **carnea,** fleischfarbigrosa	0.50
„ „ **rosea,** frischrosa, besonders zierlich	0.50
Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstaude, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht August-September	0.70

Campanula.

Campanula persicifolia 1 St. **0.40** ℳ

Campunula. (Fortsetzung)

1 St. ℳ

Glockenblumen, eine reichhaltige Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzung enthält, teils bei Steingrotten und Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.

Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüte tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.) 0.40

„ **glom. superba,** dunkelviolett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung u. Schnittblumengew. 0.50

„ **persicifolia grandiflora** mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen 0.40

„ „ **alba,** großblumig, reinweiß, s. Abb. vorh. Seite . . . 0.40

„ „ **Moerheimi,** schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittblume, 60 cm hoch (6.—8.) 0.50

„ **medium,** Halbstaude, s. Seite 104

Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden

Centaurea, ausdauernde Kornblume

„ **ruthenica** über 1 m hoch wachsende Blütenstaude mit gelben Blütenköpfen 0.40

„ **montana coerulea,** große blaubl. Kornblume, 40—50 cm hoch, Blätterunterseite ganz weißfilzig (4.—5.) 0.40

„ „ **alba,** weißbl., 40—50 cm hoch, Blätterunterseite ganz filzig (4.—5.) 0.40

Chelone barbata, Schildblume, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli—August 0.40

Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich 1 St. 0.40 ℳ

Winterharte pomponblütige Chrysanthemum Anastasia, dunkellila, niedrig, für Rabatten und Schnitt.

Winterharte Chrysanthemum Goldfinder, hellgelb, hervorragend für Rabatten und zum Schnitt

Chrysanthemum Leucanthemum max.

1 St. ℳ

Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni—September.

Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings-Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, unaufhörl. Blüher, 30—40 cm hoch 0.40

„ **maximum Prinzessin Heinrich,** weiß, bekannte ältere Sorte 0.40

„ „ **semiplenum,** halbgefüllt, extra großblumig, reinweiß 0.50

Chrysanthemum indicum.

Winterharte Winterastern.

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen. Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert.

Nr. Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment

314 **Amison Diana,** leuchtend goldbronze, frühblühend. . .

126 **Altgold,** goldbronze, pomponbl., komp. Wuchs, 40—60 cm (8.—9.) . . . . . .

128 **Anastasia,** dunkellila, pomponblütig, gedrung. wachs. 40 cm hoch . . . . . .

122 **Edelstein,** das beste weiße Freilandchrysanthemum . .

302 **Goldfinder,** hellgelb; hervorragend für Rabatten und Schnitt, Bindesorte . . . . . .

315 **Herbstfeuer,** rotbraun, spätblühend . . . . . .

176 **Mägdeblick,** samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum . . . . . .

1St. ℳ

181 **Normandie,** rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm h.

316 **Phoenix,** leuchtend goldbraun, mittelfrüh, neu . . . 0.60

185 **Purpur,** tief purpurrot, als alte Pflanze hervorragend . .

197 **Sonne,** reingelb, pomponblütig, im Alter meterbreite Büsche bildend, 70 cm . . . . . .

200 **Weiße Nebelrose,** bestes weißes Garten-Chrysanth., ca. 80 cm . . . . . .

Kräftige Freilandpflanzen, im Sommer und Herbst . . 0.50

Junge Topfpflanzen von Ende April ab zum Auspflanzen 0.30

Cimicifuga jap. (Actaea), weiß, für halbschattige Stellen, vorz. Blütenstaude, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut zum Schnitt, 120 cm (9.—10.) 0.60

„ **simplex,** wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte . . . 0.60

Coreopsis grandiflora, reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50—60 cm h., 2- bis 3-jährig 0.40

„ **verticillata,** gelbe große Blumen mit fein verteilter Belaubung, 30—40 cm hoch (7.—8.) 0.40



Cimicifuga-Silberkerze, prachtvoller Herbstblüher, auch für Halbschatten.

Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

Delphinium, Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlichen, 1—1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- und Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren und zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich.

Delphinium-Rittersporn, 1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl 3.— ℳ, beste Sorten gemischt 1 St. **0.50** ℳ, 10 St. **4.**— ℳ

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

		1 St. ℳ
7	,, **Andenken an W. Koenemann,** leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchmesser	0.60
9	,, **Arnold Böcklin,** klar gentianblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll	0.60
10	,, **Belladonna,** hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.—8.)	0.60
29	,, **Kammerforst,** violettweinrot	0.80
28	,, **Lamartine,** dunkelblau, sehr schön	0.60
61	,, **Lohengrin,** leuchtend enzianblau	0.50
36	,, **Moerheimi,** reinweiß, 150—180 cm hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen, Pflanze ist meltaufrei, sehr empfehlenswert	0.60

Delphinien-Hybriden

5	,, hybr. **Amos Perry,** halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5,5 cm im Durchmesser, hellblaßblau mit lila Schein und schwarzem Auge	0.60
8	,, ,, **Andrew Carnegie,** große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum, extra,	0.60
12	,, ,, **Blanche of Castille,** reinweiß, große halbgefüllte Blume an langen, straffen Blütenrispen	1.—
11	,, ,, **Berghimmel,** himmelblau, weißes Auge, einfach, außergewöhnlich lange Rispen, große Einzelblüten meltaufrei, 150—200 cm (6.—7.)	0.90
12	,, ,, **Corry,** kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen	0.60
14	,, ,, **Dein blaues Wunder,** tief azurblau, windfest, meltaufrei, kräftig wachsend	1.50
15	,, ,, **Dusky Monarch,** dunkelviolett mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt	0.80
17	,, ,, **Gletscherwasser,** leuchtend eisblau, windfest und meltaufrei. Förster'sche Neuzüchtung	3.—
21	,, ,, **Größenwahn,** rein hellblau, völlig meltaufrei mit ungestützten, sich selbsttragenden Riesenrispen	2.50
20	,, ,, **F. W. Smith,** enzianblau, großblumig, gefüllt, mit weißer Mitte, langstielig	0.80
29	,, ,, **Ivorine,** die wohl zu den besten bis jetzt angeboten. weißen S. gerechnet werden kann. Die schön geformten Blüten bilden breite Rispen, die bis 50 cm lang werden	1.—
63	,, ,, **Mevrouv Vissel-Hooft,** neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe und blüht sehr früh. Erstklassige Neuheit mit Wertzeugnissen ausgezeichnet	2.—
27	,, ,, **Fr. Magels,** bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig	0.80

Delphinien-Hybriden Fortsetzung

		1 St. ℳ
33	,, **hybr. Mickie Ruys,** wächst ungefähr 90 cm hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn	1.—
	,, ,, **Pannonia,** dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz.	1.—
45	,, ,, **Purpurritter,** enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrei (7.)	1.50
50	,, ,, **Reverend E. Lascelles,** auffallend große, regelmäß. gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau u. weiß gefleckter Mitte, sehr schön	1.—
60	,, **The Alake.** Die halbgef. Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend	0.80
64	,, ,, **Tropennacht,** nachtblau mit rot und weiß, meltaufrei und windfest, Förster'sche Neuzüchtung	4.—
65	,, ,, **Ueberwinder,** lichtrosaazur, fester gesunder Bau mit reichem Nebenrispenflor, meltaufrei	2.—
	Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trockenen, warmen Standort, blüht Juni-Juli.	
	,, rosa und weiß	1.—
	Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden rosenroten Bl., blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch	0.50
	Digitalis purpurea, Fingerhut, offizinelle Pflanze, giftig. In landschaftlichen Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen	0.40
	,, **gloxiniaeflora,** von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund. Siehe Abbildung Seite 65	0.40
	,, **lutea** gelblichweiß 90 cm hoch	0.40
	Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm hoch, sehr schön	0.40
	,, **plantagineum excelsum,** 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittbl., blüht im April-Mai	0.40
	Dracocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkelch, 100 cm hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August	0.40
	,, **virginianum,** weißblühend	0.40
	Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 150 cm hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude	0.50
	Epilobium Dodonaei, Weidenröschen, rosa Blüten mit lockerblütigen Blütenständen und hellgrünen weidenähnlichen Blättern. Verwendung in großen Parks, auch an Teichanlagen, 30—100 cm hoch (8.)	0.80
	Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 150 cm hoch werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen. Pflanzzeit August—Oktober.	
	,, **Bungei,** leuchtend zitronengelb, 100—150 cm hoch (6.-7.)	3.—
	,, **Elwesianus,** rosablühend	4.—
	,, **Himalaicus,** weißblühend, Blütenschaft 160 cm lang (5.-6)	3.50
	,, **robustus,** bis 2 m langer Schaft, zartrosa (6.)	4.—

Eremurus (Kleopatranadel)



Erigeron mesagrande Quakeress

Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Erigeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch	0.40
„ **mesagrande speciosus,** tiefblau, feinstrahl. große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahtharten Stielen, 50-60 cm hoch (6.—8.)	0.50
„ „ **Quakeress,** lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.) s. Abbildung	0.50
Eryngium (Edeldistel). Edle Distel, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstaude machen.	

Eryngium Juwel „Edeldistel" für trockene Lagen

	1 St. ℳ
Eryngium giganteum, prächtige Elfenbeinfarbe, 50-60 cm hoch	0.50
„ **Juwel,** dunkelstahlblau, 70 cm (6.—7.)	0.60
„ **Oliverianum,** die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden	0.60
„ **planum,** 1 m hohe, reichblühende Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.—8.)	0.40

Euphorbia polychrome. Bunte Wolfsmilch, 1 St. **0.40** ℳ (Beschreibung siehe oben)

	1 St. ℳ
Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürrer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blüh. Büsche bis 1 m Durchmesser. Mai—Juli. Abb. unten.	0.50
Funkia jap. aurea varieg., goldbunt gestreift, 25 cm hoch	0.50
„ **Funkia ovata aurea,** langblühend, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün	0.50
„ **Fortunei glauca,** stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.)	0.60
„ **Sieboldi,** blaugrün, breitbl. Art, wohl die üppigste Sorte, vorzügl. auch zur Einzelpflanz., große lilarosa Blüten	0.60
„ **undulata vittata,** weißbunte, wellige Blätter. Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfass. von Beeten, Rabatten u. Springbrunnen, auch Schatten vertragend.	0.50
Gaillardia, hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrl. gestrahlter gelblicher bis gelbr. Blumen	0.40
„ **Rheingauer Hybriden,** auserlesene Farben u. Blumen	0.50
„ **Standhalter,** sehr kompakter Wuchs, großblumig	0.60

Gaillardia hybrida grandiflora, 1 St. **0.40** ℳ

	1 St. ℳ
Galega officinalis grandiflora alba (Geißraute), dankbare Schnitt- und Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch	0.40
Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) s. Abbildung	0.40
Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.	
„ **Borisii,** sehr empfehenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen, 40 cm (5.—9.)	0.50
„ **coccineum** Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leuchtender scharlachroter Farbe, reichbl., 40 cm (5.-9.)	0.40
„ **Dolly North,** dunkelorange mit karminrötl. Schein, neu	0.60
„ **Fire Opal,** scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorrag. bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr groß. Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte 50 cm (5.—9.)	0.80
Gypsophylla paniculata, weißes Schleierkraut, 75 cm (7.-8.)	0.40
„ **paniculata fl. pl.,** weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut	0.70
„ **hybr. Bristol Fairy,** hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten, die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt	1.—
Harpalium, Sonnenstern (Helianthus), sehr wirkungsv., hochwachsende Sonnenblumenart. Öfteres Verpflanzen fördert das Blütenwachstum	
„ **rigidum Daniel Dewar,** dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m h.	0.40
„ **semiplenum,** halbgef., leuchtend gelb, August-Sept.	0.40
„ **sparsifolium,** Blütenköpfe gelb mit rotbr. Scheibe (9.-10.)	0.40
„ **Ligeri,** hellgelbe, strahlige Blume, extra, August	0.40

Geranium platypetalum (Storchschnabel) als Rabattenpflanze und fürs Alpinum, 1 St. **0.40** ℳ



Geum coccineum, Mrs. J. Bradshaw

Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

1 Stk. ℳ

Helenium, Sonnenbraut. Unverwüstliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich.
,, **autumn. Riverton Beauty,** blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.—9.) 0.50
,, **Riverton Gem,** bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (7.—9.) 0.50
,, **Crimson Beauty,** bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra (7-8). 0.50
,, **Bigelowil aurantiacum,** goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu 0.50
,, **Goldene Jugend,** neu, rein goldgelb, 100 cm (7.—9.) . 0.70
,, **Moerheimi Beauty,** hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- u. Rabattstaude 0.80
,, **pumilum magnificum,** zartgelb, großbl., 75 cm (7.-10.) 0.40
Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern, gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön 0.60
,, **multiflorus maximus,** klargelb, starkstielig, Blüten mit ca. 15 cm Durchmesser, sehr dekorativ 0.60
,, **Mrs. Mellish** (Harpalium), eine der schönsten der H. rigid.-Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt 0.40
Heliopsis scabra fl. pl. gratissima, Sonnenauge. Blumen sehr groß, halbgefüllt, mit 4—5 Reihen Petalen, dunkelgelb, 100 cm hoch (7.—10.) 0.60
Helleborus niger, Christrose, Weihnachtsrose, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnacht. Starke Treibklumpen **1.50** bis 0.80 2.—

Helenium autumnale Riverton Gem. Altgold. 1 St. **0.50** ℳ

Hemerocallis, Taglilie.

Hemerocallis, Taglilie. Schilfart. Blätter u. lilienähnl. Blumen. Sehr widerstandsfäh. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrelangem Standort, wenn sie große Büsche bildet. 1 St. ℳ
,, **aurantiaca,** tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch . 0.50
,, **citrina,** zitronengelb, 60—80 cm hoch (6.—8.) 0.80
,, **George Yeld,** äußere Blumenblätter, orangegelb, die inneren orangescharlach gestreift und gefleckt, eine sehr großbl. Neuheit, fast 15 cm Durchmesser . . . . 1.—
Heuchera brizoides gracillima, zierl., fein verzweigte Blütenrispen, rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.—7.) 0.40
,, **Titania,** lachsrosa, stark wachsend, 50—60 cm (5.—6.) . 0.50
,, **Pluie de feu,** mit eleganten Rispen, feuerrote Blumen, sehr reichblühend, Blütezeit Juni—Juli 0.50
,, **sanguinea splendens,** leuchtend rot 40-50 cm (6.-7.) . . 0.40
,, **rubescens,** Rispen bis 60 cm hoch, leuchtend karminrot, starkstielig 0.50
,, **Miss Greenhall,** glühend feuerrot mit meterh. Stielen, neu 1.20
Incarvillea, Freilandgloxinie.
,, **Delavayi,** Mandarinenblume, große, karminrosafarbig, gloxinienähnl. Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen 0.50
Inula glandulosa, große goldgelbe Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.) 0.40

Iris germanica (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo etwas warm u. sonnig ist.

1 St. ℳ

Iris germanica

Nr.
4 **Ambassador,** zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra 0.50
9 **Arc en ciel,** untere Petalen weiß mit braun . . . . . .
14 **aurea,** rein goldgelb, niedrig, spät . . . . . .
16 **Bele,** lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend 0.60
33 **Empresse of India,** elegante Stengel, die bis 13 Blüten von prachtvoll violetter Farbe tragen . . . . . .
40 **Florentine,** früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarbig (5.—6.) . . . . . .
42 **Gajus,** lichtgelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert, reichblühend . . . . . .
54 **Her Majesty,** großbl., reinrosalila . . . . . .
56 **Hortense,** dunkellila, Petalen ziegelrot . . . . . .
64 **Iriskönig,** zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra . .
72 **Leopold,** blau, untere Petalen dunkelblau . . . . . .
75 **Mme. Chéroux,** sehr feine Züchtung. Edelgef. Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung .
76 **magnifica,** Domblätter hellviolettblau, Hängeblätter dunkelrötlich-violett, braungeädert am Fuß, eine der schönsten Neuheiten, starkwachsend, 100 cm hoch 0.60
88 **pallida,** zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.) . . .
91 **Rheingauperle,** rosafarben. Bestein der Färbung, 80—90 cm hoch . . . . . .

Vorstehende Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. **0.40** ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen **3.—** ℳ

Iris germanica.
1 Stück 0.40 ℳ

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Neuere hervorrag. dtsch. Iris-Züchtungen:

1 **Aareshorst.** Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern . . . . .
11 **Asa,** großbl., von edlem Blütenbau und Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter . . . . .
38 **Eckesachs,** blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf ca. 50 cm hohen Stengeln . . . . . .
36 **Flammenschwert,** gelb und braunsamtig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig . . . . . .
43 **Goldflies.** Die Sorte bildet innerhalb der Iris germ.-Klasse eine neue Form. Die Formentwicklung der Einzelblüte tritt hinter der Gesamtblüte zurück. Ihr niedrer Wuchs zeichnet sie mit ihrer außerordentlichen Reichblütigkeit zu einer hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand machen sie der Flmmenschwert ähnlich. Der Wuchs ist jedoch völlig abweichend
58 **Iduna.** Dom hellgelb, Hängeblätter, velchenblau . . . .
73 **Lohengrin,** starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra . .
80 **Odenvogel.** Die gelbgeränderten, purpurvioletten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber edelgeformter Dom. Die Großblumigkeit dieser Neuheit, vereint mit der wirkungsvollen Farbentönung, bedeutet eine neu erreichte Entwicklungsstufe . . . . . .
92 **Rota,** neue karminrosa Sorte . . . . . .
102 **Vingolf,** stumpf creme mit samtig violettblau . . . . .

Vorstehendes hervorragende Sortiment neuer Iris in 10 Sorten nur 6.— ℳ

Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertvolle Ergänzung zu Iris pumila und geman. in Wuchs und Blütezeit
,, ,, **Halfdan,** hellcremegelb . . . . . .
,, ,, **Helge,** blaß zitronengelb mit perlm. Stengelbl. . . .
,, ,, **Ingeborg,** reinweiß . . . . . .
,, ,, **Walhalla,** lavendel mit blauweinrot . . . . . .
,, **Kaempferi** (Japanische), allersp., blüht Ende Juni-Juli, steif. Stiel, sehr reichblüh., in getr. Sorten . . . .
,, **pumila,** Zwergschwertl., früheste Iris, blüht Ende April-Anfang Mai, niedr., geeignet für Einf. u. Felspartien. Siehe niedrigbl. Stauden . . . . . .
,, **sibirica Perry's blue.** Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 100—120 cm hoch (5.—6.) . . . . . .
Kniphofia hybrida — Fackellilie, prachtvolle Mischung in orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung . . . . . .
,, **Royal Standard,** warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, ganz extra . .
,, **The Rocket,** glühend rot, große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregte . . . . . .
Lathyrus latifolius, perrennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt . . . . . .
,, **White Pearl,** großblumig, weißblühend . . . . . .
,, **Rosenkönigin,** hellrosa, neue großblumige Sorte . . .
Lavendula vera lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten . . . . .

1 St. ℳ	
	Lupinus Downers Pink Pearls, großartige Neuheit, mit
0.80	schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachs-
0.60	rosa, prachtvoll
0.50	**Lupinus pol. Moerheimi.**
0.80	Die prächtigen Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus und sind besetzt mit rosa und weiß gefärbten Blumen.
0.60	Herrlicher, ge-
0.70	drungener
0.40	Wuchs. Siehe neben stehende Abbildung . .
	Lupinus pol. roseus, rosa .
	Lychnis (Lichtnelke) **Haageana,** rotblüh.,
0.60	nicht zu viel
0.60	Nässe . . .
0.60	**Lychnis chalcedonica,** brenn. Liebe, rotblühend, Juni-Juli . .
0.40	**Lychnis viscaria splendens,**
0.40	Pechnelke, ge-
0.40	füllte Pechnelke
0.50	mit leuchtend
0.80	karminroten Blumen. Infolge der weithin leuchtenden Farbe besonders wertvolle
0.40	Schmuckstaude die sich auch als Einfassung für höhere Gruppen eignet. Halt-
0.40	bare Schnittblume, 30—40 cm
1.—	hoch (5.—6.) .
	Lythrum roseum superbum,
1.50	Weiderich,
0.50	schön für Grup-
0.80	pen, glänz.
0.80	kirschrot,
0.50	ca. 100 cm hoch, Juli-Sept.

1 St. ℳ	
1.50	
0.60	
0.50	
0.40	
0.40	
0.50	
0.40	

Lupinus polyphillus Moerheimi 1 St. 0.60 ℳ

Lychnis viscaria splendens, Pechnelke

Kniphofla — Tritoma hybrida. Fackellilie

Oenothera glabra, Nachtkerze 1 St. 0.40 ℳ

Lythrum roseum, roseum superbum, Weiderich

Liatris spicata, Prachtscharte, violettpurpur. Eine hervorrag. Schnitt- und Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders, 50 cm (8.—9.) . . . . . .
Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd . . .
Lupinus polyphyllus, Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenreihen, blüht Juli-Sept. Prachtmisch.
,, **Downers Delight,** eine der allerschönsten Neueinführ. mit komp. Blütenrispen, dicht besetzt m. Bl., von denen der obere Teil dunkelkarminrot, der untere Teil prachtv. zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot . . . .

1 St. ℳ	
0.50	
0.50	
0.40	
2.—	

Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 97.
Monarda didyma rosea, Etagenblume, leuchtend rosa quirlständige Blüten, Belaubung duftend, 60 cm hoch (7.—9.) 0.40
Myosotis palustris Nixenauge, siehe Wasserpflanzen S. 101
Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.) 0.40
,, **missouriensis,** siehe niedrige Stauden

Paeonia arborea. Baumart. Pfingstrose Prachtvoll als Einzelpflanze.



Paeonia chinensis. Die bekannte Pfingstrose in prachtvollen gefüllten und einfachen Sorten.



von links nach rechts
Papaver orientale Prinzessin Viktoria Louise, lachsrosa, **Perrys White,** weiß, **Ethel Swete,** kirschrosa.

Paeonia arborea, baum- oder strauchartige Pfingstrose.

1 St. ℳ

In verschiedenen Farben, 2—3jährige Pflanzen . . . . 3.—
Die baum- oder strauchartigen Pfingstrosen blühen etwas füher als die krautartigen chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchmesser ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanzen einen überwältigenden Gartenschmuck. Für leichten Tannenreisigschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar.

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.

Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrl., duftenden Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergehend zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanzen oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestörten Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird.

Paeonia officinalis rubra plena, die bekannte dunkelr., gefüllte frühblühende Maipfingstrose . . . . . 1.—

Gefüllblühende Paeonia chinensis-Sorten:

3 **Albert Creusse,** rosa mit karminrotem Zentrum 0.90
4 **alba plena,** weiß gefüllt 0.90
6 **Avalanche,** reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenf. 1.20
12 **Duch. de Nemours,** cremeweiß, extra . . . . . 1.—
13 **edulis superba,** leuchtendrot mit silbernem Schatten . . 1.—
15 **Eugène Verdier,** zart fleischfarbig rosa, großblumig . . . 1.50
18 **Faust,** schalenfest, Schale fleischrosa, Füllung creme mit chamois, mittlerer Gruppe fleischrosa . . . . . 1.—
22 **Felix Crousse,** dunkelrot, reichblühend und wirkungsvoll 0.80
25 **festiva max.,** große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich . . . 0.80
32 **James Kelway,** weiße, schön gebildete Blumen, vorzügl. 1.50
35 **Lady Alexander Duff,** weiße prächtige große Blumen, beim Aufblühen wenig rosa 1.50
39 **Monsieur Martin Cahuzac.** Von allen dunkelpurpurnen Sorten die dunkelste und leuchtendst gefärbte . . . . . 1.—
42 **Monsieur Jules Elie,** lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra 0.80
44 **Reine Hortense,** violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra . 1.—
48 **Sarah Bernhardt,** herrlich rosa, großblumig, extra . . . . 1.—
60 **Victoire d'Alma,** purpurviolett 1.20

Beste Sorten gemischt 1 Stück **0.70** ℳ, 10 Stück **6.—** ℳ
Bei Bestellung bitte Namen und Nummer anzugeben.

Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

Ho Gioku, reinweiß, extra fein . . . . . 1.—
O Fugi rosa weiß . . . . . 1.—
Rosy Down, rötlich weiß . . . . . 1.—
Dürer, reinweiß mit gelben Staubfäden, sehr reichblühend 1.—
Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchm.
„ **Hybriden,** gemischte 0.40
„ **orient. Prinzessin Viktoria Luise,** lachsrosa 0.40
„ „ **Cerise dwarf,** prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten 0.60

Papaver orient. Ethel Swete, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, i. Zentr. schwarze Flecken 0.70
„ „ **Goldschmidt,** karminblutr. m. schwarz. Flecken 0.60
„ „ **Goliath,** riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend 0.50
„ „ **Mrs. Stobart,** neu, leucht. kirschrosa, prachtvoll neue Sorte 0.70
„ **Perrys White,** rein satinartig weiß mit dunklen Flecken . 0.50
„ **nudicaule u. alpinum** siehe niedrigbleibende Stauden, Seite 97.

Pentstemon, Bartfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten überwintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.
„ **Gentianoides** Pfitzers Riesen, hervorragende Züchtung in reichster Farbenpracht und Blütenfülle von höchster Vollkommenheit. Halbstaude, Frühjahr lieferbar . . . 0.40



Pentstemon gentianoides riesenbl. prachtv. Rabatt.- u. Gruppenpflanze

Phlox-Flammenblumen.

Frühsommerphloxe.

1 St. ℳ

Phlox-Arendsii. Neue Phloxgattung. Kreuzungsprod. von frühbl. Phloxen d. canadensis-Sort. m. d. best. decuss.-Sorte. Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai.
Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, sehr frühblühend, reich verzweigte Büsche . 0.40
„ **Helene,** lichtlila Blüten, 40 cm hoch 0.40
„ **Lisbeth,** weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm 0.40
„ **suffroticosa Snowdon,** mit schönen wohlgeformten blendend weißen Blumen in großen Dolden, die sich abgeschnitten ausgezeichnet halten, Remontiert bis zum Frost 60—70 cm hoch (7.—9.) 0.40

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

Sommerphloxe.

Phlox decussata,

Garten-Phlox, Flammenblume. Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere und neuere Sorten auf.



Phlox decussata 10 Sorten 3.— ℳ

Phytolacca acinosa, Kermesbeere 1 Stück 0.80 ℳ

Nr.		1 St. ℳ
	Niedrige Phlox dec.-Sorten:	
47	**Flora Hornung,** milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen (8.-10.) 60/70 cm	0.40
51	**Frühlicht,** neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh, 70 cm, (7.-8.)	0.40
120	**nana coerulea,** blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig, sehr gute Gruppensorte	0.40
38	**Erkmann Chatrian,** leuchtend rosa mit dunkler Mitte	0.40
63	**Gustav Lind.** Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote Sorte. Wundervolle Farbe, sehr wirkungsvoll	0.60
8	**W. Kesselring,** dunkelviolett, mit großem weißem Auge, großblumig 70 cm, (7.-8.)	0.40
125	**Nelkendom,** hellnelkenrosa, formt als alte Pflanze einen ganz neuen Typ durch seine mehr als meterbreiten dicht geschlossenen Büsche (7.—9.) (60 cm hoch)	1.—
185	**Württembergia,** leucht. karminrosa, großblütig extra	0.40
	Höhere Sorten:	
1	**Alpenglühen,** wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend	
2	**A. Weiß,** veilchenblau, großblumig, extra	
4	**Andenken an Wilh. Pfitzer,** karminrosa	
10	**Baron van Dedem,** scharlachblutrot, große Dolden	
11	**Caroline v. den Berg.** Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch	
18	**Croix de Lorraine,** karmin und weißgestreift, sehr früh	
37	**Electra,** leuchtend neurot, sehr schön	
40	**Elis. Cambell,** zart, helllachsfarbig, extra	
42	**Europa,** schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte	
41	**Erntefeuer,** seltenes erdbeerrot, große Leuchtkraft, bisher im Farbensortiment einzig dastehend	1.—
44	**Feuerreiter,** leuchtend lachsorange, große Dolden, starkwachs. spätblühend	1.—
46	**Frau Anton Buchner,** schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra	
58	**Frl. v. Lassberg,** großbl., weiß	
53	**Freya,** lichtfleischfarben mit hellrosafarben Knospen	
59	**General von Heutsz,** leuchtend, lachsrot mit weißem Auge großbl., spätblühend, große Dolden	
70	**Hanny Pfleiderer,** rosa weißb. echsf. mit karminrotem Auge	
76	**Hindenburg,** glühend kirschrot	
85	**Karl Förster,** glühend dunkelorangerot, große Einzeldolden, sehr gute Sorte, extra leuchtend	
88	**Le Mahdi,** tiefdunkelblau, 80 cm	
91	**Leo Schlageter,** leuchtend scharl.-karmin mit orangefarb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftiger Wuchs, Unempfindlichkeit der Blüten gegen Sonne und Regen, extra	
104	**Margaret Garvin Jones,** rosafarbige Blume mit leuchtend karminfarbigem Auge, extra	
106	**Mars,** leuchtend dunkelrosa, großblumig	
112	**Morgenrot,** eigenartige rote Farbe, sehr auffallend, mittelhoch wachs., sehr reichblühend	

Phlox (Fortsetzung)

		1 St. ℳ
108	**Mille Marie Kuppenheim,** reinweiß, beste Gruppensorte	
121	**Paul Hoffmann,** magnetakarminrot, L. dunk.	
149	**Rheinstrom,** dunkelrosa, großblumig	
142	**Rosenkavalier,** rein rosenrot, großdoldig, kräftiger Farbe, starkwachsend	
155	**Saladin,** scharlach-orange, schöne Farbe	
175	**Septemberglut,** orangerot, Mitte karmin, spätblühend	
160	**Siebold,** brennend orangerot	
180	**Vald Jensen,** neu, lachsfarbig rot mit weißem Auge	
184	**Wolfgang v. Goethe,** leuchtend karminrosa, extra	
	Soweit nicht besonders vermerkt per Stück	0.40 ℳ
	1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl	3.— ℳ
	Bei Bestellung bitte Nummer **und** Sortennamen anzugeben.	
	Physalis Franchetti, Ballonpflanze, mit groß. orangeroten Fruchtkapseln. Abgeschnittene Zweige halten sich monatelang im Zimmer . . . . . 10 Keime	0.40
	Phytolacca acinosa, Kermesbeere. Diese Staude ist eine Seltenheit, die weiteste Verbreitung verdient. Von Juni bis September zieren die weißen Blütentrauben den ansprechenden bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmackl., werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die oberen Teile sterben im Winter ab, die rübenartige Wurzel ist jedoch winterhart. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung, starke 1-jährige Sämlinge . . . 1 St. 0.80 ℳ, 10 St. 7.—	
	Polemonium Richardsoni, himmelblau prachtvoll lang blüh., buschig wachsend 40—50 cm (4.-9.)	0.50
	Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr. lock. gef. Bl. von orange und roter Färbung auf 50—60 cm hohem Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.—8.)	0.40
	,, **nepalensis Miss Willmott,** reichbl., mit dunkel lachsrosa Bl. 30—60 cm hoch (6.—8.)	0.40
	Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.	



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa 1 Stück 0.60 ℳ

Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte Stauden Margueriten, Gartenwucher-Blumen Hervorragende Schnitt-, Rabatt- und Gruppenstauden. Die herrlich gefüllten und einfachen Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai-Juli und von Ende August-Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

Einfachblühende Pyrethrum:

	1 St. ℳ
Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben	0.40
„ **hybr. Dr. Bosch,** besonders schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. Auffallende Neuheit	0.80
„ **Eileen May Robinson,** schönste rosa Sorte, neu, Abb.	0.60
„ **hybr. Hamlet,** lebhaftrosa	0.60
„ **hybr. James Kelway,** scharlachrot	0.60

Gefülltblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht.karminscharlach, sehr schön	0.80
„ **hybr. fl. pl. Mont Blanc,** reinweiß,	0.60
„ **hybr. fl. pl. Queen Mary,** große rein rosa Blumen,	0.60
„ **uliginosum** (Chrysanthemum), bis 150 cm hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober	0.40
Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria zu Kompott, starke Pfl.	0.60
„ **Emodi,** riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze.	0.80
„ **palmatum rubrum,** rote Blüten	0.80
Rudbeckia, anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.	
„ **Herbstsonne,** gelb großblumig, 180 cm (9.)	0.40
„ **flava,** gelb mit schwarzer Mitte, 50—60 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.—7.)	0.40
„ **Neumanni,** langstiel., Blüte braungelb mit schwarzer Mitte, 40—70 cm, einer der dankb. Dauerblüher (7.—10.)	0.40
„ **laciniata flore pleno,** Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 120 bis 150 cm hoch	0.40
„ **purpurea,** (Echinacea purpurea) karminrote margaretenähnliche Blute, sehr schöne Schmuck- und Schnittstaude, 120 cm hoch	0.50

	1 St. ℳ
Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüstl. Schmuck- und Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August bis Oktober.	0.40
„ **canadensis,** mattgelb, bis 150 cm hoch, spätblühend (8.—9.)	0.40
„ **Frühgold,** frühblühend, altgold. Juli, 120 cm hoch	0.40
„ **praecox,** schlanke gelbe Rispen, besonders früh (8.) 70—80 cm hoch	0.40
„ **Shortii,** 100—150 cm hoch, leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.)	0.40
„ **hybrida Goldelfe,** dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.)	0.50
„ **hybrida Goldschleier,** leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm h.	0.50
„ **Goldstrahl,** golden, breite, große Form, 80—100 cm (8.-9.)	0.40
„ **virgaurea nana,** hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40—50 cm hoch (8.—9.)	0.40
Spiraea aruncus Kneiffi, prächt. farnart. herrl. Belaub., lange reinweiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen und Bachrändern, verträgt Halbschatten, 100/150 cm	1.—
Statice Incana nana (tatarica), weißblühend, zum Trocknen Juli-August, 30 cm hoch	0.40
„ **dumosa,** bedeutende Verbesserung der alten Sorten. Die Pflanzen bilden dichtgeschlossenes, leicht silbergraues Blütenkissen, neu	0.60
„ **latifolia,** mit Massen kleiner blauer Blütchen	0.40
Thalictrum adiantifolium, Zierl. Pflanze, deren Laub an feines Frauenhaar erinnert und auch an Stelle dessen im Sommer in Blütensträußen vielfach Verwendung findet. 40 cm (6.)	0.50
„ **Wiesenrauch aquilegifolium,** 100 cm hohe Stauden mit leicht., federbuschart. Blütenstand v. lilaroter, rosa und weißer Farbe	0.40
„ **dipterocarpum,** prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Blüte purrosa, mit zahlreichen großen zitronengelben Staubfäden; sehr dekorativ	0.60

Rudbeckia Neumanni, halbhohe Schnitt- und Rabattenstaude, unermüdlich. Blüher

Scabiosa caucasica 0.40 ℳ

Solidago Goldelfe, gelbblühend 1 St. **0.50** ℳ

	1 St. ℳ
Salvia argentea, filzartige, silberige Salbeiblätter, weißblüh., Blütenstand sperriger, Einzelblüte größer	0.60
„ **globosa,** weiß, geschlossener, kugeliger Blütenstand, Blatt graugrün	0.60
Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.	
Scabiosa caucasica, Skabiose. Schöne, empfehlenswerte Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni—Oktober, 50—80 cm hoch	0.40
„ **cauc. perfecta,** Blume größer, blau	0.60
„ **cauc. alba,** weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß	0.50
Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm h. (7.—8.)	0.60
Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet	0.40
„ **spectabile Brillant,** mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön	0.50
Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserrande, orangegelbe Blüten, August-September	0.50
Sidalcea hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstaude, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenartigen Blütchen bedeckt ist, 50—60 cm hoch.	
„ **Crimson King,** bräunlich karmesinrot, dichte Büsche, später blühend (7.—8.)	0.50
„ **Interlaken,** prachtvoll silberig rosa (7.—8.)	0.50
„ **Lindbergh,** dunkellilarosa, prachtvoll buschig	0.60
„ **Scarlet Beauty,** tief amarantrot, heller wie Lindbergh, etwas lockerer gebaut, 60 cm (6.—7.)	0.50

	1 St. ℳ
Tradescantia, Dreimasterblume	
„ **virginica Leonore,** große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schilfartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wassernähe besonders schön. Für Teichrand geeign.	0.40
Trollius Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer.	

Trollius, Trollblume, **Orangeglobe** 1 Stück **0.60** ℳ

Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

Valeriana, Baldrian

	1 St. ℳ
Trollius hybr. Earliest of All, goldgelb, reichblühend, sehr früh . .	0.60
„ **hybr. Golden Wonder,** orangegelb, spätblühend (4.—6.) . . .	0.80
„ **Orangekönig,** orange, große volle Blume, mittelhoch, neu (4.—6.)	0.70
„ **Orangeglobe,** garantiert echt, mit großen, kugelförmigen, goldorangen Blumen (4.-6.)	0.60
„ **europaeus,** großblumig, reingelb, echt (4.—6.)	0.50
„ **europ. albus,** weiß .	1.—
Valeriana, Baldrian, reichblüh., sehr schön, gemischte Farben, 60—70 cm hoch, rosa, rot und weiß	0.40
Verbascum olympicum, Königskerze, sehr schön	0.40
„ **pannosum,** Blütenstand reicher, ährenförmig	0.40
Viscaria splendens, Pechnelke, rotbl., 40 cm hoch (6.—7.)	0.40
Wahlenbergia grandiflora, große dunkelblaue Blüten, 35 bis 50 cm hoch	0.40
„ **grandiflora,** reinweiß, Juli-August	0.40
Yucca filamentosa, Palmlilie, immergrün, völlig winterhart, nordamerik. Palmlilie, meterhoher pyramidaler Blütenschaft mit weißer hängender Blüte im Juli, anspruchsl., hervorrag. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze . . . . . Abbildung nebenstehend.	1.50 b. 4.—

Wiesbaden, 23 4. 34
Für Ihre Zeilen best. d ankend bitte ich folgendes zu senden . . . Die Sendung 1933 war ganz ausgezeichnet u. hatte ich viel Freude an den Blumen. Indem ich . . . . . Ihre ergebene Ada v. Borke.

Deidesheim, 4. 6. 34
Firma J. Lambert & Söhne Trier
Die gewünscht. Pflanzen sind alle gut angekomm. Best. Dank auch für die extra mitgeschickten Pflanzen und Samen! 12 Rm schicke ich nächste Woche ab.
Hochachtungsvoll Muriel Giessen.

Yucca filamentosa. Beschreibung siehe untenstehend

Niedrigbleibende Stauden

für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

Alyssum saxatile 1 Stück 0.40 ℳ

Arabis alpina fl. pl. Gänsekresse

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat

	1 St. ℳ
Acaena microphylla, Stachelnüßchen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen . . .	0.30
„ **microphylla glauca,** schöne silbrig graugrüne Rasen bildend	0.30
Acantholimon glumaceum, Igelpolster, dichte, grüne Polster, karminrosa Blütchen, wertvoll für senkrechte Felsenspalten, trockene und sonnige Lage (7.—8.)	0.80
Achillea serbica, weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend	0.50
Ajuga Brockbanki, hellblaue Blüten, Wuchs kräftiger als bei den anderen Sorten, 20—30 cm hoch (5.—7.)	0.40
„ **reptans fol. variegatis,** weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10—15 cm hoch . .	0.40
„ **reptens fol. multicolor,** buntgefl. Blätter von purpurrot., braunroter und bunter Farbe, eignet sich für Einfassung und Felspartien sehr schön	0.30
Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart, reiz. hellblaue Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.)	0.40
„ **cyaneum superbum,** dichte, dunkelviolette Blütenköpfe, gleich der vorigen, durch die späte Blütezeit wertvolle Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.)	0.50
Alyssum saxatile luteum, Steinkraut, Gebirgsschildkraut. Leucht. gelbe Blüten und silbergrau beh. Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. (5.—6.) . .	0.35
„ **montanum,** dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (4.—5.)	0.40
Androsacae, Mannsschild, primelartige, entzück. Alpenpflanzen, die aus dem rosettartigen Aufbau ihre Blütchen hervorbringen. Bester Standort zwischen Felsritzen und Steinen, wo gegen allzustarke Sonne gesch.	
„ **primuloides** rosar. gr. Bl. auf. sch. Polster, 10 cm (5.-6.)	0.40
„ **sarmentosa,** kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blütchen aus wellig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.-6.)	0.40
Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Osterblumen	0.25
„ **fl. pleno,** gefülltblühend	0.60
„ **pulsatila,** Küchenschelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.—4.) . . .	0.40
„ **silvestris,** weiße Frühlingsanemone	0.30

	1 St. ℳ
Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen . . .	0.25
Arabis alpina fl. albo pl., gef. weißblüh. Pflanze, niedr., auch als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend. . .	0.30
„ **alp. fol. variegatis,** reizende, weißbunte Belaubung . .	0.40
„ **alp. Rosabella,** mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert	0.40
Arenaria rotundifolia, feste Polster bildend, 10 cm hoch (7.-8.)	0.30
Armeria Laucheana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, **rot,** für Einfassung und Trockenmauern (5.—8.) . . .	0.25
„ **alba,** reinweiß, 15 cm hoch	0.25
Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden	0.30
Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni	0.30

Weitere Sorten siehe Seite 85

Aubrietien, Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrüner Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellila bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke Sonne und Trockenheit.

Aubrietia Aubrey Prichard, tief mauveblau, sehr schön . .	0.50
„ **Eyrii,** lila, leicht wachsend	0.30
„ **Fire King,** die leuchtend, von allen roten	0.50
„ **Moerheimi,** prachtvolle Neuheit, größtbl., leuchtend rosa, extra	0.40
„ **Dr. Mules,** leuchtend violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien	0.40
„ **Mrs. Lloyd Edwards,** großblumige Sorte, leuchtend dunkelpurpurblau	0.40
„ **tauricola,** dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40
Betonica grandifl., Steinziest., rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7.—8.)	0.30

Im Steingarten dürfen keine Blumenzwiebel fehlen

Aubrietien Eryii, prachtvolle Polster- und Mauerstaude

Campanula Portenschlagiana, erstklassige Mauerstaude, aber auch besonders schön als Dauerbeetpflanze für Grabstätten, 10—15 cm h. Fast den ganzen Sommer über blühend

Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Brunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.)	0.35
,, **Webbiana rosea,** rosablühende Abart	0.40
Campanula carpathica. Glockenblume. Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten	0.30
,, **carp. alba,** weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.)	0.40
,, **Portenschlagiana,** aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—9.)	0.50
,, **pulsilla,** reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.50
,, ,, **alba,** weißblühend, 10 cm	0.40
,, **rotundifolia,** kleine rundliche Blättchen und kleine Blütchen, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.)	0.50
Cerastium Columnae, Hornkraut, weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.)	0.30
,, **tomentosum,** niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker	0.30
Corydalis lutea (Lerchensporn), Blüten goldgelb, 20—30 cm hoch, für Steingeröll, Felsritzen und Mauern (5.—9.)	0.40
Cotula squalida, hübsche, moosartige Polster bild. Pflanze m. feingefied. braungrüner Belaubung. Schön f. Steing.	0.30
Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.)	0.40
Delphinium chin. pumilum album und **coeruleum,** blauweißblüh., halbhoch, ca. 40 cm, 2-jährig, vorzüglich zum Schnitt	0.40
Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besonders für Einfassung und zur Bepflanzung von Trokkenmauern, wohlriechend	
,, **caesius hybr.,** rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.30
,, **deltoides,** ganz niedrig, blutrötliche Einfassung	0.40
,, **neglectus,** leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0.50
,, **plumarius,** siehe Seite 104.	
Draba Aizoon (Hungerblümchen), gelb, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)	0.40
,, **repens,** niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten 10 cm (4.)	0.40
Dryas octopetala, kriech. Alpine mit großen weißen, anemonenartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.)	0.60
Epimedium, Sockelblume. Vertragen tiefsten Schatten. Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk, 20 cm hoch	
,, **coccineum,** rotblühend (4.—5.)	0.50
,, **pinnatum elegans,** lebhaft gelb blühend 20—30cm (4.—5.)	0.80
,, **niveum,** weißlich, frühblühend, niedriger 15—20 cm	0.50
Erinus alpinus, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trokkenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch (5.—6.)	0.40
Eriophyllum caespitosum, Grauweißfilzige Polster gefiederter Blätter, hellgelbe Strahlenblüten während des Sommers, 15—20 cm (6.—8.)	0.50
Erodium Chamaedryoides rosea, Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage	0.50
Euphorbia myrsinites, gelbe Blütendolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.—6.)	0.50
Gentiana, acaulis, Enzian für Felspartien und Einfassungen mit großen glockenförm., tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blumen 10 cm (5.)	0.60
,, **Lagodechiana,** empfehlenswert. neuer Enzian mit prachtvollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut fast auf jedem Boden 15—20 cm (8.—9.)	0.70

Gentiana Lagodechiana, Enzian 1 Stück **0.70** ℳ eine der dankbarsten Enzian

	1 St. ℳ
Geranium Pylzowianum, neu, niedrig wachsend. Die rosafarbigen Blumen kommen im Mai zum Vorschein	0.50
Geum bulgaricum, Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend, für Felspartien und Steingärtchen (5.—6.)	0.50
,, **Heldreichi,** m. mennigrot. Blüten, f. Steingarten, 20—30 cm hoch (5.—6.)	0.40
,, **Sibiricum,** orangerot blühende, 20 cm hohe Steingärten- und Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt, sehr empfehlenswert	0.40
Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), gedeiht in jedem kalkhaltigem Boden, blüht Juni-August, 15—20 cm hoch, entzückende Blüte	0.40
,, **sibiricum,** stark wüchsig	0.40

Edelweiß, Gnaphalium Leontopodium 1 Stück **0.40** ℳ

Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Gypsophila repens monstrosa, Frühlings-Schleierkraut, rein weiß, schöne niedrige alp. Pflanze, sehr frühblühend 30 cm (5.—6.)	0.40
,, **repens,** weißblühend kriech., 10 cm (5.—6.)	0.40
Helianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.)	0.40
,, **Ben Alder,** bräunlichrot, nach der Mitte bis tief braunrot	0.50
,, **Ben Lui,** mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine der schönsten Sorten	0.50
,, **Fire flame,** karmin-rötlichorange, nach der Mitte zu in gelb übergehend	0.50
,, **gelb gefüllt**	0.40
,, **Lawrensons Pink,** lachsrosa	0.50
Hepatica triloba alba, Leberblümchen, weiß (3.—4.)	0.50
,, **triloba coerulea,** blau	0.30
,, **triloba rubra,** dunkelrosa	0.40
,, **angulosa,** blaues ungarisches Leberblümchen	0.50

Leberblümchen-Hepatica entzück. Frühjahrsblüher für schatt. Lagen

	1 St. ℳ
Hieracium, Habichtskraut, niedr. Kräuter mit oberirdischen Ausläufern, f. d. Alpinum geeignet, evtl. für gras. trock. kahle stein. Hänge im Park.	
,, **rubrum,** braunrot, 25 cm (4.—5.)	0.30
Houstonia serpyllifolia, bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, (5.—6.)	0.40
Hutchinsia alpina (Gemskresse), schneeweiß, 5—10 cm hoch (6.—7.)	0.40
Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut, Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.)	0.50

Iberis sempervirens

	1 St. ℳ
Iberis (Schleifenbl.) gedrungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweißer Blüten, eignet sich besonders zu Einfassungen und Felspartien, blüht April-Juni, 30 cm hoch	
,, **sempervirens,** niedrige weißblüh. Iberis, 20 cm hoch (4.—5.)	0.40
,, ,, **Perfection,** weiß. etw. kompakt. weiß. Schneeflocke, 15 cm (4.—5.)	0.45
,, ,, **Schneeflocke,** schneeweiß, 15 cm hoch (4.—5.)	0.40
,, ,, **Weißer Zwerg,** kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10-12 cm h. (4.—5.)	0.40
,, **gibraltarica,** Bl. groß, lila in weiß übergehend, s. schön	0.40
Inula ensifolia, Zwerg Alant, kugelrunde Büsche mit 20 cm h. klargelben Strahlenblüten (7.—8.)	0.50

	1 St. ℳ
Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai, niedrig, als Einfassung gemischt,	0.30
,, ,, **cyanea,** ultramarinblau	0.40
,, ,, **cyanea,** dunkelblau	0.40
,, ,, **Die Braut,** reinweiß	0.45
,, ,, **florida,** gelb	0.40
Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium.	
Linaria pallida, Mauerflachs, eine unverwüstliche, kleine lilabl. hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit	0.40
Lysimachia nummularia, gelbe niedere rasenbild. Pflanze 5 cm (6.—7.)	0.30
Megasia (Bergenia) **cordifolia,** großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.)	0.40
Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Seite 101.	
Nepeta Mussini, dicht lilablau, polsterbildend während des ganz. Sommer blüh., Rabattenpflanze in sonn. Lage	0.30
Oenothera missouriensis. Nachtkerze, sehr große gelbe Bl. kriechend, sehr geeignet für sonn. Steingärten (5.—9.)	0.50
Pachysandra terminalis, weißblühend, immergrün mit lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbschatten, auch als Einfassung, 25 cm hoch (3.—4.)	0.60
Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge	0.40
,, **nudicaule,** kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis September. Siehe Abb. bei Staudensamen	0.40
Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß 2—3 cm	0.30

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen und Trockenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütchen bedeckt.

Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminlila Blütchen, vorzügl. rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm hoch (4.—5.)	0.40
,, **divaricata canadensis,** Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)	0.40
,, ,, **Laphami,** reizende 8 Tage haltb. Schnittblume, starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch (5.—6.)	0.40
,, **pilosa Brillant,** leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtv. wirkend, 30 cm	0.50
,, **setacea Moerheimi,** ausgezeichnete Sorte. Sehr kompakt. Wuchs, starke aufrechtstehende Stiele mit leucht. karminrosa Blüten 10 cm (4.—6.)	0.40
,, ,, **Leuchtstern,** leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reichster Fülle in dichten Polstern	0.50
,, ,, **Ronsdorfer Schöne,** leuchtendes lachsrosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart	0.60
,, ,, **nivalis, Schneeteppich,** weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)	0.40
,, ,, **G. F. Wilsoni,** reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch	0.40
,, ,, **Sprite,** karminrot mit dunklem Auge, 15 cm	0.40
,, ,, **Vivid,** lachsrosa Teppichphlox, sehr schön	0.80
Potentilla pyrenaica, Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40

Phlox setacea Wilsoni

Primula, Primeln.

Gehören zu den dankbarsten Frühblüher. Sie lieben kräftig. Gartenboden und etwas schattige Lage.

	1 St. ℳ
Teppich-Primeln. Ganz niedrigbleib. Art, die nur 5-10 cm hoch wird. Die zahllosen stengell. Blüten bilden durch ihre Massen weithin leucht. farbige Polst. Blütezeit März bis Mai.	
Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorrag. zur Rabatten u. Einfassung. Prachtmischung	0.15
,, ,, **coerulea,** enzianbl. mit heller Mitte	0.20
,, ,, **Juliae,** kaukasisch. Gartenprimel, frühb. Art mit zahlreichen, leuchtenden purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanze, niedrig (4.—5.)	0.30



Primula Helenae 1 Stück 0.40 ℳ

Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Primula acaulis Juliae,	
„ „ „ **Arno von Oheimb,** dunkelpurpur, 10—15 cm (3.—4.)	0.40
„ „ „ **Garteninspekt. Sander,** rotviolett, 5—10 cm (4.—5.)	0.50
„ „ „ **Lebensfreude,** etwas heller als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt	0.45
„ „ „ **Oberschlesien,** dunkelrot, großbl. gest.	0.50
„ „ „ **Schlesierkind,** leucht. viol. m. hell. Mitte	0.50
„ „ „ **Wanda,** Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau	0.50
„ „ **Helenae,** neue Rasse, die edelgeform. Einzelblüt. sind meist von karminpur. Farbe, frühblühend, echt	0.40
„ „ „ **Schneekissen,** reinweiß, niedrige dichte Polster bildend, neu	0.60
„ „ „ **Purpurkissen,** später blühend, etwas größeres Laub, purpurviolet t	0.45
rosea grandiflora, feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder sumpfigem Boden, eine der beliebtesten Gartenprimeln f. Beete und fürs Alpinum	0.40

Primula Bulleyana orange Farbtöne — **Primula Mooreana** leuchtend blaupurpur — **Primula Bullesiana** orangegelb

Vorstehende 3 Stück **1.50** ℳ

Hohe Etagen-Primeln.

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

	1 St. ℳ
Primula Beesiana, lilarote Etagenprimel (5.—6.)	0.50
„ **Bullesiana,** orangegelbe. ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.-7.) s. Abb.	0.50
„ **Bulleyana,** prachtvolle Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nüanciert, Etagenprimel s. Abb.	0.50
„ **japonica purpurea, sanguinea, alba** und **carminea,** blühen in etagenförmigen Quirlen, karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) . . . . . jede Sorte	0.50

Kugelprimeln.

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata, ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend, violettblau, kugelige Dolde (4.—5.)	0.35

Primula denticulata 1 Stück 0.35 ℳ

Andere meist doldenblütige Sorten.

	1 St. ℳ
Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den anderen Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend	0.30
„ **cortusoides,** herrlich tiefrosa (5.—6.)	0.40
„ **La Lorraine,** leuchtend karmesinrosa mit gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganz. Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi Sieboldi, 30 cm (5.—6.)	0.50
„ **Mooreana,** mit leuchtenden blaupurpurnen Blütenköpfen, zart duftend	0.50
„ **Sieboldi,** prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviolett, großbl., halbschattige Lage, humoser, lockerer Boden (4.—6.)	0.50
„ **Veitchii,** tiefrosa mit orangefarbenem Schlundring, ähn. cortusoides, sehr wertvolle Sorte, 25 cm (5.—6.)	0.50
„ **veris elatior alba,** Gartenprimel, weiß	0.15
„ „ „ **lutea,** gelb	0.15
„ „ „ **coccinea,** braune und rote Töne	0.20
„ „ „ **Prachtmischung**	0.15
Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtv. Blattfärbung, 25 cm (3.—4.)	0.40
„ **rubra,** mennigrot, 25 cm (4.)	0.40
„ **angustifolia azurea,** tief enzianblau, 25 cm (4.)	0.50
Sagina subulata, Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.—8.) s Abb.	0.20



Sternmoos-Sagina subulata

Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Santolina pinnata dunkelgrüne, feingefiederte wintergr. Belaubung 40 cm (7.—8.)	0.40
,, **tomentosa** silbergraue Belaubung	0.40
Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.	
Saponnaria oxymoides, Seifenkraut. Einfassungs- und Felsenstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.)	0.40
Saxifraga, moosartige Saxifraga — (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet. Auch für Halbschatten.	
,, **caespitosa,** weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.—6.)	0.30
,, ,, **Triumpf,** leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech, 5 cm (5.—6.)	0.50
,, ,, **Sternbergli,** weiß, kleinblumig, spätblühend, dichte niedrige Polster, 10 cm (5.)	0.40
,, ,, **Blütenteppich.** Bildet dichte Polster mit leuchtendkarminrosa Blütchen, übersät, sehr schön (5.—7.)	0.40
,, ,, **Rosakönigin,** leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu	0.40
,, ,, **Schneeteppich,** reinweiße große edle Blüten, außerordentl. reich blühend, 20—25 cm (4.—5.) neu	0.60
,, ,, **Schöne von Ronsdorf.** Die mittelgroße, in reichster Fülle erschein. Blüten sind leucht. karmin (5.—7.)	0.40
,, **leptophilia,** weiß, 15 cm (4.—5.)	0.30
,, **muscoides purpurea,** im Aufblühen rot, später helle Blüten (4.—5.)	0.35
,, **sancta,** hellgelbe Blüten, polsterartig wachsend 5—15 cm hoch, (5.—7.)	0.60
,, **rosettenartige** Blätter bild. Rosetten, die minder stark wie mit Kalk überkrust., grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich	
,, **Aizoon,** silbergraue Rosetten, sehr schön, dankbare Alpine, weißbl. (5.—6.)	0.40
,, **Burseriana,** bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugraugrün, große blendendweiße Bl., 10 cm, (3.)	0.50
,, **caterhamensis,** mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft, s. Abbildung unten	0.60
,, **umbrosa** (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.)	0.30
Sedum micranthum, ganz fein gefiedertes, hellgrünes Laub, weißdoldig blühend, sehr schön, 5—10 cm hoch	0.30
,, **obtusifolium,** eigenartig dicke, bräunlich schein. Blume	0.30
,, **reflexum,** saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.)	0.25
,, **Sieboldi** (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert	0.40
,, **spathulatum purpureum,** sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume	0.50
,, **spectabile** (Fetthenne), große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, 30—40 cm	0.40
,, **spureum,** starkwüchsige Bodenbedeckungspflanze, auch noch für Halbschatten, hellrosa. 15 cm (7.—8.)	0.25
,, ,, **splendens,** dunkelrote Blume, 15 cm (7.—8.)	
Sempervivum, Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeignetsten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbildend, blühen im Juli.	
,, **Brownii,** bräunlich dunkle Rosetten bildend	0.30
,, **Gamma,** mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen	0.40
,, **fimbriatum,** hellgrün	0.25
,, **triste,** rotbraunes Mauerröschen	0.25
Silene acaulis, Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5.—6.)	0.40
,, **alpestris,** weiß, 15 cm (5.—6.)	0.40
,, **Shafta,** lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum, 10 cm hoch (6.—8.)	0.40
Solidago brachystachya, ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen	0.40
Stachys lanata, Ziest. Rosarot. Dauerh. schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung, 40 cm hoch (7.)	0.30
Synthyris reniformis, violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5.—6.)	0.80
Teucrium chamaedrys, niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.)	0.40
Thymus lanunginosus (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriechende Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen 5—8 cm (6.—7.)	0.30
,, **serpyllum albus,** dichte, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blütchen, 5—8 cm (6.—7.)	0.30
,, **serpyllum coccineus,** lebhaft rot, 5—8 cm	0.30

Saxifraga Caterhamensis, prachtvoll zwischen Felsen

Sempervivum Hauswurz

	1 St. ℳ
Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrigbleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli-August	
,, **anacampseros,** mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern	0.30
,, **Ewersil,** blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8.—9.)	0.30
,, **kamtschaticum,** ca. 20 cm hohe Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön	0.30
,, **kamtschaticum, fol. varleg.,** buntbl. Art, 20 cm (7.—8.)	0.40
,, **lydium,** grüne Polster. 6 cm	0.25
,, ,, **glaucum,** stahlblau schimmernd, niedrig	0.25
Veronica (Ehrenpreis). Unverwüstliche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.	
,, **Allioni,** kriechend, mit dunkelblauen Blümchen (5.—6.)	0.40
,, **amethystina,** amethystblau, 40 cm hoch (5.)	0.40
,, **filiformis,** hellblau, rasenbildend, 10 cm (7.—8.)	0.30
,, **Incana,** leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5.—6.)	0.30
,, **prostata-Varietäten,** kräftigwachs. Sorten mit langen Blütenrispen. Blühen etwa 14 Tage vor Veronica rupestris und verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unter der Fülle der Blüten	0.35
,, ,, **alba,** weiß, 10 cm (5.—6.)	0.40
,, ,, **coerulea,** leuchtend blau, 10 cm (5.—6.)	0.30

Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Veronica repens, kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blütchen, reizend 5 cm hoch (4.—5.)	0.30
,, **rupestris,** leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude 10 cm (6.—7.)	0.30
,, **spicata erica,** neu, mit prächtig dunkelrosaroten Blumen, ca. 30 cm hoch (7.—8.)	0.40
,, **True blue,** blau, prachtvolle Steingartenpflanze, extra	0.40
Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen).	
,, **cornuta G. Wermig.** Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau	0.30
Viola cornuta-Hybriden. Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blumen der Stiefmütterchen. Hervorragende Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost, winterhart.	
,, ,, **Hansa,** reindunkelblau, 15 cm (5.—9.)	0.40
,, ,, **Woodgate,** dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig	0.50
,, **gracilis superba,** mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blütchen, früh und langanhaltende Blüte	0.40
,, **cuculata grandiflora,** Pfingstveilchen, langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten, 20 cm (6.—7.)	0.30
Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.	
13 **Frau von Bernock,** vorzügl. Treibveilchen, großbl., dunkelblau, extra	0.30
20 **Königin Charlotte,** das reichblühendste blaue frühe Veilch.	0.30
25 **Meisener Mädel,** vorzüglich zum Treiben	0.30
26 **odorata alba,** einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben	0.50
32 **Princesse de Galles,** dunkelblau, sehr großblumig	0.40
42 **sulphurea,** gelb einfach	0.40

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterharten Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächtige Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

Aspidium aculeatum, syn. Polystichun, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün, 30-40cm	0.60
,, **filix mas,** syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn für schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch	0.40
,, **spinnulosa,** synon. Dryopteris, zierlich, für halbschattige Lagen	0.50
Aspienium Trichomanes, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern	0.40
,, **viride,** ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten	0.50
Athyrium felix femina, Waldfarn, heimische gekrauste Art, 50—80 cm	0.40
Blechnum spicant, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm hoch	0.50
Osmunda regalis, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung	1.—
Polystichum angulare proliferum, schmale, immergrüne Wedel, der schönste Freilandfarn	0.70
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch	0.60
Struthiopteris germanica, Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachtvoller großer Gartenfarn	0.60

Steingarten-, Zwerggehölze.

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

Berberis Wilsonae, kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5.-6.) 1 St. **0.90** bis	1.20
Chamaecyparis, Fächerzypresse	
,, **Lawsoniana minima glauca,** dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrauer Farbe, 30 cm hoch und höher ℳ **3.50** bis	7.—
,, **Obtusa nana,** Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern 1 St. ℳ **3.**— b.	8.—
,, **pygmaea,** flachwachsende Zwergfächerzypresse, 20—30 cm hoch ℳ **5.**— bis	6.—
Cotoneaster, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben.	
,, **congesta,** mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm ℳ **1.25**	2.—
,, **horizontalis,** mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. ℳ **1.**— bis	3.—
,, **humifusa,** kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, für Felsgarten 5 cm 1 St. **1.25** bis	2.50
,, **praecox Nan Shan,** chinesische großbeerige frühfarbige Felsenmispel ℳ **2.**— bis	3.—
Cytisus, praecox, Elfenbeinginster Topfballen ℳ **1.50** Reizende Ginsterart, die in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Seine zierlichen Zweige sind im Mai mit kleinen Schmetterlingsblütchen übersät, die im Aufblühen schwefelgelb, später weißlichgelb sind. Besonders schön im Steingarten.	2.50

Elfenbeinginster Cytisus praecox, prachtvoller Frühlingsblüher

	1 St. ℳ
Daphne cneorum major, Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend, schwerer Lehmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.) Junge Pflanzen **1.50** ℳ	2.—
,, **Mezerum,** lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.)	3.—
Evonymus, radicans var., weißbunte halbkriechende Zwergspindel, für Felsgärten und Einfassung. 100 St. ℳ **25.**—, 1 St. ℳ **0.50** bis	1.—
Fuchsia gracilles. Zierliche wildwachsende winterharte Fuchsie, rote Hüllblätter, Innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht, auch Halbschatten (7.—8.)	0.60
,, **corallina,** große dunkelblaue Petalen mit roter Koralle	0.70
,, **hybr. Tom Thumb,** mit scharlachroten Blütchen, nur 20 cm hoch werdend.	0.80



Winterharte Fuchsie corallina, große dunkelblaue Petalen mit roter Mitte

	1 St. ℳ
Jasminium nudiflorum, gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3.)	1.50
Juniperus, Wacholder	
,, **Pfitzeriana,** bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen; feine leicht wirkende Bezweigung mit graugrünen Nadeln, Breite 30—40 cm	2.50
40—50 cm	3.50
,, **jap. aurea,** besonders schöne malerische Form, Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb	6.—
,, **sabina,** bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm ℳ **3.**— bis	5.—
,, **virginiana,** pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60 bis 80 cm ℳ **2.50**	5.—
,, **protasta,** blauer Kriechwacholder	3.—
Lavandula-Lavendel, vera, Munstead Riesen, der echte, blaue, duftende Lavendel, graugrüne Belaubung, 50 cm (7.—8.)	0.50
Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnl. Belaubung 100 St. ℳ **50—120.**— ℳ **0.70** bis	1.50
,, **pileata,** immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaubung und violettpurpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. ℳ **65.**—	0.90
Pinus montana, Zwergkiefer, mit niederliegend und bogenart. aufwärts gerichteten Ästen, Breite 30—40 cm	2.—
Breite 40—50 cm	3.50
Picea Maxwelli, Zwergfichte, flachkugelig, dichtverzweigte Art mit hellgrüner Benadelung, Breite 20—25 cm	5.50
Breite 25—30 cm	7.—
,, **Ohlendorfl,** Zwergkugelfichte, 20—30 cm	6.—
,, **pumila plauca,** plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgr., 20 cm	3.50
Picea excels. Clanbrasiliensis, Zwergfichte, breit, kegelf. wachsend ℳ **3.**— b.	5.—
,, **pypmaea,** Zwergstachelfichte, kegelf., aufstrebend, hellgr. Färbung, ℳ **3.50** b.	5.—

Zwerggehölze. (Fortsetzung)

	1 St. ℳ
Rosa Roulettl, die kleinste Rose der Welt. Die zwergiste und zierlichste aller existierenden Rosen. Die nur 10—15 cm hoch werdenden, dichte Büsche bringen in ununterbrochener Folge ihre kleinen rosafarbigen, gefüllten Miniaturröschen hervor. Wegen ihrer Kleinheit an bevorzugten Stellen im Steingarten besonders geeignet. Verlangt leichten Winterschutz. Auch als Fensterpflanze für sonnige nicht zu warme Zimmer. Zwerg-Pflanzen mit Topfballen	0.70
Thuya recurva nana bildet ganz dichtzweigige, rundl. Pflanze von regelmäßiger Form . . . . . ℳ 3.— bis	5.—
„ **Rosenthalii,** säulenförmig aufstrebend und glänzend dunkelgrün . . . . . ℳ 3.—bis	5.—
Vinca minor, immergrün. Dankbar für Einfassungen, Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspartien u. Abhänge, 10—15 cm, blaubl., je nach Stärke ℳ 0.30 bis	0.60
Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, immergrüner Strauch mit weißdornähnlichen Blütenbündel und prachtvo lem Fruchtbehang, der bis tief in den Winter hinein haftet. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Draht- oder Holzgestellen in warm. Lage . . . . . ℳ 1.50	2.50

Pyracantha Lalandi, echter Feuerdorn, im Herbst und Winter mit orange Beeren übersät

Winterharte Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlich. Blütenflor in rosa, roten, gelben u. orangefarb. Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

	1 St. ℳ
Opuntia camanchica, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb .	2—4
„ **leucospina,** 4:5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätt.	2—4
„ **Rafinesqul cymochila,** niederliegende Art mit hoch aufrechtstehenden runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich	2—4
„ **spirocenta,** ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln	2—4
„ **xanthostemma,** kurze rundliche platte Glieder, Blüte rötlich-gelb	2—4

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit **W** bezeichneten Pflanzen sind Wasserpflanzen und müssen zum mindesten bis zum Wurzelhals im Wasser stehen.

Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . . . W	0.60
Alisma plantago, Froschlöffel. Breite langgestielte Blätter 100 cm . . . . . W	0.40
Butomus umbellatus, Blumenbinse, rosenrote Blütendolden, schilfartige Blätter, 120 cm (6.—7.) . . . . . W	0.40

Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume

	1 St. ℳ
Calla palustris, Schlangenwurz, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . . . . . W	0.70
Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain	0.50
Eriophorum angustifolium, Wollgras, heimisches Cyperngras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet	0.60
Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . . . . . W	0.40
Hemerocallis, siehe Stauden Seite 90.	
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, tannenartig verzw., 100 cm W	0.40
Iris Kaempferi, siehe Seite 91.	
Juncus zebrinus, gestreifte Binse, Stengel werd. bis 150 cm hoch, sind grün und weiß gestreift . . . . . W	0.70
Lysichitum camtschatcense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächtigen großen gelben Blumen, die der Calla Elliottiana ähnlich sind, blüht Ende April	2.50
Myosotis palustris Nixenauge, Sumpfvergißmeinnicht . .	0.40
Phragmites communifol. varieg., weißbuntbl. Schilfrohr .	1.20
Sagittaria japonica, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende	0.50
„ **sagittifolia,** das heimische Pfeilkraut . . . . . W	0.40
Spiraea, siehe Seite 86 unter Astilbe.	
Thypha angustifolia, schmalblättrige Rohrkolben, b. 200 cm W	0.50

11. 5. 34

Ernst Deitz
Medecin — Dentiste
Ettelbrück

. . . . Sonst habe ich die große Genugtuung Ihnen mitteilen zu können, daß die mir von Ihnen geliefert. Knollen, Lilien, Schwertlilien, Dahlien u. Pflanzen alle zu meiner Zufriedenheit ausgefallen sind und bereits alle freudig treiben und grünen.

Typha angustifolia (Rohrkolben)

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegrab., ergeben bereits einen vortreffl. Standort für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa ½ Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter



Nymphaea Gladstoniana

Winterharte Seerosen. (Fortsetzung)

Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt. Die zahlreichen vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.

	1 St. ℳ
Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Durchmesser, 40—80 cm Wasserstand	5.—
,, **chrysantha,** kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand	5.—
,, **colossea,** fleischfarbig, 15—20 cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand	5.—
,, **Froebeli,** feurig dunkelrot, 10—15 cm Durchmesser, 30—100 cm Wasserstand	5.—
,, **Gladstoniana,** schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchmesser, 50—100 cm Wasserstand	5.—
,, **James Brydon,** violettrot, halbgef., kugelförmig, 12—15 cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand	5.—
,, **Laydeckeri rosea,** rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand	5.—
,, **odorata sulphurea,** hellschwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand	5.—

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Anwechslung hervor.

	1 St. ℳ
Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern	0.40
Avena sempervirens, blaugraue, steif aufrechte Blätter, sehr dekorativ. 40 cm	0.50
Eulalia jap. gracillima, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich	0.70
,, **zebrina,** mit gestreiften hängenden Blättern	0.80
Festuca glauca, niedriges blaugrünes Gras, 20 cm, prachtvoll für Heidegärten	0.30
,, **Glacialis,** schönes blaues Teppichgras. 10 cm	0.40
Glyceria apectabilis fol. varleg., elegant überhängende Blätter, ca. 100 cm hoch, besonders schön für Uferbepflanz.	0.40

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

	1 St. ℳ
Erica vulgaris Alportii, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.)	0.60
,, **vulgaris aurea,** prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen (8.—9.)	0.50
,, **cuprea,** rötlichgelbe Belaubung, lila Blüte (7.—8.)	0.60
,, **herbacea alba,** weißblühende, zwergige Schneeheide	0.70
Erica carnea Jac. Backhouse, lilarosa, blüht früher und mit größeren Blüten als carnea (3.—5.)	0.60
,, ,, **alba,** reinweiß, 20 cm (2.—4.)	0.60
,, ,, **atrorubra,** tiefrosa	0.70
,, ,, **Winter Beauty,** dunkelrosa, besonders frühblühend, 10—15 cm (2.—4.)	0.60
,, **herbacea Vivelli,** die schönste rote Erica, rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.)	
,, **vagans,** niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht von Juli bis September mit von unten aufblühenden langen ährenartigen Trauben, sehr reich	0.60
,, ,, **St. Keverne,** leuchtend dunkelrosa (7.—9.)	0.70

Moorbeetpflanzen.

Unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen sind eine Reihe unserer besten Blütensträucher zusammengefaßt. Unter ihnen nehmen wohl die winterharten Rhododendron und Azaleen eine hervorragende Stelle ein. Wenn sie zum üppigen Gedeihen Moorerde, Heideerde oder Lauberde bevorzugen, so kann man sich auch schon durch eine Beimischung von Torf zum Gartenboden helfen. Moorbeetpflanzen sind kalkfeindlich, daher muß in kalkreichen Gegenden der Boden unbedingt in obiger Weise verbessert werden. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter Bedecken des Bodens mit verrottetem Dünger oder Laub zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt. Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des starken Austriebs dankbar.

	1 Stück ℳ
Andromenda floribunda, bis 150 cm hoch werdender blütenreicher Strauch mit langen weiß. rispenartigen Blütenständ., vom März bis Mai	3.— b. 5.—
Japanische Azaleen, neue winterharte Hybrid, reichblühend, über und über mit zierlichen kleinen Blüten bedeckt, wintergrün	
,, **Hinomayo,** x **Kämpferi,** rosa, Kreuz., wintergr.	3.— b. 4.—
,, ,, kirschrot, wintergrün	3.— b. 4.—
,, **amoena,** karminrot	
,, **Kämpferi,** leuchtend orangerot	
,, **mollis-Hybriden, (Felsenstrauch).** Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtönungen von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckg.	2.50 u. höher

	1 Stück ℳ
Calluna vulgaris (Besenheide), siehe winterharte Heidekräuter	—
Erica carnea (echt Heide, Heidekraut), s. Winterharte Heidekräuter	—
Rhododendron (Alpenrosen). Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai—Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.	
,, **arboreum hybridum** in verschied. best. Sorten u. Farben mit Knospen, schöne ges. Pflanzen 40—50 cm **4.50** ℳ, 50—60 ,, **5.50** ℳ, 60—70 cm **3.50** ℳ, 70—80 ,, **8.—** ℳ, 80—100 ,, **12-15.-** ℳ	
Rhododendron Catawbiense grandiflora, ganz besonders schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug vollkommener Winterhärte	4.50 b. 15.—

Azalea mollis
prachtvoller Frühjahrsblütenstrauch f. Verpflanzungen

Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige

Moorbeetpflanzen. (Fortsetzung)

	1 Stück ℳ
Rhododendron Pink Pearl, d. schönste fleischfarb. rosa Sorte m. sehr groß. Dolden u. Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe obige Abbildung	4.50 b. 15.—
„ **ferrugineum**, rostfarbige europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachsende Art. Kleine hellrote, in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli-Juni. Beste Art für Steingärten und Heidegärten	3.— b. 5.—
„ **impeditum**, neue niedrige Zwergart aus China, Blätter ovalrund, nur bis 12 mm, glitzernd beschuppt, violettpurpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten	3.— b. 5.—
Rhododendron racemosum, niedr., buschig. Strauch mit kleiner lederartiger Belaubung. Zahlr. zartrosa Blüten, Mitte Mai	3.— b. 5.—
„ **praecox**. Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch	3.— b. 5.—
Rhodora canadensis, 5—6 blütig, rosa bis violettblütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblühend, mit länglichen schmalen Blättern	3.50 b. 5.—
Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreich. weißen Blüten folgen rote Früchte	4.— b. 5.—

Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für Azalea mollis und Rhododendron offerieren 50 kg **3.**— ℳ, 500 kg **5.**— ℳ, 5000 kg **200.**— ℳ

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden, ganz starke Pflanzen	0.80	7.50
„ **Engelmanni**, 5teilige Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern, stark	0.80	7.50
„ **hederacea muralis**, selbstklammernd, rankt ohne besondere Befestigung an Wänden hinauf, sehr stark	1.—	9.—
„ **Vitis Veitchi purpurea**, besonders für Hauswände u. Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd, stark	1.—	8.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen	2.50	—
Bignonia radicans, Trompetenblume, bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.)	2.50	—
Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. Bekannte Kletterpfl. z. Bekleidung von Balkons u. Spalieren, die währ. d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm voneinander entfernt gesetzt werden. Kräft. Keime 100 St. ℳ **10.**—	0.20	1.50
Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart. Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerläßlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite d. Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.		
Clematis Henry, reinweiß	2.—	18.—
„ **Jackmanni**, bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau	2.—	18.—
„ **Ramona**, lavendelblau, Verbesserung der bekannt. Sorte Lasurstern	2.—	18.—
„ **Ville de Lyon**, leuchtend rot	2.—	18.—
„ **montana perfecta**, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt	1.75	15.—
„ **paniculata**, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzüglich für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten im Herbst	1.75	15.—
Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanz. Seite 112.		

Glycine chinensis (Wistaria)

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen großen Rispen blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen	3.—	25.—
Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernd. Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend	1.—	9.—
Lathyrus latifolius „White Pearl", reinweiß, ausdauernd. Staudenwicke	0.80	7.—
„ **latifolius Rosenkönigin**, hellrosa, großbl. Sorte	0.80	7.—
Lonicera caprifolium praecox, Gaisblatt, Jelängerjelieber, wohlriechende Blüte	2.—	18.—
Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen, s. Abbildung	1.50	12.—



Clematis, Waldrebe Ramona, lavendelblau

Polygonum Auberti (Knöterich)

NELKEN

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Winterharte ausdauernde Arten, die darunt. aufgeführt. Arten werden im Winter leicht gedeckt. Sie kommen jed. Jahr wieder zur Blüte.		
Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20—25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.		
Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte		
„ **Brillantlila,** riesenblumige Sorte von schöner brillantlila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial	0.35	3.—
„ **Delicata.** Diese 6—7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenart. Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30—35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt- und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend	0.35	3.—
„ **Diamant,** blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern	0.25	2.20
„ **Erfolg,** herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya-lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte	0.35	3.—
„ **Gloriosa,** blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht	0.35	3.—
„ **Her Majesty,** Blumen groß, weiß, stark gefranst	0.25	2.20
„ **Purpurkönigin,** zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40—30 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot, hervorragend für Schnittblumenzüchter	0.50	4.—
„ **Saxonia,** dunkelkarmoisin, großblumig, außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs, 40—50 cm, lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend	0.50	4.—
„ **semperflorens,** immerblühend, einfach rosa blühend . . . . . 100 St. **15.—** ℳ	0.75	2.—
Dianthus semperfl. Cyclop, einfach, sehr großblumig mit dunklem Auge	0.30	2.50
„ **semperfl. fl. pl.,** gefüllte Sämlinge, enthalten auch einfache Blüten	0.40	3.50
Topfchornelken, gefüllte, winterharte, großblumig, bei leichtem Tannenreisigschutz im Winter kommen sie jedes Jahr wieder zur vollen Blüte. Sie bringen eine Fülle edler Blumen, die auch einen besonderen Vasenschmuck abgeben. Wir können diese Nelken in getrennten Farben und zwar in weiß, rosa, leuchtendrot, dunkelrot, violett, gelb und gestreift liefern	0.60	5.—
Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot. Eignet sich infolge ihres hängenden Wuchses hervorragend f. Fenster- und Balkonschmuck. Junge Pflanzen	0.40	—
Starke Pflanzen	0.80	—
Hängenelke Alpentraum, rein kristallweiße Blüten, an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund. Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Diana,** leuchtend goldgelb, reichgefüllt. Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Feuerkönigin,** feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend. Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
„ **Stern vom Engadin,** centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend. Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
Winterharte Nelken aus Samen gezogen, erfordern leichten Winterschutz.		
Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Freilandpflanze, bringen immer einen Teil einfacher Blüten, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor, bilden kompakte nur 30—40 cm hohe Büsche, als erste der Sämlingsnelken blühen, starke Pflanz. 100 St. **15.—** ℳ	0.25	2.—
Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke, im Wuchs etwas höher und Blüte etwas größer als vorige. Sie blüht anschließend an die Wiener Landnelken.		
„ rot gefüllte, 55—35% gef. blüh. stark 100 St. **15.—**	0.25	2.—
„ weiß gefüllte, stark . . . . . 100 St. **15.—**	0.25	2.—
„ **Non plus ultra, bunte Prachtmischung,** von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. **20.—** ℳ	0.30	2.70

Pflanzen für den Frühjahrsflor

in jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund" beschrieben.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt	1.—	8.—
„ **per. fl. pl. alba, Schneeball,** s. großbl., weiß	1.—	8.—
„ **per. monstrosa,** extra großbl., gemischt	1.20	10.—
„ **per. monstrosa alba,** weiß, riesenblumige	1.20	10.—
„ **per. monstrosa Aetna,** dunkelrot, geöhrt	1.20	10.—
Campanula medium. Marien-Glockenblume. Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Farben bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt. . . . . 1 St. **0.30** ℳ	2.80	25.—
„ **pyramidalis,** die bekannte pyramidenförmige Glockenblume, die im Sommer und Herbst die wundervollen 1—2 m hohen blaßblauen oder weißen Blütenschäfte bringt und auf dem Lande vielfach als Fensterumrahmung gez. werden, zweijährig . . . . . 1 St. **0.50** ℳ	4.—	—
Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungem. zur Belebung des Vorsommer- und Sommerblumenflors bei. Halbstaude, zweijährig.		
„ **barbatus,** einfachblühend, Prachtmischung	2.50	20.—
„ **barbatus atrosanguineus,** leuchtend blutrot	2.50	20.—
„ **barbatus roseus splendens,** lachsrosa	2.50	20.—
„ **barbatus puniceus,** scharlachrot, dunkellaubig	2.50	20.—
Gartennelken, siehe unter Nelken oben.		
Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark . . . . 1 St. **0.40** ℳ	3.50	30.—
Myosotis (Vergißmeinnicht)		
„ **indigo**	1.—	8.—
„ **compacta,** ganz gedrungen wachsend	1.—	8.—
„ **Victoria,** großbl., blau, kugelförmiger Wuchs	1.—	8.—
Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten in bester Mischung	0.80	6.—
in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelbl. etc.	0.80	6.—
Primula veris. Gartenprimel, siehe niedrige Stauden Seite 98.		
„ **auricula,** Aurikel, siehe niedrige Stauden S. 98.		
Silenen. Hervorragend zweijährige Art z. Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Oktober od. März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.		
„ **pendula rosea** oder **alba,** rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch	1.—	8.—
„ **pendula compacta fl. pl. Bijou,** lachsrosa, herrlich	1.20	10.—
„ **pendula compacta fl. pl. Fliederblau,** gefüllt	1.20	10.—
„ **pendula compacta fl. pl. Triumpf,** leuchtend karminrot, röschenartig gef.	1.20	10.—

Topf-Rosen.

In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar. — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben,** da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert,** Trier (S. Marien), sowie **Lambert & Reiter,** Trier, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht **weniger allerbester Rosensorten,** die uns für unser ausgedehntes Blumenbindegeschäft die **langstieligen Blumen** liefern sollen. Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifellos, und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur **Anlegung neuer Beete.**

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar.** Es sind dies auch jene Pflanzen, die **zur Treiberei** in den **Wintermonaten** vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer** als **blühende** Topfpflanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um **25%.**

Topfrosen. (Fortsetzung)

Nr.

1853 **Briarcliff** (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.

1258 **Comtesse Vandal,** Teehybride. Knospe goldig, lang. Blume chamois, innen lachs auf goldenem Grund, außen korallenrot, gefüllt, groß, widerstandsfähig. Prachtvolle Farbenrose. 1 Stück **1.20** ℳ

1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub meltaufrei.

2002 **Florex** (Teehybride). Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschnitt.

5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.

2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.

3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.

2412 **Heinrich Wendland** (Teehybride), schönste Farbenrose. Außenseite Petalen rein leuchtend goldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot. Blume groß und dicht gefüllt, kräftiger Stiel. Prachtvoll.

5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.

3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.

3088 **Kathrine Cordes** (Teehybride), leuchtend, rubinrot mit samtig blutrot schattiert. Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Sehr gute Freiland-, Schnitt- und Farbenrose.

218 **Mac Gredy Ivory** (Teehybride), Blume zart rahmweiß, Petalengrund hellgelb. Blume groß.

3287 **Madame Jules Bouché** (Teehybride), lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- und Gruppensorte.

5753 **Mevrouw G. A. van Rossem,** Neuheit. Auffall. Blütensorte, dunkelorange aprikosenrot und bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund mit kirschroten Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräunl. Aufrechter Wuchs, reichblüh. Ausgez. für alle Zwecke.

1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose.

3393 **Mrs. Henry Winnett,** glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra.

3436 **Pius XI** (Teehybride), rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt und duftende Knospe einzeln mit langen Stielen.

5758 **Pres. Herbert Hoover,** Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa, in der Knospe kupfrigrot, ändernd in glühend orangegelb untermischt mit lebhaft nelkenrosa. Starker Wuchs, kräftiger Stiel. Mehrere Male ausgezeichnet. 1 Stück **1.20** ℳ

3488 **Roselandia** (Teehybride), Sport von Ophelia. Blumen größ., dunkl. und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte.

5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.), prachtv. reingelb, innen dunkler, s. groß, gefüllt, langstielige Treib- u. Gruppensorte.

3514 **Souv. de H.A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.

3590 **Talisman** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerikanische Schnitt-, Treib- und Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor.

5735 **Ville de Paris** (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Seil, Laub glänzend rötlich.

3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont, sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witterung, starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- und Gruppensorte gleich empfehlenswert.

3557 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf gold. Grund, herrl. Sorte.

Vorstehende Sorten mit Topfballen kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück **1.—** ℳ, 10 Stück **9.—** ℳ, 100 Stück **80.—** ℳ

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen)

576 **D. T. Poulsen,** rein blutrot, Blumensträuße besonders groß, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, widerstandsfähig, remontierend. Gruppen-, Treib- und Topfrose.

433 **Ellen Poulsen,** leuchtend gelblichrosa, gefüllt, duftend. Wuchs kräftig, 50—60 cm hoch.

442 **Gloria mundi** (Polyantha), leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt und gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.

447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.

Schlingrosen Paul Scarlet Chinber als Rosenpyramide gezogen. 3 Pfähle oder Eisenstäbe werden pyramidenförmig zusammengestellt, die Rose wird dann um diese gezogen.

448 **Jos. Guy,** lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodhätte, extra.

540 **Superbe** (Polyantha), samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs. 1 Stück ℳ **1.—**, 10 Stück ℳ **9.—**

Hochstamm-Rosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware

in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück ℳ **2.50**, 10 Stück ℳ **22.—** jederzeit auspflanzbar.

915 **Maréchal Niel,** goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorragend für Wintergärten und Gewächshäuser 1 Stück ℳ **3.50**

Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

200 **Dorothy Perkins,** lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.

214 **Excelsa,** scharlachrot, extra lange Trauben.

365 **New Dawn,** rem. Kletterrose, zartrosa.

87 **Paul Scarlet Climber,** dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra. Siehe Abbildung.

256 **Primèvere.** Wirklich harte, gelbe Schlingrose, stark wachsend, Farbe primelgelb.

276 **Source d'or,** goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebig.

282 **White Dorothy,** reinweiß.

Soweit kein anderer Preis angegeben 1 St. ℳ **1.20,** 10 St. ℳ **10.—**

Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen, prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar, verschiedene Farben, 1 Stück ℳ **3.50**

Pikierte Erdbeerpflanzen.

Unsere Erdbeeren sind alle pikiert. Es werden also keine Senker zum Versand gebracht, die wegen ihres niedrigen Preises gern gekauft werden, dem Bezieher vielfach aber Mißerfolg wegen des schlechten Anwachsens bringen. Man pflanze Erdbeeren **nicht bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter nur in den Morgen- oder Abendstunden. (**Herbstpflanzung: Mitte August** bis **Mitte Oktober**; Frühjahrspflanzung: März bis April). Nach dem Pflanzen muß stark angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind unkrautfrei und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger oder Torfmull** ist zu empfehlen. Wir bieten nur die **allerbesten Sorten** an, die hinsichtlich Geschmack und Ertrag jedermann befriedigen. Alle 3 Jahre ergänze bzw. ersetze man die Beete mit **jungen** Pflanzen, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.

Großfrüchtige Erdbeeren

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
a) Frühe Sorten:		
Deutsch Evern, die früheste und fruchtbarste. Frucht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack. Massensorte	**0.40**	**3.—**
Laxtons Noble, große, plattrunde, karminrote Frucht, sehr fruchtbar, erstkl. Marktfrucht, verträgt Trokkenperiode 1000 Stück ℳ **20.—**	**0.40**	**3.—**
Rotkäppchen, frühreif, mittelgr., glänz. hellrot und festfleisch., sehr fein. Aroma. Wuchs sehr kräftig Empfw. Massentr. f. Gartenbau	**0.40**	**3.50**
Rübezahl, früher als Laxtons Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzgl. im Geschmack	**0.40**	**3.—**
Sieger, eine der besten Frühsorten von angenehmen Geschmack und großer Fruchtbarkeit	**0.40**	**3.—**

3 hervorragende Erdbeersorten.



Madame Moutôt, mittelfrüh bis spät, dunkelrot, Massenertrag
10 Stück **0.40** ℳ 100 Stück **3.—** ℳ

Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten, reichtragend
10 Stück **0.50** ℳ 100 Stück **3.50** ℳ



Oberschlesien, beste Versand- und Einmachsorte,
10 Stück **0.40** ℳ 100 Stück **3.—** ℳ

b) Mittelfrühe Sorten:

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Übergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten . .	**0.40**	**3.—**
Madame Moutot, (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit Massenertrag	**0.40**	**3.—**

c) Späte Sorten:

Wunder von Paris, herrliche, große, rote Frucht mit gutem Geschmack	**0.40**	**2.50**
Perle von Vierlanden, hervorragende Massensorte .	**0.40**	**2.50**

Die neue Erdbeere „Eva Macherauch", frühe Sorte, Kreuzung zwischen „Königin Luise" und „Laxtons Noble". Die rundliche Frucht ist tief lackrot, sehr festfleisch. mit bes. feinem Aroma. Sie eignet sich nicht nur für den Rohgenuß, sonder- auch vorzüglich zum Einmachen und ist gut transportfähig. Die Beere reift ohne grüne Spitze aus und ist gegen Nässe unempfindlich. Sie ist starkwüchsig und von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit. Kräftig verpfl. Pflanzen 5 St. **1.50,** 10 St. **2,50.** 50 St. **9.—** ℳ

	10 St. ℳ	100 St. ℳ

Monats-Erdbeeren

Rügen, rote, ohne Ranken, reichtragende, vorzügliche Neuheit	**0.50**	**4.50**

Sorten für Erwerbsobstbau

Deutsch Evern, Flandern, Madame Moutôt, Laxtons Noble, Oberschlesien, Rotkäppchen, Sieger
1000 Stück Preis auf Anfrage

Beerenobst.

Stachelbeeren.

In den besten deutschen sowie englischen Sorten: große runde weiße, Hönigs früheste, London, früheste Gelbe, Goliath, Red Jaket, Winhams Industrie und Maurers Sämling.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
3—5 Triebe	**0.45** ℳ	**4.—** ℳ	**35.—** ℳ
5—8 „	**0.60** ℳ	**5.50** ℳ	**50.—** ℳ
Hochstämme I. Wahl	**1.25** ℳ	**11.—** ℳ	**100.—** ℳ

Brombeeren.

1 Stück **0.60** ℳ 10 Stück **5.50** ℳ 100 Stück **50.—** ℳ

Johannisbeeren.

In den Sorten: Rote Holländer, Erstling von Vierlanden, Rote Kirsch, Fay Prolific, Versailler weiß, L'ees schwarze.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
5— 8 Triebe	**0.45** ℳ	**4.—** ℳ	**35.—** ℳ
8—12 Triebe	**0.60** ℳ	**5.—** ℳ	**45.—** ℳ
Hochstämme I. Wahl	**1.25** ℳ	**11.—** ℳ	**100.—** ℳ

Himbeeren.

Nur beste Sorten, wie Preußen, Lloyd George.
1 Stück **0.30** ℳ 10 Stück **2.50** ℳ 100 Stück **20.—** ℳ

Achtung! Ziersträucher, Obstbäume und Rosen werden von uns von reellen Baumschulen zu billigsten Preisen besorgt.

Abteilung Topfpflanzen.

Pflanzen für Zimmerschmuck und Warmhaus.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

Begonia Luzerna, Beschreibung n. Seite

Billbergia rhodocyana, s. Bromeliaceen S. 107

Croton, buntblättrige Warmhauspflanze

	1 Stück ℳ
Anthurium Scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, fern. die Sorten	
„ **Scherzer. grandifl.**, mit großen leuchtend roten Blumen	2.50 b. 8.—
Eine ausgezeichnete dankbare haltbare Zimmerpflanze. Die Blütezeit der einzelnen schönen, leuchtend roten Blüten dauert 2—3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüten hat. Liebt Feuchtigkeit.	
Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter	3.— b. 6.—
Araucaria excelsa (Edeltanne). Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter und Sommer mehrmals bespritzen	2.— b. 8.—
Asparagus, Zierspargel.	
„ **plumosus nanus**, schönste Sorte, die einzelnen Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell	0.60 b. 2.50
„ **Sprengeri**, Hängespargel	1.— b. 5.—
starke Pflanzen ℳ 6.— b. 10.—, Schaupflanzen	15.— b. 30.—
Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst und nicht einmal eines groß. Topfes bedarf. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.	
„ **elatior (Plectogyne)**, grünblättrig, starke Pflanzen	2.— b. 8.—
„ **elatior fol. variegatis**, buntblättrig	4.— b. 10.—
Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten. Bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die Farbenwirkung dieser Sorte ist entzückend.	
Junge Pflanzen	0.60
Extra starke prächtige Pflanzen, im Sommer lieferbar	2.50 b. 8.—
Begonien, strauchartig wachsend	
„ **Credneri** mit bronzegrünem Laub, Unterseite rot, große weiß-rosa Blütenbüschel, sehr dekorativ	0.60 b. 8.—
„ **guttata**, reizend punktierte Blätter, Herbstblüher, kleinere weißrosa Blütenbüschel	0.60 b. 2.50
„ **Luzerna**, große, dunkelgrüne Blätter mit weißen Flecken, Blüten leuchtend rosa in groß. Büscheln Sehr geeignet auch für Wintergärten	0.60 b. 4.—
„ **Comte de Limminghi** mit kleineren dunkelgrünen Blättern, im Frühsommer übersät mit zartrosa Blütenbüschel. Vorzügl. als Zimmerampelpfl.	0.60 b. 4.—

	1 Stück ℳ
Begonien, winterblühende Arten in den Sorten **Konkurrent, amabilis, Juwel** und **Blütenball**	
Jungpflanzen . . . . . 1 St. 0.50, 10 St. 4.50	
Fertige Pflanzen vor der Blüte oder blühend auf Anfrage.	
Bromeliaceen. Interessante, sehr haltbare Warmhaus- u. Zimmerpflanze, deren Blühen meist monatelang dauert, beste Sorten.	
Billbergia nutans, haltbarste Bromiliacee, blüht sehr leicht	2.50 b. 10.—
„ **rhodocyana** s. Abb. n. Seite, starke Pflanze	6.— b. 10.—
„ junge Pflanzen	2.— b. 4.—
„ andere Sorten	6.— b. 10.—
Dracaena Bruanti, eine der härtesten Zimmerpflanz., wächst schmalblättrig in die Höhe, Blätter grünlich braunrot	1.50 b. 5.—
„ **deremensis**, dankbare Art mit ca. 30 cm langen, schmalen, glänzenden dunkelgrünen Blättern, die durch 2 weiße Streifen bes. schmuck wirken	2.50 b. 10.—
„ **Massengeana**, mit breiten gelbbunten, eleganten Blättern	2.50 b. 10.—
„ **terminalis rosea**, elegante rot mit rosablättrige Dracaena	2.— b. 10.—
Listen über weitere Arten senden wir a. Wunsch	
Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen	1.20 b. 4.—
„ **repens** siehe unter Ampelpflanzen. Starke Pflanz.	6.— b. 10.—
Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, eine der härt. buntblättr. Zimmerpflanzen für Kalt- u. Warmhaus; die schmalen Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den Wurzeln büschelartig heraus, Blüten eigenartig blaublühend in Rispen	1.— b. 3.—
„ **Jaburan fol. aureis**, eine gelbbunte Form	3.— b. 3.—
Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: Cattleyen, Cymbidien, Cypripedien, Dendrobien, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen usw. Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.	

Dracaena buntblättrige Warmhauspflanze

Ficus elastica



Orchidee Cattleya labiata autumnalis

	1 Stück ℳ
Nidularium, Vogelnest-Bromiliacee. Pflanze m. rosett. gestellten, etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot oder ethysamtblau, bei einigen die Blattspitzen, was s. schön wirkt.	
Verschiedene Sorten mit Namen	4.— b. 6.—
Jungpflanzen	2.50
Vriesia, Warmhaus- und dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordneten Blättern. Blütennischen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze	4.— b. 8.—
Jungpflanzen	2.50
Croton, verschiedene beste Sorten	3.— b. 6.—

	1 Stück ℳ
Croton, sehr starke Pflanzen	8.— b. 15.—
Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorragende Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet. Sonderliste über unser Sortiment wird auf Wunsch zugesandt.	
Cyperus, siehe unter Wasserpflanzen.	
Carex gallica variegata, zierl., ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren	0.80 b. 1.50
Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanze d. Warmhauses mit länglichen oder eirunden, stark genervten, grünen oder gefleckten Blättern	2.50 b. 8.—

Denken Sie beim Umbau Ihres Hauses an Ihre Blumen

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

	1 Stück ℳ
Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmälere Blattteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten	
Starke Palmen einzeln oder in touffes	0.80 b. 2.50
Prachtpflanzen	3.— b. 10.—
Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wachs. haltbar	12.— b. 20.—
	2.— b. 40.—

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die Kentien. Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8—15° R Selbst kältere Temperaturen, 4—8°, sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alls 1—2 Tage unerläßlich.

Latania borbonica (Livistonia sinensis) Junge Pflanzen	3.—
Stärkere Pflanzen	4.— b. 8.—
Phoenix canariensis, Pflanzen mit 6—10 Wedeln	3.— b. 8.—
mit 10—15 Wedeln	10.— b. 15.—
„ **Roebelini,** die wertvollste Sorte für Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte	4.— b. 20.—
extra starke Schaupflanzen mit 20—25 Wedeln und mehr	35.— b. 100.—
Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettl. Blätter	3.— b. 40.—
Philodendron pertusum, Blätter glänzend grün, herzförmig durchbrochen, eine der härt. Blumentischpflanzen, unverwüstlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus. Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnungsstil	2.50 b. 8.—
Sehr starke Pflanzen	10.— b. 30.—

	1 Stück ℳ
Sanseviera zeylonica, eine außerordentlich dankbare, leicht zu pflegende Zimmerpflanze. Mit ihren bizarren Form wie geschaffen für unseren mod. Raum	3.50 b. 6.—
„ **Laurentii,** gelblich	4.50 b. 8.—
Stephanotis floribunda siehe Zimmer-Schlingpflanz.	
Streptocarpus, beste Hybriden. Beste rote, rosa, blaue und weiße Farben gemischt. Fertige Pflanzen 1 Stück 0.80 ℳ, 10 Stück 7.— ℳ	

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für Jardinièren und Blumentische zu empfehlen sind. Für Binderei vorzüglich. Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund". — Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten Adiantum, Alsophylla australis, Aspidium falcatum, Asplenium Nidus avis, Blechnum brasiliense, Lomarien, Nephrolepis in verschiedenen Sorten Pteris in verschiedenen Sorten, Lycopodien und Selaginellen. Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— ℳ

Sanseviera zeylonica

Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

Agapanthus umbellatus

Kulturhaus mit Calla zum Schnitt

	1 Stück ℳ
Abutilon (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten	0.60 b. 2.—
Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmucklilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtv. Blütenschäfte, die eine große Dolde blauer od. weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschümckung sonnig gelegener Balkone und Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalthaus überwintert werden. Kann im Freien ausgepflanzt überwintert werd., wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeben werd. Wir liefern in Farben hellblau und weiß, jüngere Pflanzen. Siehe Abb. folgende Seite	2.— b. 4.—
Alpenveilchen, Cyclamen persicum. Dankbarster Winterblüher für helle, nicht zu warme Zimmer, von weiß bis leuchtenddunkelrot. Blüh. Pflanzen ab September	0.75 b. 3.—
Zweimal pikierte Sämlinge 10 Stück 1.50, 100 Stück 12.— ℳ	

	1 Stück ℳ
Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze	1.— b. 3.50
Azalea indica (indische Azalea). Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentlich nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanz. sind hübsch gedrungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift	1.50 b. 15.—
„ **indica,** in Blüte lieferbar von Dez. bis Mai	2.50 b. 20.—
Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig	1.— b. 2.50
extra starke Pflanze	2.50 b. 3.—
Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschied. Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt	2.50 b. 10.—
Camellien stelle man nicht zu warm, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzt. Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.	

Topfpflanzen. (Fortsetzung)

	1 Stück ℳ
Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurig orangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen	
Crassula rubicunda, bekannte, haltbare Zimmerpfl., dickfleischige Blätter, rote Blüten	3.— b. 8.—
Crinum Powelli Krelagei. Dunkelrosa. Verbesserte Powelli, prachtvolles Schnittzwiebelgewächs m. großen amaryllisähnlichen Blüten, Blütezeit von Juli bis zum Herbst	1.50 b. 2.50
„ „ **intermidium,** zartrosafarben	3.—
Datura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eirund-länglichen Blattrieben, aus denen im Sommer oft bis in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken u. kühl halten	1.50
Dracaena siehe Seite 84.	
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten	1.20 b. 8.—
Farne für Zimmer siehe Seite 108.	1.— b. 5.—

	1 Stück ℳ
Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen Seite 110.	
Phalangium lineare fol. var., fliegender Holländer, schönes gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandenus Veitchi erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch	0.50 b. 3.50
Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen	0.50 b. 0.80
Sehr starke mehrjährige Pflanzen	3.— b. 5.—
Primula obconica grandiflora fimbriata und **gigantea,** hellila, rosa, weißlich, karmin, weiß. Sämlingspflanzen zur Weiterkur im März 1 Stück **0.15** ℳ, 10 Stück **1.20** ℳ	
Junge Pflanzen von Juni an	0.30 b. 0.40
Starke blühende Pflanzen von September ab	0.60 b. 1.—
Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Prim. obc. ist durch sorgfältiges u. langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blumen erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Topfpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blühen unaufhörlich, reizender Farbenwechsel.	

Datura-Stechapfel

Topfhortensie

Hydrangea hortensis, Hortensie.

Die Hortensien sind die dankbarst blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.

	1 Stück ℳ
Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen	1.— b. 2.50
Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen. Von Mai ab liefern wir kräftig bewurzelte Stecklingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen	1.50 b. 10.—
Sortenliste wird auf Wunsch geliefert.	0.40
Impatiens, bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehl. für Blumenpflege durch Schulkinder	0.50 b. 1.20
Isolepis gracilis. Zierliches Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Gradblütchen geschmückten Hälmchen. Während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehört	0.50 b. 0.80
Malva capensis, Reuters „flitge Liese" (fleiß. Liese). Immerblühende Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühendsten, dankbarsten, anspruchslosesten Zimmerpflanzen	0.50
Stärkere Pflanzen	1.— b. 3.—
Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen f. d. Garten	2.— b. 15.—
Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation	1.50 b. 5.—
Oleander, Nerium. Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden und Häusereingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer. Liebt sonnige warme Lage. Abb. folgende Seite.	
kräftige Jungpflanzen, 40—80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtv. Farben: **einfach,** rosa, rot	jede 1.— b. 5.—
halbgefüllt, weiß, rosa und rot	jede 1.— b. 5.—

Oleander (Nerium)

Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze . . . . . Stück **0.60** b. **6.**— ℳ

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Man verwende bei Balkon- und Fensterschmuck Schlingpflanzen als Umrahmung.

Clerodendron Balfouri (Zimmerschlingpfl.)

Passiflora coerulea (Passionsblume)



Stephanotis floribunda (Zimmerschlingpfl)

Zimmer- und Gewächshaus-Schlingpflanzen.

Nach oben rankende Pflanzen.

	1 Stück ℳ
Asclepias (Hoya) carnosa, allbekannte vorzügliche Zimmerschlingpflanze (Wachsblume genannt), die Blumen sind weißlichrosa	0.60 b. 1.50
Asparagus plum. nanus, vorzügl. schnellwachsender Zierspargel	0.75 b. 6.—
Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blurtoter Blüten, die umgeben sind von großen fünfflügeligem Kelch, der eine weiße Farbe hat. (Siehe Abb. Seite 110). Jungpflanzen	1.50 b. 2.50
„ **splendens,** mit prachtvollen roten Blütendolden	1.50 b. 2.50
Cobaea, siehe im Frühpflanzenverzeichnis.	
Efeu, siehe unter Dekorationspflanzen unten.	
Passiflora (Passions- oder Leidensblume), vorzügl. Zimmerpflanze, ziemlich reichlich gießen, Standort am Fenster.	
„ **coerulea,** weißlich, hellblau, stark	1.— b. 6.—
„ **impératrice Eugénie,** wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte	1.— b. 8.—
Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schlingpflanze des Warmhauses, reinweiß blühend, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungpflanzen	1.50 b. 2.50

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen.

	1 Stück ℳ
Asparagus Sprengeri, Zierspargel, st. Pfl. 5.— b. 25.—	
Campanula Mayi, gilt als die schönste blaublühende Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh., herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen	1.— b. 5.—
Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung unten)	0.60 b. 1.50
Columnaea microphylla. Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangerote, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll	0.60 b. 1.50
„ **hirtagloriosa,** mit braunroten Blättern und orangescharlach Blüten	2.— b. 6.—
Ficus repens, sehr haltbare Ampel- u. Schlingpflanze, die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, s. gut	2.— b. 6.—
Helxine, (Bubikopf genannt)	0.80 b. 1.50
Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefl., winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pflanze	0.60 b. 1.50
Sedum carneum, weißbunter Mauerpfeffer, der recht üppig rankt und prachtvolle Ampelpflanzen gibt	1.50 b. 3.—
Tradescantia (häng.) **discolor,** buntblättrig	0.60 b. 1.—
„ **fisminensis myrtiflora,** haltbare Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersäet mit kleinen weißen duftenden Blüten	0.80 b. 2.50
Tradescantia hypophaea, Belaub. eigenart. rotbr., reiz.	0.60 b. 1.—
„ **Thuringia,** lebhaft weißbunt, mit himmelblauen Blüten, entzückend schön, sehr haltbar	0.80 b. 1.50
„ **vividis,** grün	0.80 b. 1.50
„ **zebrina,** buntblättrig, grün mit weißen Streifen	0.80 b. 1.50
Vitis Henryana, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die feinweißl. geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an	1.20 b. 2.50
Vitis tricolor, reizende Belaubung, die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. gefl. u. gesprenk., im Sommer auch fürs Freie	1.60 b. 2.—



Campanula isophylla (Stern von Bethlehem)

Columnea, prachtvolle Ampelpflanze

Kakteen.

Diese dankbaren, anspruchslosen Zimmerpflanzen sollten bei keinem Blumenliebhaber fehlen. Die große Zahl bester Sorten gestattet es jedem, etwas Passendes herauszufinden. Vom empfindlichen Warmhauskaktus, der nur im geheizten Wintergarten gedeiht bis zum harten Blattkaktus, der in der einfachen Hütte fast ohne einen Sonnenstrahl seine herrlichen Blüten entfaltet.
Wir führen dauernd ein großes Sortiment Kakteen und Sukkulenten (Fettpflanzen), vom kleinen Sämling bis zur großen Importpflanze, so daß wir in jeder Preislage dem Anfänger und dem fortgeschrittenen Sammler dienen können. Aus der großen Zahl der vorhandenen Sorten haben wir untenstehende Sortimente zusammengestellt.

Wir bieten an

Kakteen-Jungpflanzen-Sortiment für Anfänger
10 Stück in verschiedenen Gattungen . **4.—, 5.—, 7.50, 10.— ℳ**
Anfänger-Sammlung leichtwachsende schöne Kakteen
25 Stück . . . . . **12.— ℳ**
Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:
5 verschiedene **starke blühfähige Kakteen** . . . **11.— ℳ**

10 verschiedene **starke blühfähige Kakteen** . . . **20.50 ℳ**
5 **besonders schöne Kakteen** . . . . . **17.— ℳ**
Außerdem versenden wir auf Anforderung eine ausführliche Kakteenliste, die zugleich zahlreiche Abbildungen enthält.

KAKTEENERDE
Da viel Mißerfolge in der Kakteenzucht auf falsche Erde zurückzuführen sind, haben wir besondere Erdmischungen zusammengestellt: Kakteenerde für Aussaaten / Kalkhaltige Kakteenerde } je 5 Kilo **0.90 ℳ**

TOPFE FÜR KAKTEEN
Normale Ringeltöpfe

oberer Durchm.	3	4½	5	6	7	8	9 cm
10 Stück	**0.60**	**0.70**	**0.80**	**1.—**	**1.10**	**1.20**	**1.40 ℳ**
100 Stück	**4.50**	**6.—**	**6.50**	**8.—**	**9.—**	**10.—**	**12.— ℳ**

KAKTEENSCHALEN für Flachwurzler Mamillarien und Echinocactus

Oberer Durchmesser	8 cm	10 cm	12 cm
10 Stück	**1.50,**	**2.—,**	**3.20 ℳ**

KAKTEENDÜNGER
Viele Kakteenliebhaber waren bisher der Meinung, daß die bekanntanspruchslosen Pflanzen keiner Düngerbeihilfen bedürften. Es wäre allerdings ganz falsch, wollte man Kakteen mit den üblichen Blumendüngerarten düngen.
Kakteen sind für **richtige Düngung** außerordentlich dankbar. Sie verlangen eine grundverschiedene Zusammensetzung der Nährstoffe. Es ist daher begrüßenswert, daß endlich ein Dünger zur Verfügung steht, der allen Ansprüchen des Kakteenzüchters gerecht wird. Wir bieten an

Eberhards Erster Kakteendünger der Beutel **50** Pf.
Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

AM-SUP-KA-Kakteendünger-Tabletten a 0,5 g, für Kakteen. 20 Tabletten **0.25 ℳ**

Kakteenhäuser.

Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.
In allen Größen lieferbar von **6.—** bis **50.— ℳ**. Größe angeben.

Kakteen-Literatur auf der vorletzten Umschlagseite.

Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken), 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu **2.50 ℳ**

Unterwasserpflanzen.

	1 Stück ℳ
Ambulia sessiflora, Aquariumpflanze mit breit. Blattrosetten. Überwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern . . .	0.25
Cacomba australis (Haarnixe), eine der schönsten Unterwasserpflanzen	0.70
„ **rosaefolia,** rosenfarbig gefärbte Blätter u. Stengel	1.50
Cryptocoryne	0.50
Cyperus alternifolius, bekannte Wasserpfl., Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreit. Blätter, Töpfe können im Wasser stehen . . .	0.40 b. 0.80
„ **papyrus,** winterhart, sehr groß, für Bassins . .	1.—
Elodea densa var. longifolia, sehr kräftig wachsende Wasserpest	0.08
Heteranthera zosternifolia, prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blütchen. In gute Schlammerde pflanzen . . . . . .10 Stück **60** Pfg.	0.08
Humboldtrose, seerosenartige Pflanze, hat viel Ähnlichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele zitronengelb dreiblättrige Blütchen	0.30
Isolepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltigen Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien .	0.75
Ludwigia Mulertii syn. **alternifolia,** dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter u. über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt	0.10
Nuphar, Mummelblume, den Seerosen nahestehnd. .	0.25
Nasturtium, Kresse aus Japan	0.20
Nymphaea daubeniana, Wasserrose für Aquarien, wohlriechend	3.—
„ **zansibariensis rosea,** wohlriechend. rosa blüh.	3.—
Myriophyllum (Tausendblatt) **proserpinacoides** (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen . . . . 10 Stück **60** Pfg.	0.06
„ **Var. aus Japan,** hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu vieren um den Stengel herum. Werden auf dem Boden des Bassins gepflanzt	0.15
Sagittaria spect., sehr schöne, starke Unterwasserpflanze mit breiten Blättern, geeignet für große Schaubecken	0.35
Saururus dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern	0.80
Vallisneria spiralis, Schraubenlilie, mit langen, schm. Blättern, auf den Boden des Auariums oder Bassins zu pflanzen . . . . 10 Stück **80** Pfg.	0.10

Schwimmpflanzen.

Azolla canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend	0.15
Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze . Portion	0.40

Aquarien-Fischgläser

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in verschied. Größen zu **ℳ 2.50** bis **12.—** das Stück.

Aquariensand, rein gewaschen . . . . per Liter	0.40
Aquarienkies, rein gewaschen . . . . . per Liter	0.80
Erdmischung für Aquarienpflanzen . . . . per Liter	0.15

Fischfutter und einschl. Literatur Seite 119

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons,

sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen

	1 Stück ℳ
Agapanthus, siehe Seite 103, prachtvolle Kübelpflanze	
Aucuba japonica, Goldorange, prächtige Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Überwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Wetter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien. Stärkere Pflanzen . .	8.— b. 15.—
Jüngere Pflanzen . .	1.50 b. 6.—
Buxus, Büsche mit Ballen, zur Ausbesserung älterer Buxuseinf. 15—20 cm breit, 20—30 cm hoch	0.80
17—25 cm breit, 30—40 cm hoch	1.20
Buxus, Kugel (ohne Stamm) 20—25 cm Kronendurchmesser	2.—
25—30 cm ,,	2.50
30—40 cm ,,	4.—
40—50 cm ,,	5.—
,, **Pyramidenform,** kurz geschnitten, 40— 50 cm Höhe ℳ 3.— 50— 60 cm Höhe	4.—
70— 80 cm ,, ℳ 5.— 80— 90 cm ,,	6.—
90—100 cm ,, ℳ 7.50 100—120 cm ,,	10.—
120—130 cm ,,	15.—
Die vorsteh. angeb. Buxus, Kugel-, Busch- oder Pyramidenform, entsprechen den heutigen Anforderungen an scharf geschnittene Linien im Garten sowohl wie bei sonst. Dekorationen, außerord. haltbar, lassen sich gut in Form halten	
Einfassung Buxus, prachtvolle dunkelgrüne Buxus für Beet- u. Grabeinf. Wir liefern Pflanzfertig 1 Meter ℳ 0.80, 10 Meter ℳ 7.50, 100 Meter ℳ 60.—	
Dracaena Indivisa und **Ilneata,** herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten . . .	1.20 b. 4.—
,, **Parey,** die bekannte, schönste Art mit breiten, langen dunkelgrünen Blättern. Hervorragend als Kübelpflanze Kübelpflanzen	10.— b. 20.—
kleinere in Töpfen	3.— b. 8.—
Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpflanzen sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.	
Efeu (Hederac. hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen usw., starke Pflanzen . . . . 10 Stück ℳ 7.—	0.80
extra starke Pflanzen in Töpfen	1.—
sehr langrankende Pflanzen, bis 2 m l. Ranken	1.20
,, **kleinblättriger,** selbstklammernd, auch f. Grabbepflanzung 10 Stück ℳ 7.—, 100 Stück ℳ 60.—	0.80
Efeuwände, in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,30 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendbar .	20.— b. 30.—
Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnliche Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch	1.50
50—100 cm hoch	3.— b. 6.—
extra stark	8.— b. 10.—
,, **japonicus. gelb- und weißbunte,** junge Pflanzen bis 30 cm hoch	3.— b. 5.—
stärkere Pflanzen	6.— b. 10.—
sehr starke Pflanzen . . .	2.50

Hortensien als Kübelpflanzen

	1 Stück ℳ
Evonymus radicans, außerord. haltbar immergr. weißbunte Pflanze, die aufgeb. s. schöne, haltbare Bus bildet. In Felspartien wirkt sie prachtvoll, vorzügl. Einfassung, s. st. Pflanzen	0.80 b. 1.50
,, junge Pflanzen, zu Einfassungen, Bepflanzung v. Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann	0.30
10 Stück ℳ 2.20, 100 Stück ℳ 20.—	
Hortensien-Kübelpflanzen in versch. hervorragenden Sorten, sehr geeignet zur Beton, von Haus eing. Verandaaufg., mit Blütentr., sod. sie noch im gleich. Jahre zur Blüte gelangen	12.— b. 15.—
Laurus tinus, weißblüh. haltbare Pflanze	1.50 b. 8.—
Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schönen dklgr. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu starke Kübelpfl.	1·50 b. 20.—
Lonicera nitida, schnellwachs. immergr. u. winterh. Pflanze. Myrtenähnl. Laub. Sehr wertvoll für Bindereizwecke und Landschaftsg.	0.40 b. 2.50
Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.	
Rhododendron hybr. max., siehe u. Moorbettpflanz.	
Yucca filamentosa, Palmlilie, prachtvolle weißblüh. winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 95).	2.— b. 4.—

Lorbeerbäume.

Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßige Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für Vorgärten, Veranden, usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2—3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3maliges Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeer-Kronenbäume

Kronen-Durchm.	Stammhöhe		das Paar
ca. 40 cm	100—120 cm	in Kübeln	30 ℳ
,, 45 cm	100—120 cm	,, ,,	35 ℳ
,, 50 cm	100—120 cm	,, ,,	40 ℳ
,, 60 cm	100—120 cm	,, ,,	50 ℳ
,, 70 cm	100—120 cm	,, ,,	60 ℳ
,, 80 cm	100—120 cm	,, ,,	70 ℳ
,, 90 cm	100—120 cm	,, ,,	100 ℳ

Lorbeer-Pyramidenbäume

Höhe mit Kübel gemessen		das Paar
140—150 cm	in Kübeln	45—50 ℳ
160—170 cm	,, ,,	55—60 ℳ
170—180 cm	,, ,,	65—75 ℳ
180—200 cm	,, ,,	75 ℳ
200—220 cm	,, ,,	90 ℳ

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. **Lorbeerbäume werden auch einzeln** abgegeben.



In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls schöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- und Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkte d. Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschreibungen stehen jedem Interessenten gerne unentgeltlich und postfrei zu Diensten.

Einjährige Sommerblumen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen:

1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. Wenn die Körbe oder Kistchen frei und unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10—15.ℳ einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. Porto bzw. Frankatur wird stets in Rechnung gestellt. 4. Reklamationen werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte,** die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind,** suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt.

Versandzeit:

Der Versand von Sommerblumen zur Freiland- und Balkonpflanzung beginnt im Interesse unserer Auftraggeber nicht vor dem 10. Mai, da ein früheres Herauspflanzen infolge der um diese Zeit auftretenden Fröste meist Verluste bringt. Wir müssen bei früherer Lieferung Ersatzansprüche ablehnen.

Behandlung der ankommenden Pflanzensendungen:

Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen müssen gleich **gründlich begossen** werden. **Pikierte Pflanzen** aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, **sofort geöffnet** und im **Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen** aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden.
Das **Pflanzen** soll, wenn an **heißen Tagen, nur abends oder früh morgens** geschehen. **Beschatten** der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei **heißem Wetter nicht unterlassen** werden, ebenso das **wiederholte Bespritzen mit Wasser** nicht versäumt werden.
Das **Pflanzen** geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln **gerade** in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. **Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreund möglich ist.**

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. * bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze, — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen.
Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben.
Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ
*Ageratum mexicanum mexicanum album, weiß, niedr.	3.—	0.40
,, ,, Blausternchen, himmelblau, niedrigst.	4.—	0.50
Amaranthus tricolor, dreifarbig, | für Blattpflanzen-		
Fuchsschwanz / Gruppen	4.—	0.50
,, caudatus s. Blattpflanzen f. d. Garten, Seite 116	4.—	0.50
Antirrhinum majus grandiflorum, großblum., wächst 30—40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittbl., gem.	3.—	0.40
,, majus nanum grandiflorum, halbhoh. großblumig. Löwenmaul. Fleischfarbigrosa, leucht. orangescharlach, leuchtend goldgelb, lachsrosa mit golden getupft. Mitte, weiß u. tiefdunkelscharlach Prachtmischung	5.—	0.60
	4.—	0.50
,, maximum, riesenblumige Sorten, beste Mischg.	5.—	0.60
,, ,, in getrennten Farben	5.—	0.60
,, Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen, gem. Farb. in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb	4.—	0.50
	5.—	0.60
Astern, Einfache Eleganz-Aster, weiß, lavendelblau und dunkelrosa, jede Farbe getrennt	3.—	0.50
,, gefüllte Rosen, großblumige, alle Farben gem.	4.—	0.50
,, Sonnenkugel, Bl. d. Sonnenschein-A. ähnl. Wird jedoch kugelrund, für Beete und Töpfe gleich wertvoll, s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50
,, Sonnenschein, Bl. an Pyrethr. erinn., prachtvoll für Schnitt	4.—	0.50
,, Zwerg-Chrysanthemum, alle Farb. gem., niedr.	4.—	0.50
,, ,, hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	4.—	0.50
,, Riesen-Hohenzollern-Astern eigene Züchtung prachtv. u. beste Schnittast. i. getr. Farb., reiw., leuchtendrosa, lachsrosa, hellsilberlila, dunkelbl. scharl., je 100 St. ℳ 4.—, je 10 St. ℳ 0.50. Prachtm.	4.—	0.50
Balsaminen, gefüllte Rosen, verb. Kamelien, jed. Sort.	6.—	0.80
*Celosia cristata nana, Hahnenkamm, niedr., gem.	8.—	1.—
,, Zwerghahnenkamm, in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa je	8.—	1.—
,, Zwergfeder, Goldfeder, leucht. goldgelb | s. Abb. bei Sommer-	8.—	1.—
,, ,, Feuerfeder, leuchtend rot / blumensamen	8.—	1.—
Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land u. Topfkult. geeignet.		
Chrysanthemum carinat., einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farb., s. Abb. bei Sommerblumensamen		
,, carinatum, gefüllte, gemischt	3.—	0.40
,, seget. Gloria, hellgelbe, 8 cm Durchm., haltbare dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbark.	3.—	0.40
Chrysanthemum seget. Helios, 30 cm hohe Pflanzen, mit goldgelb. gefüllt. Blüten überdeckt; dankbare Schnittbl.	3.—	0.40
,, inodorum fl. pl. Brautkleid, komp. Wuchs, 25 cm hoch; die straff. feinbel. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. reinweiß gef. Blumen bedeckt. Schnittpflanze	5.—	0.60
Cosmea, dankbarste Schnitt- u. Rabattenblume, 50—70 cm hoch	6.—	0.80
pDahlia variabilis, einfache Dahlien (Georginen), gem.	8.—	1.—
p ,, Holländische Riesendahlien, halbgef. u. einf.	8.—	1.—
p ,, Kaktus u. Kaktus-Hybriden, gem. Farben	12.—	1.50
Delphinium, Rittersport, muß an Ort und Stelle ausgesät werden.		
*Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis, gefüllte Chin.-Nelke	3.—	0.40
,, Heddewigi, gemischte Farben, s. Abb. Sommerblumensamen	3.—	0.40
Dianthus Remont. Chabaud-Nelken, gem. Farben	8.—	1.—
reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve, in getrennten Farben	10.—	1.50
Elichrysum monstrosum fl. pl., gef. Strohblumen, gemischt, s. Abb. Sommerblumensamen	3.—	0.40
Gaillardia picta, rot u. gelb, reichblühend	3.—	0.40
,, Lorenziana, sehr schön gefüllt blühend	3.—	0.40
Hahnenkamm siehe Celosien.		
Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenbl.	5.—	0.70
,, Riesen-Sonnenbl., bis 2,50 m hoch, ungeheuer große Blumen	8.—	1.—
Kapuzinerkresse s. Tropaeolum.		
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), s. Schlingpflanz.		
Levkoyen, Riesen-Bomben, beste großbl. gem. Fa.	6.—	0.80
,, Bismarcklevkoye, bes. kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gef., beste Schnittsorten gem.	6.—	0.80
Alle Levkoyensort. bring. stets ein. Teil einfachbl. Pflz.		
Lobelia hybrida.		
,, Hamburgia, Ampel-Lobelia, auch für Balkon und Fensterkasten	4.—	0.50
* ,, Crystal Palace compacta, niedr. blaue, Einfass.	4.—	0.50
* ,, Kaiser Wilhelm, niedr. gedrung. dunkelbl. Sorte	4.—	0.50
* ,, pumila alba White Gem., niedrig, reinweiß	4.—	0.50
Löwenmäulchen s. Antirrhinum.		
*Matricaria eximia fl. pl. Goldball, bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gef. Blüt.	4.—	0.50
* ,, exim. Schneeball, reinweiß, sonst wie Goldball s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50
Nicotiana, Tabak, siehe unten unter Blattpflanzen.		
Petunia hybrida nana compacta, Zwerg-Petunie. Bilden kl. gedrung. Büsche, hauptsächl. f. Einfass.	5.—	0.60
,, hybr. nana com. Schneeball, reinw. niedr., komp.	5.—	0.60
,, ,, ,, Himmelsröschen, feurigrosa	5.—	0.60
,, ,, I. Qualität, gemischte Farben	5.—	0.60
,, ,, alba, weißbl., f. Beete u. Fensterkasten	5.—	0.60
* ,, ,, Adonis, niedr. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß	5.—	0.60
,, ,, Gloria, die beste rosafarbige Petunia, auch f. Balkonkästen, frisch karminrosa	5.—	0.60
,, grandiflora, großbl. Prachtmischung	5.—	0.60
,, ,, Marktkönigin, tiefes karminrot mit scharlach. Hauch. Topf- u. Balkonpet. I. Ranges	8.—	1.—
,, ,, fimbriata fl. pl. Meisterstück (allgefüllt), fast 100% gefüllt. Prachtmischung	12.—	1.50
,, pendula Karlsruh. Rathauspetun. Veilchenbl.	5.—	0.60
,, ,, alba, reinweiß	5.—	0.60
,, ,, rosea, rosa	5.—	0.60
,, ,, purpurea, dunkelrote	5.—	0.60
,, ,, Blauwunder, rein kornblumenblau, neu	6.—	0.80
Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten	4.—	0.50
,, ,, nana compacta, Zwerg-Phlox, bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Farben, reizende Büsche, s. Abb. Blumensamen	4.—	0.50
*Portulaca grandiflora, einfaches Portulakröschen	5.—	0.60
,, ,, fl. pl., gefülltes Portulakröschen	6.—	0.80
*Pyrethrum parthenifol. aureum, gelb | leucht. gelbe	4.—	0.50
* ,, selaginoides, ganz niedrig / Einfassung	4.—	0.50
Ricinus s. unter Blattpflanzen.		
Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe, s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50
Salvia splendens, „Feuerball", Sämlinge	8.—	1.—
Scabiosa fl. pl. atrop. grandiflora, gem. Farben	3.—	0.40
Solanum siehe Blattpflanzen.		
Statice Suworowi, mit langen leuchtend karminrosa Blütenrispen, s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50

Sommerblumensamen (Fortsetzung)

	100 St. ℳ	10 St. ℳ
Statice, sinuata atrocoerulea, tiefblau, prachtvoll, s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50
Strohblumen siehe Helichrysum.		
Tagetes, Samtblume, **erecta flore pleno „Orangeball"**	4.—	0.50
„ **erecta fl. pl. Lemon Ball**, Zitronenkönig, schwefelgelb	4.—	0.50
* „ **patula nana, Ehrenkreuz**, besond. schön gez.	4.—	0.50
* „ „ „ **Goldrand**, gelb mit dunklem Kranz s. Abb. Sommerblumensamen	4.—	0.50
„ „ „ **aurea**, goldgelbe niedrige	4.—	0.50
Tagetes bilden reiz. Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
***Tropaeolum** Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt	4.—	0.50
Weitere Sorten s. Sommerschlingpflanzen.		
Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben	4.—	0.50
„ „ in getrennten Farben reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa	5.—	0.60
„ **Mammuth**, großblumigste	5.—	0.60
***Verbena nana compacta**, niedrig, in gem. Farben	5.—	0.60
* „ **venosa**, für Gruppen einer Farbe, herrl. tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	5.—	0.60
„ **Aublietia grandiflora**, dunkel lilaviolett	4.—	0.50
Zinnia, Californische Riesen-Zinnien, prachtvoll großblumige Rasse, Prachtmischung	5.—	0.60
in getrennten Farben, hellkanariengelb, leuchtend orange, rosa, scharlach	6.—	0.70
„ **Dahlienblütige Mammuth-Zinnien**, rein amerik. Züchtg., Blütendurchm. 10—12 cm, Prachtmisch.	6.—	0.70
in getrennten Farben	6.—	0.70
„ **pumila fl. pl.**, gemischt, halbhoch	6.—	0.70
* „ **Haageana fl. pl.**, niedr., reiz., mit leucht. orangegelben Blüten	4.—	0.50
100 **Sommerblumen** in besten Sorten gem. ohne Namen		3.—
100 „ in 10 besten Sort. m. Nam. unserer Wahl		4.—
500 „ in besten Sorten gem. ohne Namen		14.—
500 „ in 10—15 Sort. unserer Wahl mit Namen		18.—
1000 „ in besten Sorten gemischt		28.—
1000 „ in 15—20 Sorten mit Namen uns. Wahl		34.—

Pflanzen für blühende Gruppen, Fensterkästen u. Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen.
Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaftmit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** evtl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung **auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.**

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.			
„ **Blaue Kugel**, sehrn iedr.,reichbl., dunkbl.	30.—	3.50	0.40
„ **Blütenteppich**, überaus reichbl. Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . . . starke Topfpflanzen	30.—	3.50	0.40
„ **pumilum**, blau, etw. heller wie Blütentepp., bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständ., für Töpfe u. Rabatten gleich geeignet	30.—	3.50	0.40
Knollenbegonien, starke Pflanzen, angetrieb. von Mai ab lieferbar, z. sof. Anpflanzen. Preise f. trockene u. angetrieb. siehe S. 74. Knollen-Beg. sind besond. f. halbschatt. Stell. z. empfehl., aber auch in voll. Sonne dankbar.			
Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.			
„ **einfache, großblumige**, gem. Farben	30.—	3.50	0.40
„ „ **großblumige**, weiß, rosa, gelb, oran. rot			
„ „ „ in getrennten Farben	35.—	4.—	0.45
„ **gefüllte**, in nur den besten Sorten, schönste Füll., herrl. gr. Blüt., getr. Farben	30.—	3.50	0.40
„ „ gemischte Farben	35.—	4.—	0.45
„ **multiflora, kleinblütige.**			
„ **Lafayette**, gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	70.—	7.50	0.80
„ **Helene Harms**, ein leucht. gelb. Gegenst.	50.—	5.50	0.60
„ **Rouget de l'Isle**, leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu	65.—	7.—	0.80
Strauchbegonien. Ganz besonders zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen geeign. d. ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blühen ununterbrochen bis zum Eintr. d. Frostes. Für vollsonnige Stellen.			
Begonia semperflorens Liebling, leuchtendrosa	8.—	1.—	0.15
„ „ buschig. Wuchs, Zwergs., 15 cm h.			
„ „ **Rundfunk**, leucht. karminscharlach, Verbesserung v. Alb. Martin	8.—	1.—	0.15
„ „ **Schwabenstolz**, leuchtend karminrot, 15 cm hoch	8.—	1.—	0.15
„ **gracilis luminosa**, leucht. rot, leicht geb.	8.—	1.—	0.15
„ „ „ **compacta**, ganz niedr., Neuh.	8.—	1.—	0.15
„ „ **Feuerzauber**, glänz. karminscharl., Laub braun	8.—	1.—	0.15
„ „ **Primadonna**, weinrosa, karm. abget.	8.—	1.—	0.15
Begonia Chatelaine, lebhaft rosa, ganz kugel. Beste Gruppensorte, aber nur durch Stecklinge zu vermehren, daher teurer in der Anzucht, mit Topfballen	15.—	1.80	0.20
Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.			
„ **Triomphe du Nord**, leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte dopp. so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten	35.—	3.80	0.40
Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 113.			
1 **Chrysanthemum frutescens**, weiße großbl. **Margueriten**, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.			
Starke Topfpflanzen	—	5.50	0.60
Jüngere Pflanzen	—	3.50	0.40
Alternanthera, die alte bekannte Teppichbeet- und Einfassungspflanze			
„ **amabilis**, olivengrün-rotgescheckt			
„ **amoena**, etwas schwachwüchsiger als vorige, leuchtendrot neben dem hellgrün bis gelblichweiß auftritt			
„ **aurea nana compacta**, gelb mit grün durchsetzte schmale Blättchen			
„ **paronichioides**, grünlichrot, dann rot, schmal, krause Blättchen			
Kräftige Jungpflanzen	8.—	1.—	—
mit Topfballen	12.—	1.50	—
Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach. Die **besten Gruppensorten** sind: Einfache: Nr. 3, 18, 53. Gefüllte: 25, 30.			
Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen	35.—	3.80	0.40
1 **Fuchsia Adrienne Berger**, Sep. weißl.			
„ karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, neu	35.—	3.80	0.40
3 „ **Alice Hoffmann**, einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	35.—	3.80	0.40
18 „ **Cupido**, sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	35.—	3.80	0.40
*25 „ **Dollarprinzessin**, reich- u. frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	35.—	3.80	0.40
*30 „ **Emile de Wildemann**, Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblüh., schönste Sorte a. Marktpfl.	35.—	3.80	0.40
35 „ **Frau Ida Noak**, Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, komp. Wuchs	35.—	3.80	0.40
38 „ **gracilis**, perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	—	5.50	0.60
55 „ **Lord Byron**, die früheste, reichblüh., rosarote Fuchsie für Gruppen, einf.	35.—	3.80	0.40
80 „ **Schneekoppe**, Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	35.—	3.80	0.40
Büschel oder traubenblütige Fuchsien. Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.			
5 **Andenken an Heinrich Henkel**, hervorragende Topf-Fuchsie, lange karm. scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster- und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeitig mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin". Frühjahrsvermehrung stark	45.—	4.80	0.50
Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen	—	7.50	0.80
35 **Göttingen**, dunkelrot, mit dunkl., bronzefarbigem Laub	45.—	4.80	0.50
45 **Koralle**, einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangescharlach. Laub hell bronziert. Abbildung folgende Seite	45.—	4.80	0.50
54 **Leverkusen**, neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit Auffallender Blütenfülle von lachskarmin Farbe	45.—	4.80	0.50
Hängende Fuchsien. Die reich mit Blüten besetzten Zweige fallen zierl. über den Topfrand herunter und bilden dadurch herrliche Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrassen usw. Starke Pflanzen.			
6 **Aurora superba**, Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend	45.—	4.80	0.50

Pflanzen f. blüh. Grupp., Fensterkästen u. Teppichbeete (Fortsetzung)

		100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
10	**Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- u. Fensterkasten	45.—	4.80	0.50
	Deutsche Kaiserin, beste hängende Fuchsie, lange, blütenreiche Triebe, 2jähr. Pflanzen	45.—	4.80	0.50
58	**Marinka,** einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte	45.—	4.80	0.50

Fuchsien-Halb- u. Hochstämme, reizende Gartenzierde sowohl als Einzelpflanze wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten — — 3-8

Unsere Fuchsien-Halb- und Hochstämme sind in diesem Jahre besonders schön, stark und in besten Sorten vorrätig. Wir empfehl. deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder säe Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale).

Fert. starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sond. starke, teils bereits blüh. Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl in bezug auf Farbenabwechselung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

Gruppen-Geranien.

In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanzen. Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geran. Zeichnen sich aus durch kräftig gedrungenen Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

Beste neuere Geraniensorten.

3	**Amundsen,** große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformt. Dolden, mittelhoch wachsend	40.—	4.50	0.50
20	**Dr. Eckener,** riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen, große Dolden auf straffen Stielen	40.—	4.50	0.50
35	**Friesdorf,** brennend rote Blüten m. schmal. Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwarzgrünen, klein. Blattwerk, Gruppenpflanze I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größerer Menge verw.	50.—	5.50	0.60
181	**Sofie Königer,** dunkellachsfarben bis ziegelrot, dickgefüllte große Blumen, kurzgestielt, Zukunftssorte	—	5.50	0.60
121	**Westfalengruß,** leucht. lachsfarben mit riesiger Dolde, kompakter Wuchs, wetterfest, reichblühend	—	5.50	0.60

Ältere einfachblühend. Geranien für Gruppen.

11	**Bornemanns Beste,** Werterzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra	40.—	4.30	0.45
65	**Kätchen Schwabel,** leucht. dunkellachs, sehr groß, extra	40.—	4.30	0.45
73	**Königin Olga von Württemberg,** einfach rosa	40.—	4.30	0.45
88	**Meteor,** beste scharlachrote, großblumig, reichblühende, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung	40.—	4.30	0.45
85	**Madame Schwarz,** reinweiß, großblumig und großdoldig	40.—	4.30	0.45
95	**Nobel,** hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärbung	40.—	4.30	0.45
	Geranien, fertig zum Versand im Mai.			
105	**Reformator,** ganz aparte Sorte, frühblüh., reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe	40.—	4.30	0.45
107	**Rival.** Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte	40.—	4.30	0.45
120	**Wilhelm Pfitzer,** Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden	40.—	4.30	0.45

Gefülltblühende für Gruppen und Topfkultur.

165	**Mahrs Liebling,** lachsrosa, großbl. und großdold., halbgef.	40.—	4.30	0.45
167	**Mme Carnot,** gefüllt, weiß	40.—	4.30	0.45
180	**Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt	40.—	4.30	0.45
182	**Ulma,** kräftig rosa, Sport von Rubin	40.—	4.30	0.45
183	**Zukunft,** dunkelrosa, äußerst reichblühend und frühblühend, Marktsorte	40.—	4.30	0.45

Buntblättrig. Geranien zu Einfass.

170	**Mme Sallery,** weißblättrig, niedr. bleibend, blütenlose schöne Einfassung	35.—	3.80	0.40



Geranie

Efeublättrige Geranien,

Schlinggeranien (peltatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehn. gewinnt. Die dankbarste, beste und haltbarste Pflanze ist und bleibt doch immer Zonal- und Efeugeranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

		100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
	Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt	35.—	3.80	0.40

Achtung! Die Preise für **Fuchsien, Geranien** etc. gelten für fertige Ware u. nicht für Jungpflanz.

202	**Anna Pfitzer,** pfirsichrosa, sehr reich blüh. schnell wachs., z. Verwend. in Massen	40.—	4.30	0.45
210	**Ballade,** lila, sehr schön	40.—	4.30	0.45
237	**Gallilé,** zartrosa	40.—	4.30	0.45
232	**Hamburger Lachs,** lachsrosa	40.—	4.30	0.45
242	**L'Etincelant,** leucht. zinnoberrot, sehr wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird	40.—	4.30	0.45
243	**Mad. Crousse,** rosa, reichblühend, stark rankend	40.—	4.30	0.45
246	**Morgenröte,** das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte f. Balkon- u. Fensterkasten, ungeh. reichblüh. In Brüssel f. Balkonschmuck Gold. Med.	40.—	4.30	0.45
248	**Neubronners Imperator,** feurigstes aller existierenden Efeugeranien	40.—	4.30	0.45
203	**Rheinland,** tief magentaviolett, die herrl. Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Gold. Medaille	40.—	4.30	0.45
265	**Weiße Perle,** große, gutgef. Blum., reinw., obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte	40.—	4.30	0.45

Pelargonien (englische) Odier. Engl. Pelargonien sind ganz bes. als Toppflanzen geeignet, ab. auch im Freien sind sie v. prachtWirkung. Wir haben uns. Sortim. in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt u. empf. diese herrl. Neuh. ganz bes. (Abbildung siehe rechts oben.)

Geranien. (Fortsetzung)

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Englische Pelargonien, Jungpflanzen mit Namen, 0.70—1 ℳ, sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen, ohne Nam., 1 Stück 1.20—2.— ℳ			
Gladiolen siehe unt. Knollengewächs. S. 76.			
Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen	35.—	3.80	0.40
27 **Gruppenkönig,** tief dunkelblau mit vielen Blütend., gute Wirkung	40.—	4.30	0.45
40 **Marine,** bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchm. von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig	40.—	4.30	0.45
Iresine, unentbehrliche Teppichbeetpflanzen, 25—30 cm hoch.			
,, **Lindeni,** spitzblättrig, dunkelrot*)			
,, **karminrot***)			
,, **gelb,** kräftige Jungpflanzen*)			
*) 100 St. 8.— ℳ, 10 St. 1.— ℳ, mit Topfballen 100 St. 12.— ℳ, 10 St. 1.50 ℳ			
Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig u. luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb weiß	—	3.50	0.40
Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blütchen.			
Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, komp. Pflanzen mit Topfballen	10.—	1.20	0.15
,, **Crystall Palace comp.,** ultramarin, Pflanzen mit Topfballen	10.—	1.20	0.15
,, **Firmament,** leuchtend himmelblau	00.—	0.00	0.00
Lobelia cardinalis, siehe unten, überwintern im Freien, müss. geg. Frost gesch. werden.			
Nicotiana Sanderae, siehe unt. Blattpfl. S. 116			
Petunia hybr. grandiflora, Karlsruher Rathaus-Petunia (J. L. u. S.). Veilchenblau, starke aus Töpfen	15.—	2.—	—
,, **hybr. grandiflora** und **fimbr.,** einfache großblumige	20.—	2.30	0.25
,, **grandifl. fimbr.,** fl. pl. Meisterst. 100% gef. mit Topfballen	25.—	2.80	0.30
Andere Sorten siehe unter Sommerbl.			
Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung u. die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.			
Salvia Feuerball, leucht. scharlachrot, Wuchs mittelhoch	30.—	3.50	0.40
,, **Rakete,** lange dicke Rispen. Wohl die niedrigste und reichblühendste aller Salv. Für Topf u. Beet gleich empfehlenswert	40.—	4.30	0.45

Die Stadt im Blumenschmuck.

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen? Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 108.		
Amaranthus tricolor, dreifarbig, schönpikierte Pflanze 100 St. 4.— ℳ	0.50	—
,, **caudatus,** dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 4.— ℳ	0.50	—
Canna-Knollen Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.		
Crozy Canna, großblumige gladiolenblüt. Cannas. Diese Klasse ziert insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.		
Crozy Canna, gemischte Sort. ohne Namen, angetrieb. Sort.-Verzeichnis sowie Einzelpr. d. Sort. Seite 75.	5.—	0.60
***Centaureacandidissima,** weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet, mit Topfballen 100 St. 15.— ℳ	2—	—
,, **gymnocarpa,** desgl. weißblättrig, mit Topfballen 100 St. 15.— ℳ	2.—	—
,, **maritima,** weißbl., ähnl. Centaurea, 100 St. 15.— ℳ	2.—	—
Lobelia cardinalis, feurig scharlach Blumen, Belaub. dunkelrot, ca 60 cm L., blüht den ganzen Sommer	3.50	0.40
Musa Ensete, prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies die größte und schönste jener schönen Blattpflanz. sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe, eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz oesond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführl. Behandlungsweise i. unserm ,,Gartenfr."		
Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2—5 ℳ	18 -25	
stärkere überwinterte Pflanzen 1 Stck. 6—10 ℳ		
Extra starke 1 St. 12—25 ℳ		

	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen, mit Topfballen 100 St. 15.— ℳ	1.80	0.20
,, **colossea, Riesentabak.** Starke Topfpflanzen 100 St. 20.— ℳ	2.50	0.30
,, **Sanderae-Hybriden.** Die Pflanze bildet 75—100 Zentimeter hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Gemischte Farben, Topfpflänzchen 100 St. 15.— ℳ	1.80	0.20
,, **sylvestris,** lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen, mit Topfballen 100 St. 15.— ℳ	1.80	0.20
***Pyrethrum parthenif. aureum,** gelb*) 100 St. 4.— ℳ	0.50	—
,, **selaginoides,** ganz niedrig*) 100 St. 4.— ℳ	0.50	—
*) leucht. gelbe Einfassung.		
***Perilla nankinensis,** prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm h. 100 St. 4.— ℳ	0.50	—
Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguin., mit Topfballen	1.80	0.20
,, **Zanzibariensis,** schöne riesig große Blätter, mit Topfballen	1.80	0.20
Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen, mit Topfballen	1.80	0.20
,, **Cabiliense argenteum,** weißliche Blätt., vorzügl. als Einfassung für Blattpflanzengruppen, mit Topfballen 100 St. 15.— ℳ	1.80	0.20
,, **pyracanthum,** mit braunen Stacheln, reizend, mit Topfballen 100 St. 15.— ℳ	1.80	0.20
Zea caragua, grüner Riesenmais, mit Topfballen	1.50	0.20
,, **jap. fol. varieg.,** gestreifter bunt. Mais, m. Topfb.	1.50	0.20
,, **jap. fol. gracillima,** zierl. Bandmais, m. Topfball.	1.50	0.20
Quadricolor, mit breiten Blätt., bunt. Farbenspiel, mit Topfballen	1.50	0.20

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterharte Sorten.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Clematis, Waldrebe, s. ausdauernde Schlingpflanze.			
Cobaea scandens, Schlingpflanze, m. blauen u. weiß. Blum., f. Töpfe u. f. Freie in Töpf.	25.—	3.—	0.35
Humulus japonicus, japan. Hopfen in Töpfen	15.—	2.—	0.25
,, ,, **fol. varieg.,** buntblättriger, herrlich. bunt belaubter Hopfen, Blätter mit weißen Flecken, in Töpfen	15.—	2.—	0.25
,, **lupulus aureus,** Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen.	—	9.—	1.—
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke **Eckfords,** verb., großbl., pik. Sämlinge	4.—	0.50	—
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, siehe Schlingpflanzen	—	20.—	2.50
Lophospermum scandens, prächtig rosa Blumen in Töpfen	15.—	2.—	0.25
Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlichem Laub, in Töpfen	15.—	2.—	0.25

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Mina lobata. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über extra in Töpfen	15.—	2.—	0.25
Passiflora, Leidens- oder Passionsblume 1 Stück in Töpfen	1.—	bis	4.—
Thunbergia alata, schön blüh., gem. Farben, in Töpfen	15.—	2.—	0.25
Tropaeolum canariense, kapuzinergelb, kleinblühend, rankt sehr schnell, zierlich, Sämling	4.—	0.50	—
,, **majus,** rankender Kapuziner, gem. Farben Sämlinge	4.—	0.50	—
,, **Lobbianum,** schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben, Sämlinge	4.—	0.50	—
,, **majus fl. pl., Goldglanz**	6.—	0.80	—
,, ,, **Scharlachglanz**	6.—	0.80	—
,, ,, **gefüllte Prachtmischung**	6.—	0.80	—
Die 3 vorstehenden Sorten mit Topfballen	10.—	1.20	5

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Neuere großblumige Chrysanthemum.

121 **Edith Alston,** reinweiße Ballform, ein Sämling von W. Turner, von der sie als eine bedeutende Verbesserung gelten kann. Die Blume ist abgeschnitten etwa 3 Wochen haltbar. November zweite Knospe. 1 St. **0.50** ℳ, 4 St. **4.—** ℳ

Großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.
Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller 1 St. **0.30** ℳ, 10 St. **2.80** ℳ, 100 St. **25.—** ℳ (wo besonderer Preis nicht angegeben).
1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 ℳ.

27 **Chrysanth. Lionet,** kupferigrot mit goldgelb.
104 **Chrysanthemiste J. Lochot,** kräftiges rosalila, neue Standardsorte, die außergewöhnlich große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelssorte für Topf und Binderei.
119 **Citron,** citronengelber Sport von Ondine, festkugelige Büsche mit unfehlbarer Sicherheit blühend. Nicht entspitzen, I. Knospe.
31 **Deuil de Paul Labbé,** unter den roten Sorten die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., sehr großbl., von fester Form, wüchs. 2. Knosp.
30 **Dr. J. M. Inglis,** purpuram aranth, im Aufblühn violett mit silberner Rückseite, lange, breite Petalen, leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blumen, 1. Knospe.
42 **Edith Cavell,** bernsteinfarbig, unterseits goldrot. Große ballförm. Blum. von großer Haltbarkeit. Belaubung sehr gut, strotzend vor Gesundheit. Hervorragend 1. und 2. Knospe. T
50 **Helene Williams,** strohgelb, spät.
65 **H. E. Converse.** Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.
117 **Idole de marbre,** marmorweiß, riesige Blumen von edlem, festen Bau über dem dunklen, gesunden Laub, Ia. Sorte, 2. Knospe.
116 **La Cagouille,** glänzend fliederlila, dicht gefüllt. Riesenball auf drahtharten, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend und mit Sicherheit Blumen bringend. 2. Knospe, mittelfrüh.
120 **Madame Charles Souchet,** malvenrosa Ballform mit heller Mitte, vorzügliche, bewährte Haupthandelssorte. Entspitzen u. I. Knosp.
73 **Madame Rene Oberthur,** reinweiß, großblumig, spät.
78 **Majestic,** tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- und Dekorationssorte. 1. Knospe.
113 **Monument,** weiß, ballförmige Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün und rubost, gegen Witterungseinflüsse unempfindl. 1. u. 2. Knospe, spät.
81 **Mona Davis,** dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau. 1. Knospe, neu.
118 **Mrs. H. Habgood,** leuchtend Lachsfarbe mit aprikosenfarbener Schattierung, feine Farbe, riesige Blumen von Ballform, I. Knospe
82 **Mrs. Pulling,** wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballf. widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
74 **Mrs. Geo Monro jr.,** dunkelbraunrot, samtartig, sehr gesunder Wachser. 1. Knospe.
102 **Ondine,** schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
103 **Président Millerand,** indischrot, Rückseite heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe.
95 **Rayonnante,** rosa, feinstrahlig, früh. T
111 **Red Majestic,** kräftig, roter Sport von Majestic. Blume von fester Form. 2. Knospe.
114 **Roi d'or,** altgold, ballfömrige Riesenblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2. Knospe.
112 **Ville de Paris,** wundervolles sattes Rot, mit altgoldner Rückseite Eine der hervorragensten Handelssorten infolge ihrer feinen Farbe.
110 **William Turner,** zart weiß, Riesenblume, mittelfrüh. T

Dekorative Chrysanthemum.

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.
Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:
in Sorten 1 St. **0.25** ℳ, 10 St. **2.—** ℳ, 100 St. **15.—** ℳ
gemischt . . . . . 10 St. **1.50** ℳ, 100 St. **12.—** ℳ

129 **Bianca,** leuchtend terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnittsorte (Dezember).
301 **Blanche Poitevine,** ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.
314 **Bronce Fifi,** rotbronce, pomponblütig, ausgezeichnet auch für Töpfe.
135 **Denise,** niedrig weiße Ballform mit grünen Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe besonders empfehlenswert.
150 **Framfield Pink,** tiefrosa, Blütenflor beginnt erst Ende November.
312 **Friendly Rival,** dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachten; dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig . . . . . 1 St. **0.30,** 10 St. **2.50** ℳ
313 **Garnet King,** dunkelscharlachrot, feines, schmales, gesundes Laub, Dezemberblüher . . . . . 1 St. **0.30,** 10 St. **2.50** ℳ
156 **Golden Marvel,** goldgelb, sehr starkwüchsige Sorte mit gesunder Belaubung. Vortreffliche Schnittsorte, Oktober-November.
80 **Omega,** bronze-aprikosenfarben, Ballform, drahtharte Stiele. guter Wachser, späteste Sorte.
300 **Rose Poitevine,** siehe Blanche Poitevine, nur rosa.

Großblumiges Chrysanthemum Edith Alston

Kleinblumige reichblühende Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.
Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

126 **André Boeuf,** leuchtend gelb, hervorragende Sorte für mehrtrieb. Massenanbau zum Schnitt und Topf, widerstandsfähige Blume.
311 **Dr. Barré,** purpurrot.
131 **Charles Schwartz,** braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.
122 **Edelstein,** das beste weiße Freil.-Chrysanthemum f. Topf u. Schnitt
302 **Goldfinder,** hellgelb, hervorrag. f. Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe.
160 **Herbstglut,** leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- und Schnittsorte.
165 **Kathleen Tompson,** orangegold (Vinols'sche Rasse).
177 **M. W. Buckingham,** einfaches wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Okt.-Nov., neu.
178 **Novemberzoon,** einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Binderei.
304 **Pink Profusion,** kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
192 **Rotkäppchen,** dunkle kastanienbraun, mittelgroß.
208 **Source d'or,** alte goldgelbe Schnittsorte.
303 **Uxbridge Pink,** herrlich dunkelrosa Schnittsorte.
315 **Crimson Modell,** leuchtend scharlach, einfachbl., gutgeformte Blumen auf idealen Schnittstielen mit verhältnismäßig kleiner gelber Scheibe, November.
318 **Raleigh,** scharlachrot, einfach, begehrte Schnitt- und Topfsorte.
319 **G. Fox Wilson,** dunkelorange, einfachblühend, große haltbare Blumen, feste Belaubung, gute Schnittstiele.
1 St. **0.40,** 10 St. **3.50** ℳ
317 **Little Bob,** bronce pomponblütig, Gruppensorte.
Soweit nicht besonders vermerkt:
1 St. **0.25,** 10 St. **2.—,** 100 St. **15.—** ℳ

Kaskaden Chrysanthemum.

Für Balkonkästen und Ampeln geeignet. Die üppig wachsenden Pflanzen hängen in wahren Blüten-Kaskaden herab und bilden einen bezaubernden Herbstschmuck.

Kulturanleitung wird beigefügt.

400 **Fugino** mit weißen Blüten.
401 **Hi-No-Hakoma** mit roten Blüten.
402 **Kyokmachi,** rosa und weiß.
403 **Mikageyama,** kräftig, rosenrosa.
304 **Shojo,** rot.
405 **Takamakie,** gelb.

1 St. **0.25** ℳ
10 St. **2.—** ℳ
100 St. **15.—** ℳ

Abteilung für Binderei

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg. 1890 Straßburg. Cleve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.
Die **Blumenbinderei** bildet einen **Hauptzweig** unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials,** ist diese Abteilung **hoch entwickelt.**
Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich.**
Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit nit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**
Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst **über Köln** zu uns gelangen.

Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:
Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmationsspenden:
Myrtenstöckchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,
Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.

Jubiläumsspenden,
Silberne- u. Goldene Hochzeitsspenden.

Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb).

Theater- u. Konzert-Blumenspenden.
Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsfestschmuck:
Tischblumenschmuck
Tanzblumensträuße.

Saalausschmückung.
Straßenschmuck.

Hochzeitsausstattungen
in Haus und Kirche.

Trauerbinderei.

Zu **Sterbefällen**
liefern wir jeden
Trauerschmuck in
Blumen.

Trauersträuße,
Trauerkränze
in jeder Ausführung.

Palmwedel-Sträuße
und -Kränze.

Lorbeerkränze,
Waldkränze,
Dauerkränze
aus haltbarem Grün.

Kränze
aus getrocknetem
Laub, Statice usw.

Kränze
aus künstlichem Laub
und Blumen.

Traueraus-
schmückungen
in Sterbezimmern und
in Kirchen.

Trauerspenden
für Vereine, Gesellschaften und Stadtverwaltungen
mit Schleife und
Widmung.

Blumenspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen! Blumenspenden-Vermittlung.

An **allen Plätzen,** an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, **von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit.** Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen.** Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Winke für die Vermittlung einer Blumenspende.

Beim Versand nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir: Genaue Angabe der Empfängeranschrift, Art der Blumenspende (Zweck), Preis, Ausführungstermin. Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Übermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.

Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter.

Muskator das bekannte und beliebte rheinische Geflügelfutter.

Preise veränderlich Tagespreis:	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Muskator Kücken-Erstlingsmehl	1.70	15.50
„ **Kücken-Grütze**	1.80	16.—
„ **Junghennen-Körnerfutter**	1.70	15.50
„ **Geflügel-Körnerfutter,** das beste Körner-Trockenfutter	1.60	14.50
„ **Legemehl** (Eiermehl), das ideale Morgen-Weichfutter	1.60	14.—
„ **Tauben-Mischfutter**	1.60	14.—
Muschelkalk	—	6.50
Mineralfutter	1.—	8.50

Tauben- und Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich.
Bei Bestellung bitten anzugeben: **Zu Futterzwecken.**

	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Wicken	Tagespreis!		
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs			
Mais, Pferdezahn, weißer, geschrotet			
Mais, gelber Badischer			
Mais, Cinquantino, kleiner Perlmais			
Hühnerfutter, gemischt Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.			
Bruchreis			
Garneelen, bestes Futter zur Hebung der Legetätigkeit			

Flora-Torfmull zur Einstreu in Geflügelställe Ballen von 0,33 Rmtr. (75—80 Kilo) 4.— ℳ

Flora-Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe u. Düngergruben, **ergibt einen vorzüglichen Dünger.** Ballen von 0,33 Rmtr. **3.50** ℳ unverpackt ab Lager Trier. **Preis veränderlich. Bei Waggonbezug Sonderpreise.**

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist,** will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. **Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis!** Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

Preise veränderlich	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet 10 g **0.10** ℳ, 100 g **0.35** ℳ	1.50	—	—
Biskuitmehl 10 g **0.10** ℳ, 100 g **0.15** ℳ	0.70	—	—
Buchweizen, silbergrauer	0.30	2.50	20.—
Distelsamen	1.80	16.—	140.—
Erdnüsse, weiße China, f. Papageien, handverles.	0.50	4.—	35.—
Hafer, geschält, für Papageien	0.40	3.50	30.—
Hanfkörner, große	0.35	3.—	25.—
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.40	3.50	30.—
„ weiße Silber, ital.	0.45	4.—	35.—
„ **Kolbenhirse,** für ausländische Vögel	0.60	5.50	50.—
„ **Senegalhirse,** echt, für ausländische Vögel	0.50	4.50	40.—
„ geschälte, für Kücken	0.35	3.—	25.—
Kanariensamen, Marokko, beste Qual., echt	0.35	3.—	25.—
Kürbiskerne	0.70	6.50	60.—
Mais, Pferdezahn-, Papagei-Mais, weißer (Tagespreis)		—	—
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	0.55	5.—	45.—
Mohnmehl	0.40	3.50	30.—
Muska 10 g **0.10** ℳ, 100 g **0.25** ℳ	1.—	—	—
Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel	0.40	3.50	30.—
Vogelrübsen, beste Qualität	0.45	4.—	35.—
Salatsamen, weiß	2.—	18.—	—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße	0.35	3.—	25.—
Weißwurm 10 g **0.10** ℳ, 100 g **0.35** ℳ	1.50	—	—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien	1.—	8.—	—

Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.

Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengesetzten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei

	Kleine Pack. ℳ	Große Pack. ℳ
Lamberts Kanarien-Singfurtter-Mischung	0.35	0.60
„ **Kanarien-Mischung**	0.30	0.50
„ **Mischung für Papageien**	0.30	0.50
„ **Mischung für Finken**	0.35	0.60
„ **Mischung für Distelfinken**	0.40	0.70
„ **Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen** u. andere Weichfresser	0.45	0.80
„ **Mischung für Waldvögel**	0.45	0.80
„ **Mischung für ausländische Vögel**	0.45	0.80





Vogelfutterringe „Piepmatz" (s. Abb.) 1 Stück **0.20,** 10 Stück **1.80** ℳ
„Piepmatz"-Häuschen (siehe Abb.) mit biegsamer Sitzstange und auswechselbarem Futterkörper . . 1 Stück **1.—,** 10 Stück **9.—** ℳ
Ersatz-Futterkörper . . . . . 1 Stück **0.50,** 10 Stück **4.50** ℳ
Futtersteine, einfachste, sicherste Winterfütterung 1 Stück **0.35,** 10 Stück **3.20** ℳ
Meisen-Futter-Apparat Nr. 152 (Wird von Spatzen gemieden). 1 Stück **1.—** ℳ
Ossa Sepia-Schalen 10—12 cm 1 St. **0.05,** 10 St. **0.45,** 100 St. **4.—** ℳ
14—18 cm 1 St. **0.12,** 10 St. **1.10,** 100 St. **10.—** ℳ
Seyfrieds Eierbrot große Packung . . . . . **0.75** ℳ
kleine Packung . . . . . **0.20** ℳ
½ Kilo-Säckchen . . . . . **2.50** ℳ
Seyfrieds Kanarienzwieback in Packung . . . . . **0.75** ℳ
½ Kilo-Säckchen . . . . . **1.25** ℳ
Seyfrieds Farben-Biskuit in Packung **0.90** ℳ . . . . . per St. **0.18** ℳ

Mittel gegen Ungeziefer.

Vogel-Extur-Sand, hält Bauer und Vögel ungezieferfrei 1 Kilo-Säckchen **0.40** ℳ
Dr. Sustmanns Mausersalz per Schachtel . . . . . **0.80** ℳ
„ „ **Milbenöl** per Flasche . . . . . **0.55** ℳ
„ „ **Desinfektionsöl** per Flasche . . . . . **0.55** ℳ
„ „ **Milbentinktur** per Flasche . . . . . **0.55** ℳ
„ „ **Kanarien-Zwieback** per Paket . . . . . **0.25** ℳ
„ „ **Kalkbeinseife** per Tube . . . . . 1.— ℳ
Berlep'sche Nisthöhlen, je nach Vogelart und Größe **2.—** bis **5.—** ℳ
Futterkästen zur Winterfütterung freilebender Vögel. Preise auf Anfrage

Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos: Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde
Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.

	Beutel 2½ Kilo ℳ	Beutel 5 Kilo ℳ	lose ½ Kilo ℳ	lose 50 Kilo ℳ
1) **Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen** für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern	1.90	3.60	0.35	32.—
3) **Puppy-Biskuits,** sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht jung. Hunde	2.20	4.20	0.40	36.—
4) **Lebertran-Biskuits** mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbester Qual., für junge Hunde u. säugende Hündinnen	2.20	4.20	0.40	37.—
6) **Puppy-Futter mit Pepsin** für Hunde mit schwachen Verdauungsorganen u. als Ersatz für Muttermilch 1 Pfd.-Dose **1.25** ℳ 20 Pfd.-Dose **18.—** ℳ				
Spratt's Haxe, Neu! der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup)			0.40	38.—
1 Karton = 1 Pfund			0.45	

Bartmanns Fischfutter für Goldfische.
Bestes und billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Kleine gelbe Beutel zu **0.15** ℳ, große gelbe Beutel zu **0.30** ℳ, kleine gelbe Blechdosen **0.35** ℳ, große grüne Blechdosen (1/16 kg) **0.85** ℳ.
Daphnien, das beste Fischfutter für alle Aquarienfische kleine Beutel **0.10** ℳ, große Beutel **0.20** ℳ
Aquariennetze 1 Stück **0.25, 0.40, 0.50** ℳ.
Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.
Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien . . . . . **0.25** ℳ
Glas-Aquarien, weißes Glas, Rand rauh geschliffen, **1.—** bis **6.—** ℳ je nach Größe

Bedarfsgegenstände für Garten- und Landbau

So wichtig und wesentlich für den Erfolg die Verwendung nur allerbesten Samens und Saatguts ist, so wichtig ist auch die richtige Behandlung und Pflege des Bodens und der Pflanzen. Richtige Düngung, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung, gutes Werkzeug sind ebenso sehr Voraussetzung für einen vollen Ertrag, wie die Verwendung besten Samens. Fehlschläge lassen sich vermeiden durch eifriges Studium der einschlägigen Fachliteratur. Deshalb bitten wir, auch die nachfolgenden Seiten genau und aufmerksam durchzulesen. Unsere verehrten Kunden finden hier Alles, was für eine richtige Garten- und Pflanzenpflege notwendig ist.

Düngemittel, Torfmull, Pflanzenerden.

HUMINAL zur Bodenverbesserung und Düngung, der naturgemäße Humusdünger für den Weinbau, Tabak-, Spargel- und Obstbau, Feldgemüsebau, Erwerbsgarten- und Privatgartenbau, ferner für Rasenflächen.

Huminal ist die harmonische Pflanzen- und Bodennahrung.
Huminal tritt daher als vollwertiger Ersatz an die Stelle von Stallmist und Kompost, wo diese fehlen oder nicht leicht in hinreichender Menge zu beschaffen sind.
Huminal A enthält 1,7% Stickstoff und ca. 50% aktive organische Substanz.
Huminal B enthält 1,7% Stickstoff, 1,3% Phosphorsäure, 2,1% Kali und ca. 50% aktive organische Substanz.

Huminal verbessert die Bodenstruktur und den Wasserhaushalt.
Huminal fördert die Bodengare und verhindert Bodenmüdigkeit.
Huminal steigert den Ertrag und beschleunigt die Reife.
Huminal erhöht den Nähr- und Gesundheitswert der Erzeugnisse.
Huminal bringt die Boden- und Düngernährstoffe erst zur vollen Ausnutzung
Huminal wirkt der Verunkrautung und Bodenschädlingen entgegen.

Preise:

Huminal A (für den Wein-, Spargel-, Obst-, Feldgemüse- und Erwerbsgartenbau)	1 Ballen ungef. 75 kg	ℳ 5.90
Huminal B (für alle gärtnerischen Kulturpflanzen, Privatgärten, Kleingärten, Erwerbsgartenbau)		
Huminal B 1/2 Ballen ungef. 35 kg		4.70 ℳ
Huminal B 1 Ballen ungef. 75 kg		6.85 ℳ
Huminal B 1 Karton ungef. 1 kg		1.— ℳ
Huminal B 1 Karton ungef. 8 kg		2.45 ℳ
Huminal-Tabletten für Topfpflanzen	1 Dose ungef. 100 g	ℳ 0.55
Huminal-Tabletten für Kakteen	1 Dose ungef. 100 g	ℳ 0.55

Reiche Ernte durch Volldüngung mit Alberts Spezial-Dünger (D.R.P.)

Leichtlöslich mit garantiertem Nährstoffgehalt.

Phosphorsäure — Stickstoff — Kali

in richtiger Form, im richtigen Verhältnis, für naturgemäßes, vollkommenes Pflanzenwachstum.

Seit Jahrzehnten bewährt!

Unentbehrlich im Obstgarten, Blumengarten, Gemüsebau, Weinberg, bei Zimmer- und Balkonpflanzen.

	Stickstoff	Phosphorsäure in wasserlösl. Form	Kali
Alberts-Spezial-Blumendünger Marke WG	10%	12%	12%
" " Gartendünger Marke AG	8%	12%	12%
" " Dünger für Garten-, Obst- und Weinbau Marke PKN	8%	14%	18%

a) Sackpackung

5 kg (Postsäck.)	12 1/2 kg	25 kg	50 kg	100 kg
ℳ 2.25	5.25	9.50	18.—	36.—

für jede der drei Sorten WG, AG, PKN einschließlich Sack brutto

b) Marke WG in Dosenpackung:

Dose	150 g	500 g	1000 g
ℳ	0.50	1.—	1.70

einschließlich Original-Fabrikverpackung

c) Marke WG in Tablettenform: 1 Karton mit 50 Packungen ℳ 12.50
1 Packung ℳ 0.25, einschließlich Original-Fabrikverpackung

Der neue Volldünger Nitrophoska J. G.

(Die Preise für Nitrophoska sind veränderlich.)

Nitrophoska IG III
mit 16,5% **Stickstoff**, 16,5% **Phosphorsäure** und 21,5% **Kali**

Anwendung: Nitrophoska IG III zur Grunddüngung und Kopfdünger. Besonders geeignet für phosphorsäurearme Böden; ferner für Getreide, Weiden, Wiesen und Samenrüben. Kommt im feldmäßigen Gemüsebau in erster Linie auf schweren Bodenarten und für Kulturen, die ein größeres Phosphorsäurebedürnis haben, z. B. Erbsen, Bohnen, Zwiebeln, Gurken, Erdbeeren, sowie auch zu Spinat, Salat, Endivien und Rettich in Frage.

50 kg einschl. Jutesack ab Lager Trier . . ℳ 17.—

Nitrophoska IG A (kalkhaltig) mit 12% **Stickstoff**, 12% **Phosphorsäure**, 21,5% **Kali**, außerdem 8—10% **Kalk (CaO)**.
Nitrophoska IG B (kalkhaltig) mit 14% **Stickstoff**, 14% **Phosphorsäure**, 18% **Kali**, außerdem 8—10% **Kalk (CaO)**.
die hochwertigen arbeitsparenden Volldünger
Nitrophoska IG A (kalkhaltig), für kaliarme (meist leichtere) Böden und für besonders kalibedürftige Pflanzen, wie Hackfrüchte, Kartoffeln, Rüben, Gerste usw. Im feldmäßigen Gemüsebau in erster Linie für Kohlarten, rote Rüben, Kartoffeln, Möhren, Sellerie, Tomaten und Spargel. 50 kg einschl. Sack ab Lager Trier ℳ 15.—
Nitrophoska IG B (kalkhaltig) für Getreide, Weiden, Wiesen. Beim Feldgemüsebau in erster Linie für schwerere Böden und für Kulturen, wie Spinat, Salat, Endivien, Rettich, Zwiebeln und Gurken.
Preis je 50 kg einschl. Sack ab Lager Trier ℳ 16.—

Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.)

Volldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphors., 14% Kali) eignet sich besonders für Blumen, Blütenstr., Beerenstr., Gemüsepflanz., Rasenflächen und Topfpflanzen. 100 g ℳ 0.45, Dose 0,5 kg ℳ 1.05, 5 kg ℳ 6.25, 10 kg ℳ 9.50, Eimer 25 kg br. ℳ 17.—

Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalkdünger

gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut)-Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehende Pflanzen, 1 kg für 5 qm.
1 kg-Paket ℳ 1.—, 5 kg ℳ 4.40, 50 kg ℳ 40.—

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preußischen Morgen. 5 kg ℳ 3.50, 50 kg ℳ 30.—

Wirsingkohl, gewachsen auf dem gleichen kohlhernieverseuchten Boden, links durch Kohlhernie befallene Wurzeln, rechts mit Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver behandelt, vollkommen gesund.

Hornmehl fein	1/2 kg ℳ 0.20	5 kg ℳ 1.80	50 kg ℳ 16.—
Hornmehl grob	1/2 kg ℳ 0.20	5 kg ℳ 1.80	50 kg ℳ 15.—
Horn-Flatterspäne	1/2 kg ℳ 0.21	5 kg ℳ 1.90	50 kg ℳ 17.—
Horn-Sägespäne	1/2 kg ℳ 0.22	5 kg ℳ 2.—	50 kg ℳ 18.—

langsam wirkender organischer Dünger für Erdmischungen

Spezial-Kakteendünger „Nero" (Organisches Düngemittel).
1 Packung ℳ 0.40.

Moostorfmull.

In Spezialpackungen für den Haushalt, Moostorfmull für Blumenerde, zur Konservierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzenabortschale.
Moostorfmull ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:
Die Packung T.V. Haushalt-Torfmull (H) für den Haushalt ℳ **1.80**
Die Packung Säuglings-Torfmull (S) für den Säugling . . ℳ **2.—**

Torfmull.

Ist das idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwendung gleichzeitig als Düngemittel. Torfmull in Ballen von 0,33 cbm **4.—** ℳ (etwa 75—80 kg) unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahnstation.

Torfstreu.

Beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall. **Torfstreu** in Ballen von 0,33 cbm **3.50** ℳ, unverpackt ab Lager Trier.

Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station. Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1—2 mal jährlich oder alle 1—2 Jahre. Wir empfehlen besonders.

Heideerde, I. Qualität	50 kg	**3.50** ℳ
Kompost- oder Mistbeeterde	50 kg	**2.—** ℳ
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen)	50 kg	**3.—** ℳ
Blattpflanzenerde für Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus	50 kg	**4.—** ℳ
Palmenerde, Araucaria; Palmen usw.	50 kg	**4.—** ℳ
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten	50 kg	**2.50** ℳ

Leichtverständliche Ratschläge über Düngungsfragen finden Sie in:
„Die Düngung im Garten-, Obst- und Gemüsebau."
Leitfaden für die Praxis von Dr. R. Thiele, Direktor der Landwirtschaftlichen Schule zu Witzenhausen, gebunden . . . . ℳ **4.05**

oder in den „Lehrmeister"-Heften
Nr. 634/35 Düngerlehre für Landwirt und Gärtner . . . . ℳ **0.70**
Nr. 44 Düngung der Obstbäume . . . . . ℳ **0.35**
Nr. 322 Düngung des Gemüsegartens . . . . . ℳ **0.35**

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind **genau** nach Vorschrift anzuwenden. **Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.**

Mittel für den Garten-, Pflanzen- und Gemüsebau:

Beyrodts Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blutlaus. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung in Flaschen zu

1/8 Ltr.	1/4 Ltr.	1/2 Ltr.	1 Ltr.	2 Ltr.	2 1/2 Ltr.	5 Ltr
ℳ **0.50**	**0.80**	**1.50**	**2.90**	**5.50**	**6.75**	**13.—**

Räucherlösung in Packungen zu

ccm	50	125	250	500	1000
ℳ	**1.65**	**2.80**	**5.30**	**10.25**	**19.25**

dazu **Räucherapparat** ℳ **5.—**

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum

Stück	25	50	125	250
ℳ	**2.20**	**4.—**	**8.80**	**16.—**

große für ca. 50—65 cbm Luftraum, 12 Stück ℳ **3.60,** 25 Stück ℳ **7.20**

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

kg	1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5
ℳ	**0.60**	**1.10**	**2.25**	**4.—**	**7.50**	**18.50**	**36.—**

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

kg	1/20	1/10	1/4	1/2	1	2 1/2	5
ℳ	**0.55**	**0.95**	**2.—**	**3.40**	**6.25**	**15.—**	**29.50**

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

Venetan.
In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus in 1—1 1/2%ig. Lösung.

Blechflaschen zu

75 g	ℳ **0.90**
150 g	ℳ **1.45**
600 g	ℳ **4.20**
3 kg	ℳ **17.55**

Blechkannen zu
10 kg . . . . . ℳ **54.—**

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar bis Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen und sonstigen Ungeziefers an Zimmer- und Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel

25 g	1/4 kg	1/2 kg	1 kg
ℳ **0.45**	**1.75**	**3.—**	**5.50**

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet . . . . . 1 kg ℳ **0.20,** 10 kg ℳ **1.50**

Cyanid-Schwefelkalkpulver
gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-)Arten, für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehender Pflanzen, 1 kg für 5 qm.
1 kg-Paket ℳ **1.—,** 5 kg ℳ **4.40,** 50 kg ℳ **40.—**

„Unkraut-Ex". Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex" werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Möglichst nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex".
Preis:

kg	1/2	1	5	10	25	50	100
ℳ	**0.90**	**1.60**	**6.75**	**11.75**	**27.—**	**48.—**	**90.—**

(Siehe beiliegenden Prospekt).

Terrasan vernichtet **alle** tierischen Schädlinge, die **in der Erde** ihr Unwesen treiben. (1 kg auf 20—25 qm). **Terrasan** vertreibt Erdflöhe, Fliegen, Schnecken, Käfer, Raupen, Maden usw. (Öfteres Aufstreuen auf Pflanzen und Erdboden von 1 kg auf 60—70 qm).

kg	1/4	1	2 1/2	4 1/2	10	25	50	100
ℳ	**0.45**	**1.15**	**2.50**	**4.—**	**7.80**	**17.50**	**33.50**	**65.—**

einschließlich Original-Packung (siehe beiliegenden Prospekt).

Spruzit, gegen **Erdflöhe,** Kohlraupen, Ameisen, Blattläuse, **schwarze Läuse bei Dicken Bohnen,** wasserlöslicher Pyrethrumextrakt, völlig ungiftig für Menschen und Warmblüter.

Packung	20 g	40 g	100 g	1/4 kg	1/2 kg	1 kg netto
ℳ	**0.90**	**1.65**	**3.50**	**7.50**	**13.50**	**25.—**
für ungef.	25	50	125	300	625	1250 l Spritzb.

Keine Verluste mehr durch Kartoffelfäulnis!
Karsan, das Konservierungsmittel für Kartoffeln und Rüben.

100 g	1/2 kg	1 kg	10 kg	50 kg
0.55	**1.50**	**2.70**	**25.25**	**121.50** einschl. P.

100 g Pulver reichen aus zur Konservierung von 10 Zentnern.
1 kg „ reicht „ „ „ „ 100 „

Mittel für Obst- und Weinbau:



Generalvertrieb
Bärtschi's kaltweich. Baumwachs
(J. Bärtschi)
Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält rein. Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt. **Nur echt mit nebenstehend. Schutzmarke. Prämiiert: Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg** und an vielen anderen Orten.

Büchsen zu	40 gr.	1/16	1/8	1/4	1/2	1	2	5	kg
ℳ	0.28	0.38	0.55	0.95	1.65	2.90	5.60	13.-	

Wiederverkäufer gesucht.

Lauril-Baumwachs (Jan. bis Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln, Büchsen zu

50 g	1/8	1/4	1/2	1	4,5 kg
0.27	**0.45**	**0.70**	**1.20**	**2.20**	**8.75** ℳ

„Pomona"-Baumwachs

Packung:	Tube	50 g	100 g	250 g	Dose	25 g
Verkauf	ℳ	**0.40**	**0.60**	**0.80**		**0.25**

Packung	Dose	50 g	125 g	250 g	500 g	1 kg	2 1/2 kg	4 1/2 kg
Verkauf	ℳ	**0.30**	**0.40**	**0.70**	**1.20**	**2.20**	**5.50**	**9.50**

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware z. Binden, breit, langsträhnig.
I. Qualität: 1/2 kg **1.30,** 5 kg **11.—,** 50 kg **100.—** ℳ | Preise
Gute Qualität: 1/2 kg **1.—,** 5 kg **9.—,** 50 kg **80.—** ℳ | veränderlich

Query-Bast in Rollen, fertig zum Gebrauch, zum Pfropfen, Okulieren, zum Binden in Treibhäusern usw., zart, biegsam, schleißbar
1 Rolle à 100 m ℳ **0.90,** à 250 m ℳ **1.80**

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim für jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Januar bis Dezember). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims **0.50** ℳ

¼	½	1	Postkübel zu 4½	Eimer zu 10	25 kg
0.55	**0.90**	**1.70**	**3.—**	**12.40**	**27.—**	**66.—** ℳ

Unterlagepapier, (Spezialanfertigung), kräftige wetterfeste Qualität, garantiert fett - und wasserdicht

10 cm breit, Rolle von 20 m ℳ **0.25,** 13½ cm ℳ **0.30**
10 „ „ „ „ 40 „ „ **0.40,** 13½ „ „ **0.55**

„Fix-Fertig", der gebrauchsfertige Leimring (DRP. 526825



ist maschinell mit dem bekannt. Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen u. bringt gegenüber selbst den billigsten Raupenleimen eine bedeutende Ersparnis an Zeit und Geld. 10 Meter (5 Doppelmeter) reichen f. zirka 15 Bäume mittleren Alters.

1 Rolle von 5 Meter (Postkarton mit 24 Rollen) ℳ **0.65** die Rolle

1 Rolle von 10 Meter (Postkarton mit 12 Rollen) ℳ **1.25** die Rolle

1 Postkarton m. 10 Rollen à 10 m „Fix Fertig" u. 1 kg „Fix Fertig"-Drahtkordel ℳ **14.—**

„Pomona"-Raupenleim

Packungen	Tube od. Dose 125 g	Dose 250 g	500 g	1 kg	Eimer 2½ kg	4½ kg	10 kg	25 kg
Preis ℳ	**0.50**	**0.75**	**1.40**	**2.50**	**6.—**	**10.60**	**22.50**	**55.—**

Unterlagepapier:
12½ cm breit, Rollen 50 m lang ℳ **0.60,** 25 m lang ℳ **0.35**

Lauril-Carbolineum, Winterspritzmittel (November bis März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.
1 Blechflasche Lauril-Carbolineum von ungefähr

kg	¼	½	1	3	4½	10	25	50
ℳ	**0.50**	**0.75**	**1.10**	**2.70**	**3.50**	**7.—**	**16.—**	**28.—**

Laurina (Nikotin-Harzölseife), **Sommerspritzmittel** (Mai bis Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten.

100 g	¼ kg	½ kg	1 kg	3 kg	4½ kg	10 kg
ℳ **0.45**	**0.55**	**1.—**	**1.90**	**5.50**	**8.—**	**17.50**

Laurina-Verstäuber per Stück ℳ **1.05**

Avenarius Dendrin.

(Obstbaum-Carbolineum.) Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im Obstbau. Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr. (8—10%ige Lösung).

ab Lager Trier

kg	½	1	4	10
ℳ	**0.65**	**1.10**	**3.60**	**6.25**

ab Fabrikstation

kg	25	50	100	200
ℳ	**12.50**	**23.—**	**39.—**	**72.—**

Avenarius-Duplo-Dendrin, doppelkonzentriertes Obstbaum-Carbolineum (5%ige Lösung)

ab Lager Trier

kg	½	1	4	10
ℳ	**0.85**	**1.30**	**4.40**	**8.—**

ab Fabrikstation

kg	25	50	100	200
ℳ	**15.50**	**28.50**	**51.—**	**96.—**

Preise veränderlich.

Auf Wunsch besorgen wir auch: **Avenarius-Raupenleim, Avenarius-Baumwachs** und **Avenarius-Poksin** (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, ... ½ kg 5 kg 10 kg

stark	**0.50**	**4.50**	**40.—** ℳ
mittel	**0.55**	**5.—**	**45.—** ℳ
fein	**0.60**	**5.50**	**50.—** ℳ

Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahren von Straßenverwaltungen angewandt

Länge der Bänder	40	50	60	70	cm
Preis per 100 Stück	**6.—**	**7.—**	**8.—**	**10.—**	ℳ
Preis per 10 Stück	**0.70**	**0.80**	**0.90**	**1.20**	ℳ

Krampen, verzinkte 2½ kg-Pakete **3.—** ℳ

Für die Spritzungen im Obstbau nur:

Solbar
(unschädliches Winterspritzmittel, und bewährtes Sommerspritzmittel) gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau wie **Meltau,** Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, **Stachelbeerraupen,** rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchse mit	100 g	1 kg	5 kg
ℳ	**0.45**	**2.—**	**7.50**

Nosprasit „O". Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von **pilzlichen und tierischen Obstschädlingen,** z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung ½%ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. **Kein Kalkzusatz erforderl.**

Büchse mit	1 60 g	150 g	1½ kg	5 kg
ℳ	**0.90**	**2.—**	**3.20**	**10.—**

Preise veränderlich

Saat-Beizmittel

Preise veränderlich

a) Trockenbeize:
Universal-Trockenbeize Ceresan
(für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen, Bohnen, Erbsen 100 g; Gerste, Dinkel und Flachs 150 g; Hafer 250 g; Rüben 300—400 g; bei Gemüsesämereien je kg im allgemeinen 2—4 g).

Büchse mit 200 g . . . . . ℳ **1.15**
Büchse mit 1 kg . . . . . ℳ **4.15**
Eimer mit 5 kg . . . . . ℳ **19.75**
Faß mit 25 kg . . . . . ℳ **92.50**
Sonderpackung für Gemüsesamen . . . . . ℳ **0.75**



Tutan

(auf Germisangrundlage), gegen Weizensteinbrand und Schneeschimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand-Rüben-Wurzelbrand

Blechdosen zu 300 g . . . . ℳ **1.70**
„ „ 1 kg . . . . ℳ **4.15**
„ „ 5 kg . . . . ℳ **19.75**
Faß „ 25 kg . . . . ℳ **92.50**

Abavit B,

hervorragendste Trockenbeize gegen **alle** Getreide-Krankheiten und andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemischen Mitteln bekämpft werden können. (Weizensteinbrand, Roggen-Schneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

Blechdosen zu 300 g	1 kg	5 kg	Faß 25 kg
ℳ **1.70**	**4.15**	**19.75**	**92.50**

Das Saatgetreide kann auf Wunsch **auf eigener Beizanlage** gebeizt werden (Trockenbeize)
Beizzuschlag je Ztr. bei Roggen u. Weizen ℳ **1.—,** bei Gerste ℳ **1.50**
Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen Trockenbeize geliefert.

b) Nassbeizen:
Ceresan-Nassbeize (U 564)
Kurznaßbeize für je 1 Zentner Weizen 30 g, Roggen 26 g, Gerste 37½ g, Hafer 70 g.
Benetzungsverfahren bei Roggen, Weizen wie auch Gerste 0,5%ig; Tauchverfahren bei Weizen, Roggen, Gerste 0,1%ig, Hafer, Dinkel 0,2%ig).

Büchse mit	50 g	100 g	250 g	500 g	1 kg	5 kg	10 kg
ℳ	**0.90**	**1.25**	**2.95**	**5.55**	**10.50**	**51.75**	**102.50**

Naßbeizen aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.

Attenkofers Wühlmaus- und Maulwurfsfalle

„mit dem Stellholz", die beste tausendfach erprobte Falle.

Unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

1 Falle kostet mit Stellholz und Haken . . . . . ℳ **0.90**
1 Falle kostet ohne Stellholz und Haken . . . . . ℳ **0.65**
Stellholz und Haken allein . . . ℳ **0.25**

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden. Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Gartengeräte, Werkzeuge und andere Bedarfsartikel für Land- und Gartenbau.

Mit Wolf-Geräten arbeitet ein Mann besser und schneller als 5 Männer, die immer hoch mühsam hacken.

Sie haben es nicht mehr nötig, sich abzuquälen. Wenn Sie wolfen, sparen Sie kostbare Zeit, die der Pflanzenpflege und Unkrautbekämpfung zugute kommt. Der Ernteertrag wird dadurch gesteigert. Die Gartenarbeit wird zur Spielerei. Alle Original-Wolf-Geräte tragen die Wolf-Marke eingestanzt, die für Echtheit bürgt. Wertvolle Anregungen für die Bearbeitung Ihres Gartens gibt Ihnen das Gartenbuch über Bodenpflege und Unkrautvertilgung.

Wolf-Garten-Kultivator Nr. 185
zum ziehenden Hacken mittleren und leichten Bodens in Garten und Feld. Auch mit kurzem Wolf-Stiel zu verwenden.

Zinken	2	3
Breite	12	15 cm
1 Stück	**1.50**	**1.90** RM



Wolf-Kultivator Nr. 95
nur schwerer, für Feld, Obstanlagen, Weinberge

Zinken	2	3	5
Breite	18	21	34 cm
1 Stück	**1.95**	**2.60**	**4.20** RM

Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90
für die Landwirtschaft, ein extra starkes Gerät mit den neuen Wolf-Scharen. Er reißt sich selbsttätig in den Boden und hält sich im Boden, sobald er nur gezogen wird. Die verblüffenden Leistungen dieses Gerätes werden allgemein anerkannt. Erfordert den Wolf-Stiel 1003/160. 3 Zinken, Arbeitsbreite 25 cm, 1 Stück RM **3.90**.

Wolf-Weinberg-Kultivator Nr. 190 starke Ausführung, größer in der Ausladung, für schweren, steinigen Boden. Die neuen Wolf-Schare heben sich nie von selbst aus der Erde, lassen handgroße Schiefersteine glatt durchgehen und verstopfen sich nicht. Blank geschliffene Schare 3 Zinken, Arbeitsbreite 30 cm, 1 Stück RM **4.60**

7 Wolf-Geräte in einem Gerät DRPatent. Nur 4 lösbare Teile und eine Flügelschraube ergeben bei sekundenschnellem Wechsel 7 verschiedene Geräte. Das Auswechseln kann draußen auf dem Feld geschehen ohne Schraubenschlüssel oder sonstiges Werkzeug. Daraus ergibt sich eine vielseitige Verwendungsmöglichkeit, die allgemein sehr anerkannt wird.



Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96 für leichten, mittleren Boden in Schreber-, Klein- und Hausgärten, für Frühbeet u. Glashaus. Mit Lanzenzinken.
3 Zinken, verstellb. Breite 2-11 cm
1 Stück RM **1.95**
5 Zinken, verstellb. Breite 2-18 cm
1 Stück RM **2.90**



Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94 für mittleren, leichten Boden in Garten, Feld und Forst, mit Lanzenzinken.
3 Zinken, verstellb. Breite 3-13 cm
1 Stück RM **2.45**
5 Zinken, verstellb. Breite 3-22 cm
1 Stück RM **3.50**





Großer Wolf-Verstell-Grubber Nr. 84 extra stark, für schwere Böden in der Landwirtschaft und im Weinbau, mit spitzen Grubberzinken. Ermöglicht das Wolfen selbst bei schwierigstem Boden. 5 Zinken, 1-30 cm verstellbar, 1 Stück RM **4.90**.

Wolf-Verstell-Grubber Nr. 86
genau, nur kleiner, Größe wie Nr. 94, jedoch mit Grubberzinken
3 Zinken, verstellb. Breite 1-11 cm,
1 Stück RM **2.35**
5 Zinken, verstellb. Breite 1-20 cm,
1 Stück RM **3.40**



Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44
für kleine Gärten und schmale Reihen. Das Standardgerät neben Wolf-Ziehhacke und Wolf-Häufler. 3 Zinken, 9 cm breit, 1 Stück RM **1.15**



Wolf-Grubber Nr. 187
zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen, 6 cm breit, 1 Stück RM **1.10**
Nr. 186, 3,5 cm breit, 1 Stück RM —.**85**



Wolf-Fräshacke Nr. 100, D.R.P.,
für Saatbeetfertigbereitung, mittleren und schweren Kulturbodens, ohne Druck hin- und herziehen. Die Schollen werden durch die Messer zerkleinert. Schnelles Überrollen, Messer nach oben, verhindert Krustenbildung.

Räder	2	3	4	5
Breite	9	12	15	20 m
1 Stück	**3.50**	**3.95**	**4.95**	**6.**— RM

Wolf-Sämaschine Nr. 20, R.D.P., z. gleichmäßigen und schnellen Aussaat aller Samen b. zur Größe der Buschbohnen. In einem Zuge erledigen Sie damit vier Arbeitsgänge. Sie ziehen die Saatrille, legen den Samen regelmäßig ein, decken ihn zu und markieren die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samensparende Maschine, die sich jeder leisten kann. Laufrad 20 cm hoch, Behälter faßt ¾ Liter, 1 Stück RM 7.80 kompl.





Wolf-Rechen Nr. 116
mit Gabeldülle, sorgfältig ausbalanciert, liegt angenehm in der Hand und schont Ihre Kraft.

Zinken	10	12	14	16
1 Stück	**1.40**	**1.50**	**1.65**	**1.80** RM



Wolf-Rillerzieher Nr. 166
zieht genaue Saat- und Pflanzrillen. Quer gezogen bezeichnet er genau ausgerichtete Pflanzpunkte im Rillenschnitt. Schare verstellbar.

Schare	6	10
Breite	60	120 cm
1 Stück	**3.80**	**7.40** RM

Wolf-Pflanzer Nr. 97
ganz aus Stahl, hohl, federleicht, mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, schützt vor Ermüdung. 1 Stück RM **1.25**

Wolf-Häufler Nr. 92
häufelt und zieht Furchen. Sie brauchen sich nicht zu bücken. Die Arbeit wird zu einem Vergnügen. Völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann. Mit Meiselspitze, Schwanenhals, Wolf-Dülle.

Breite	10	15	20	25 cm
1 Stck.	**1.70**	**2.30**	**3.25**	**4.35** RM

Wolf-Häufelpflug Nr. 93
für schweren Boden, wird von 2 Personen bedient. Breite 25 cm, 1 Stck. RM **5.80**

Wolf-Jätehand Nr. 35
ein ganz vorzügliches Ganzstahlgerät für vielseitige Verwendung. Dient als Hack- und Jätemesser und als Bodenlüfter. Ganze Länge 25 cm, 1 St. RM **1.30**

Wolf-Distelstecher Nr. 49
Sie fassen das Unkraut bei der Wurzel, ohne sich zu bücken oder die Hände zu beschmutzen. Sie stechen Disteln und alle tiefwurzelnden Unkräuter im Spazierengehen. 1 Stück RM —.**95**,
mit T-Stiel 1 St. RM **1.60**

Wolf-Ziehhacke Nr. 52
für Garten und Feldboden und alle Kulturen. Hackt und jätet in einem Zuge, arbeitet gründlicher und mehr als 5—10 Blatthacken. Die Seitenbügel schützen die Pflanzen vor Beschädigung. Eine Landwirtschaftskammer ermittelte 300 qm Stundenleistung.

Breite	7	10	14 cm
1 Stück	**1.10**	**1.40**	**1.70** RM



Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40
lüftet und lockert in einfachem Durchziehen kleinste Beete, kleinste Flächen, in Kästen, Töpfen usw. Arbeitet schneller und besser als jedes bisherige Kleingerät. 3 Zinken, 7 cm breit, ganze Länge 40 cm, mit poliertem Patent-Wolf-Stiel, 1 Stück RM —.**95**

Wolf-Grubber-Ziehhacke Nr. 56
vereinigt zwei wichtige Geräte in einem, jätet das Unkraut und zerstört die Krustenbildung ohne Gerätewechsel. Das Gerät hat sich bei den Kleingärtnern überraschend schnell eingeführt. Messer 10 cm breit, 3 Zinken, 1 Stück RM 2.15

Wolf-Jätekralle Nr. 41
lockert den Boden wie eine eiserne Hand. Mit Holzstiel und Wolfdülle. Ganz aus Schmiedeeisen. Länge 25 27 cm
1 Stück —.**45** —.**65** RM



Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38
zum Lockern und Hacken kleinster Flächen. 2 Zinken und spitzes Blatt, 32 cm lang, 1 Stück RM —.**75**



Wolf-Ziehhacke Nr. 59
extra breit, für Landwirtschaft, in mittlerem und leichtem Boden. Das dachförmige Winkelmesser zieht sich leicht in den Boden, jätet, hackt gleichmäßig tief und verstopft sich nicht. Das Gerät hat in der Landwirtschaft großen Anklang gefunden.

Breite	21	25	30 cm
1 Stück	**2.45**	**2.75**	**3.10** RM

Wolf-Stielverbindung, D.R.P.
An Wolf-Geräten gibt es keine wackelnden Stiele. Jedes Wolf-Gerät hat eine Wolf-Dülle, in die jeder Wolf-Patentstiel paßt. Sie stecken das Gerät einfach auf den Wolf-Stiel, stoßen diesen kräftig auf den Boden, und die Verbindung ist eisenfest ohne Nägel, Schrauben oder Keile. Regen und Sonnenschein, Hitze und Kälte verursachen kein Wackeln.



Wolf-Bügelzughacke Nr. 144
befreit Ihre Gartenwege von Unkraut. Sie ziehen diese Hacke, ohne sich zu bücken. Das Unkraut verschwindet mit Stumpf und Stiel von den Gartenwegen. Auch für flache Hackarbeiten anwendbar, z. B. im Rübenbau.

Breite	15	17,5	20	26	30	34 cm
1 Stück	**1.70**	**1.80**	**1.90**	**2.20**	**2.50**	**2.85** RM

Wolf-Stiel Nr. 1002
aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert mit Wolf-Marke

Länge	130	140	150	170 cm
Stärke	25	28	30	30 mm
1 Stück	—.**45**	—.**67**	—.**80**	—.**90** RM

Wolf-Maßstiel Nr. 1007
mit aufgebrannter Maßeinteilung, zum Abteilen der Beete und zum Messen der Abstände. Sonst wie Nr. 1002, 150 cm lang, 1 Stück RM —.**95**



Wolf-Stoßmesser Nr. 160
zum schnellen sauberen Kantenabschneiden, schneidet senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgange, geht genau an der gespannten Schnur vorbei, denn das Winkelmesser gibt zielsicheren Halt. Leistet dreimal mehr als die alten Kantenstecher. Mit der scharfen Messerkopfseite schlägt man die Rasenstücke ab. 1 Stück RM **1.95**
Ergänzt und vollendet durch den Wolf-Abstreifer Nr. 159, der die Rasenstücke selbsttätig beiseiteschiebt. 1 Stück RM —.**85**



Spaten — Schaufeln.

Polierte Ideal-Spaten

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 86 bis 90 cm langem eschen T-Stiel.

Fac. 301/	1	2	3	4
per Stück ℳ	**4.20**	**4.30**	**4.40**	**4.50**

Polierte Ideal-Rode- oder Baumschulspaten

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 30 cm langen Federn, mit ca. 86—90 cm langem eschen T-Stiel, Fac. 3010/

Größe	1	2	3	4
per Stück ℳ	**5.20**	**5.30**	**5.40**	**5.50**

Lackierte Frankfurter Schaufeln

mit buchen Langstiel Fac. 150/

Größe	3	4	5	6
per Stück ℳ	**1.—**	**1.05**	**1.10**	**1.15**



Nebelungs Hand-Einradhacke

„Die Beste".



Unentbehrlich für jeden Gärtner und Landwirt. Vollkommenste Handhackmaschine in Gemüse-, Stauden- und Landwirtschaftskulturen, sowie Baum- und Forstschulen. Zum Reinigen und Lockeren des Bodens und Einhacken von Kunstdünger. Auch als Anhäufler und Pflug gut verwendbar.

Preis einschl. 3 Messer und 4 Zinkrahmen ℳ 32.—, 1 Anhäufler ℳ 8.— 1 Pflugkörper ℳ 8.—

Generalvertreter für den Regierungsbezirk Trier.

Unverbindlich 10 Tage zur Probe.

Messer.

Nr. 148 **Kopuliermesser** (H. K.) . .9½ cm ℳ **1.75,** 10½ cm ℳ **2.—**

Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser (H. K.) 9 cm **1.90,** 10 cm ℳ **2.10**

Nr. **2190 Veredlungsmesser** (H. K.) 9½ cm ℳ **2.90,** 10½ cm ℳ **3.05**

Nr. 2188 „ (H. K.) . . . . . 10½ cm ℳ **3.25**

Nr. 146 **Augenveredlungsmesser** (H. K.) . . . . . 9½ cm ℳ **1.80**

Nr. 3E **Garten- u. Baumschulenhippe.** (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen Heftlänge 9½ **3.—,** 10½ **3.40,** 11 **3.60,** 12 cm ℳ **3.90.**)

Nr. 3EA **Garten- u. Baumschulenhippe** Schwung hippe, (K. & S.) Heft m. stark. Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschale, Heftlänge 10 cm **3.75,** 11 cm **4.25,** 11½ cm ℳ **4.75**

Nr. 1574B **Spargelmesser,** Erfurter Form . . . . . ℳ **2.40**

Nr. 1573½ „ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . . . ℳ **2.10**

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 767 **Natursteine,** gelbe Brocken

Nr.	3	4	5	6
ℳ	**1.20**	**1,65**	**2.40**	**3.15**



Garten-, Astscheren, Astsägen.

Nr. 40L **Gartenscheere** (J. B.) ganz aus Stahl geschmiedet und gehärt. m. pol. Schneide, ganz blank, Ringverschl. 22cm ℳ **1.25**

Nr. 41½ (J. B.) **Dies.** ganz pol. m. Schraubensich. 21 cm **2.25,** 23 cm **2.75**

Nr. 42 (J. B.) **Dies.** ganz pol. doppelschneid. 21 cm **2.—,** 23 cm ℳ **2.50**

Nr. 407½ (J. B.) **Dies.** fein pol., doppelschn. (DRGM.) mit auswechselbarem Blatt und 1 Ersatzblatt . . . . . 21 cm ℳ **6.—**

Nr. 134 **Einschneid. Schere,** (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl. 17 cm ℳ **6.50,** 20 cm ℳ **7.20,** 23 cm ℳ **7.80**

Nr. 587 **Zweischneidige Schere,** (H. K.), Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder. 18 cm ℳ **5.70,** 20 cm ℳ **6.10,** 23 cm ℳ **6.70,** 25 cm ℳ **7.—**

Nr. 132 **Garten- u. Rebschere,** (K. & S.), aufgenietetes Blatt, Muttersicherung und Klappverschluß. Länge 18 cm **3.30,** 20 cm **3.80,** 23 cm **4.25,** 25 cm ℳ **4.75**

Nr. 1023 **Die neue Grasschere Brills-„Ideal"** DRGM. Eine für jed. Gärtner u. Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere, die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeiten eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge einer Gras-, Hecken- u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (Siehe Abb.) . . . ℳ **2.35**



Nr. 368 **Astschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handl. Ganze Länge o. Heb. gemess. 15½ cm ℳ **0.80**

Nr. 369A **Desgleichen** (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . . . ℳ **2.25**

Die neue Astsäge „Blitz" Nr. 692 **(Neuheit!)** (s. untenst. Abb.) Baumsäge mit Hebelspannung, wird mit einer Hand bedient! Einfachste Handhabung, blitzschnell verstellbar! Blattlänge 320 mm. ℳ **3.50**



Nr. 428½ **Astsäge „Iduna"** (Schn.), sehr scharf, leicht arbeit. ℳ **1.65**

Nr. 29⅝ **Astsäge** (Schn.), zweis. gezähnt, f. Hart- u. Weichholz ℳ **1.70**

Rasenmäher.

Brills Rasenmäher.

Preise veränderlich.

Nr. 12 **Reform 1931.** Bronzelag. 4. Messer. . . . . ℳ **21.—**

Nr. 14 **Derselbe,** 4 Messer . . . . . ℳ **24.—**

Nr. 16 **Derselbe,** 4 Messer . . . . . ℳ **27.—**

Nr. 14 **Ideal,** Kugellager, 4 Messer . . . . . ℳ **45.—**

Nr. 16 **Derselbe,** Kugellager, 4 Messer . . . . . ℳ **47.—**

Nr. 18 **Derselbe,** Kugellager, 4 Messer . . . . . ℳ **48.50**

Reform, Kugellager, mit sich selbst nachstellenden Kugellagern u. Messern aus Werkzeugstahl, 4 Messer.

Schnittbreite 260/10 mm	312/12 mm	364/14 mm	416/16 mm
31.—	**33.—**	**36.—**	**39.—**

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Abner-Mähmaschinen.

„Eden" E, ohne Kugellager, 4 Messer

Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis ℳ	**18.—**	**19.50**	**21.—**	**24.—**

„Eden" Ek. Meisterklasse, Kugellager, 4 Messer, Ziehschnitt, Millimetereinstellung durch Handrad, selbsttätige Arretierung der Messer, selbsttätige Schmierung der Messerwelle und des Laufrades, feststehendes Untermesser.

Schnittbreite	208	260	312	364	416 mm
ℳ	**21.50**	**23.—**	**24.50**	**27.50**	**30.50**

„Colonia" C, mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser

Schnittbreite	312	364	416 mm
Preis ℳ	**43.—**	**45.—**	**47.—**



„Eden" EK. Meisterklasse

„Inondator"-Rasensprenger „Brause" Nr. 1



Der solideste und unverwüstlichste auf dem Markt. Läßt sich bequem, ohne umzukippen, auf dem Rasen hin- und herziehen. Wird mit Nippel $^3/_4$" Gasgewinde geliefert, auf Wunsch auch mit $^1/_2$" oder 1" Nippel. Preis ℳ **6.90.** Falls mit Kupplungshälfte für den Sprengeranschl., wie oben abgebildet, und für Schlauchgröße $^1/_2$", $^3/_4$" und 1" passend ℳ **2.50** Aufschlag.



Falls außerdem mit Kupplungshälfte für den Schlauchanschluß gewünscht, wird f. $^1/_2$" Schlauch ℳ **1.75,** für $^3/_4$" ℳ **1.90,** für 1" ℳ **2.—** Aufschlag berechnet. Sprengdurchmesser 10—15 m je nach Wasserdruck.

Brill's und Abner's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger zu den von den Fabriken festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.

Blumen-, Gartenspritzen u. Gießkannen.

Holders Handspritze „Bavaria" (sog. Dürrsche Handspritze), dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa ½ Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück . . . . . ℳ **8.50**

Holders Handspritze „Universal". Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Versprützung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Nr. I,	ganze Länge 45 cm,	Rohrdurchmesser	3 cm . . .	ℳ **6.—**
Nr. II,	„ „ 55 cm	„	3 cm . . .	ℳ **6.50**
Nr. III,	„ „ 65 cm	„	3 cm . . .	ℳ **7.—**
Nr. IV,	„ „ 75 cm	„	3 cm . . .	ℳ **7.50**

Holders selbsttätige Baumspritze. Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12—15 Litr.

Ausführung I in verbleitem Stahlblech . . . . . ℳ **40.—**
Ausführung II in Kupfer . . . . . ℳ **54.—**
Ausführung III (Urania) in Messing . . . . . ℳ **60.—**

Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt

Nr. 947 **Zerstäuber** od. **Tauspender** aus Blech, fein lack., St. ℳ **0.60**

Nr. 95 **Einzelne vernickelte Rohre** (K. & S.) mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche, Länge ca. 290 mm . . . St. ℳ **0.90**

Nr. 948 **Blumenspritze.** Messing, Rohrgröße 16x205 mm St. ℳ **0.90**

Nr. 1971B **Zerstäuber und Strahl,** Messing 300x19 mm . . . St. ℳ **2.25**

Nr. 1971D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Kakteenspritze.** Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240x24 mm . . . . . St. ℳ **2.50**

Nr. 948½ **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing, Rohrgröße 30x350 mm . . . . . St. ℳ **3.60**

Goliath-Nebelzerstäuber DRGM.
Leicht mit einer Hand zu bedienen! Feinste, nebelartige Zerstäubung Nr. 2200 125x120 mm, 2 kg, Messing, poliert, vernickelt . . ℳ **2.75**

Nr. 65 **Sprühkännchen „Dresdensia".** Mühelos mit einer Hand zu bedienen. Keine Lötstellen, aus einem Stück Messing gezogen. Boden doppelt eingerollt. Sobald gefüllt, bewirkt jeder kurze Druck auf den Knopf feinste Verstäubung. Zur Füllung schraube man das Kopfstück ab. Pumprohr mit dem Kopfstück herausnehmbar, leicht zugänglich.

Inhalt $^1/_4$ Liter ℳ **2.50,** vernickelt ℳ **3.—**
Inhalt $^1/_2$ Liter ℳ **3.25,** vernickelt ℳ **4.—**

Zu empfehlen für Bindereien und Blumengeschäfte, für den Gärtner und Gartenliebhaber, als auch für Balkon und Zimmerpflanzen. Ebenso nützlich ist es auch für andere Berufe, z. B. Bienenzüchter usw.



„Goliatn"



„Dresdensia"



Die „Schneiderkanne"



Die „Schneiderkanne" wird in 4 Größen geliefert. Die Größennummer gibt den Nutzinhalt in Liter an. Der Vollinhalt der Kannen ist etwa ein Zehntel größer als der Nutzinhalt.

Die **Kleingießkanne Nr. 4** ist die Gewächshauskanne des Gärtners, die Zimmerkanne der Hausfrau und der Kinder.

Die **Beetgießkanne Nr. 8** ist die größere Gewächshaus- und Mistbeetkanne des Gärtners, die Freilandkanne des Lehrlings und die Gartenkanne der Hausfrau.

Die **Freilandkanne Nr. 12** ist die eigentliche Gebrauchskanne, für alle Zwecke geeignet; auch bei Bauarbeiten viel benützt.

Die **Großgießkanne Nr. 16** ist das Werkzeug der starken Leute, in Gemüsegärtnereien wie in Baugeschäften gleich gut verwendbar.

Außerdem werden hergestellt:

Niedere Gewächshaus-Gießkännchen Nr. 2 und 3 mit Haarbrause; sie dienen im Gewächshaus zum Begießen feiner Sämereien und zarter Pflanzen, insbesondere, wo aus Rücksicht auf den verfügbaren Raum mit der gewöhnlichen Gießkanne nicht gearbeitet werden kann.

Größennummer u. Nutzinhalt in Lter	2	3	4	8	12	16
Preis f. d. Kanne allein .	ℳ **2.70**	**3.10**	**3.60**	**4.10**	**4.80**	**5.60**
Normale Brause	ℳ **0.70**	**0.70**	**0.80**	**0.90**	**1.—**	**1.20**
Brause, feingelocht . .	ℳ **0.70**	**0.70**	**1.20**	**1.40**	**1.60**	**1.80**
Schrägbrause	ℳ —	—	**1.—**	**1.10**	**1.20**	**1.40**
Verlängerungsrohr . .	ℳ —	—	**0.90**	**1.—**	**1.20**	**1.40**
Aufsteckrohr, gebogen.	ℳ **0.80**	**0.80**	**0.70**	**1.—**	**1.20**	**1.40**
Jaucheverteiler	ℳ —	—	**0.70**	**0.80**	**0.90**	**1.—**

Jede Gießkanne wird mit normaler Brause geliefert, sofern die Bestellung nicht ausdrücklich anders lautet.

Sonstige Bedarfsartikel für Gärtner:



Gärtner! Blumenzüchter! Kakteenzüchter!

Holder's Frühbeetofen „FAMOS", DRGM. ist der beste und billigste Schutz gegen Frühjahrs- und Herbstfröste, bildet trockene Wärme in den Frühbeeten, die nicht verweichlichend und nicht triebreizend wirkt, ermöglicht die Verlängerung der Frühbeet-Kulturperiode, kürzt die ungünstige Winterzeit. **„Famos"** macht sich in kürzester Zeit selbst bezahlt.

Preise mit Verpackung:

Frühbeetofen „Famos 25" für 6 qm Fensterfläche, mit Kniestück, Schornsteinrohr, Schornsteinaufsatz und Abschlußdeckel, ohne Rauchabzugsrohr, verzinkt . . . . . ℳ **12.50**

Frühbeetofen „Famos" 50 für 12 qm Fensterfläche, sonst wie oben, verzinkt . . . . . ℳ **15.—**

Rauchabzugsrohr der Meter verzinkt . . . . . ℳ **1.70**

Verdampfungsschale verzinkt . . . . . ℳ **1.—**

Ausführliche Drucksachen auf Wunsch kostenlos.

O,O.-Schutzzolltopf! Der raumsparende, wachstumfördernde Anzucht-Papptopf. Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!

Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchmesser . . 10 St. **0.12,** 100 St. **1.—,** 1000 St. ℳ **9.—**

Größe II (für Kohlrabi, Rot und Weißkohl, Gurken) oben $5^1/_2$ cm Durchmesser . . 10 St. **0.15,** 100 St. **1.30,** 1000 St. ℳ **12.—**

Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen) oben 8 cm Durchmesser. 10 St. **0.18,** 100 St. **1.50,** 1000 St. ℳ **14.—**





Pflanzenstäbe u. Nummerhölzer, Rosenstäbe usw.

Tonkin- oder Bambusstäbe, unverwüstlich, bricht und fault nicht, sauber aussehend. Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0,75 m	7— 9 mm	**0.30**	**2.50**
0,90 m	9—11 mm	**0.50**	**4.—**
1,22 m | 1,26 m	12—14 mm	**0.75**	**6.50**
1,50 m	15—17 mm	**1.—**	**8.50**
1,80 m	15—17 mm	**1.20**	**10.—**
2,10 m	15—17 mm	**1.50**	**13.—**

Blumen- und Pflanzenstäbe. Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet.

25 cm lang . . .	100 St. ℳ **0.30**	85 cm lang . . .	100 St. ℳ **1.60**
30 cm „ . . .	„ ℳ **0.35**	90 cm „ . . .	„ ℳ **1.80**
40 cm „ . . .	„ ℳ **0.40**	100 cm „ . . .	„ ℳ **2.—**
50 cm „ . . .	„ ℳ **0.65**	115 cm „ . . .	„ ℳ **3.—**
60 cm „ . . .	„ ℳ **0.90**	130 cm „ . . .	„ ℳ **4.20**
70 cm „ . . .	„ ℳ **1.20**	150 cm „ . . .	„ ℳ **6.—**
75 cm „ . . .	„ ℳ **1.40**	160 cm „ . . .	„ ℳ **7.50**

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang . . . . . 10 St. **1.—**ℳ, 100 St. **8.—**ℳ
150/160 cm lang . . . . . 10 St. **1.40** ℳ, 100 St. **12.—**ℳ
175/180 cm lang. . . . . 10 St. **1.80** ℳ, 100 St. **16.—**ℳ

Nummerhölzer (Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

8½ cm lang	100 St. ℳ 0.35	20 cm lang	100 St. ℳ 1.20
10 cm „	„ ℳ 0.40	24 cm „	„ ℳ 1.80
12 cm „	„ ℳ 0.55	28 cm „	„ ℳ 2.20
14 cm „	„ ℳ 0.70	30 cm „	„ ℳ 2.50
16 cm „	„ ℳ 0.90	35 cm „	„ ℳ 3.50
18 cm „	„ ℳ 1.—		

Nummerhölzer zum Anhängen, m. Öse u. Kupferdraht, gelb gestrichen 8½ cm 100 St. ℳ 1.— 10 cm 100 St. ℳ 1.20 12 cm 100 St. ℳ 1.40

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie, rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, gelb gestrichen.

30 cm 1 Stück **0.10** ℳ, 10 Stück **0.90** ℳ, 100 Stück **8.—** ℳ
45 cm 1 Stück **0.12** ℳ, 10 Stück **1.10** ℳ, 100 Stück **10.—** ℳ
60 cm 1 Stück **0.16** ℳ, 10 Stück **1.50** ℳ, 100 Stück **14.—** ℳ

Nr. 1905 **Pflanzhölzer** mit starken Eisenspitzen

Nr. 1905 mit Knopf **0.50** ℳ Nr. 1907 mit T-Griff ℳ **0.75**
Nr. 47½ **Pflanzenkelle** mit Holzheft . . . . . ℳ **0.45**
Nr. 47⅝ **Pflanzenkelle** mit Holzheft, sehr kräftig . . . . . ℳ **0.85**
Nr. 1920 **Schnurpfähle,** 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur . . . ℳ **0.80**
Nr. 1922 **Gartenschnur,** Ia, 30 m lang . . . . . Stück ℳ **1.—**
Nr. 1919/1 **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen . . ℳ **0.90**
einzelne Rädchen dazu . . . . . ℳ **0.12**

Nr. 1919½ **Glasdiamanten**

Größe Nr.	2	3	4	5
Stück ℳ	3.90	4.50	5.40	6.60

Alberts Hydrasil
der hervorragende Holz- und Steinschutz
eine geschickte Vereinigung von kieselflußsauren Salzen und Quecksilberverbindungen.

Hydrasil crist. (ohne Quecksilbersalze) bei normaler Verwendung vollständig ungiftig. Zur Imprägnierung aller Arten Holzgegenstände, Stallungen, Gartenlauben, Bänke, Zäune, f. Gewächshäuser, Frühbeetkasten und -Fenster, Pikierkasten, Deckbretter, Rosen- und Tomatenpfähle usw.

Hydrasil crist. besonders geeignet zur Vernichtung tierischer Schädlinge im Holz (Bohrwürmer, Holzkäfer in Möbeln usw.), zur Vernichtung tierischer Schädlinge im Mauerwerk usw.

Hydrasil in jeder Form für Pflanzen unschädlich greift selbst empfindliche Keimlinge nicht an.

Anwendung denkbar einfach und äußerst sparsam:
1 kg Hydrasil in 7 Liter Wasser aufgelöst reicht für die Imprägnierung von 20—30 qm Holzfläche aus.
2—3 kg Hydrasil in 20 Liter Wasser aufgelöst reicht für die Imprägnierung von 1 cbm Holzmasse aus.

ℳ **3.50** das Kilo in ½ Kilo-Dosen (Hydrasil crist.)
ℳ **3.—** das Kilo in 1—2 Kilo-Packungen (Flasche bzw. Blechd.)
ℳ **2.50** das Kilo in 5 Kilo-Packungen (Flasche bzw. Blechd.)
ℳ **2.25** das Kilo in 10 Kilo-Packungen (Flasche bzw. Blechd.)
einschließlich Verpackung ab Lager Trier.

Sonstige Bedarfsartikel für den Gartenbesitzer u. Blumenliebhaber.

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler, in allen Größen lieferbar von ℳ **6.—** bis **50.—** Größe angeben. **„Florett", DRGM.**



Das **zuerst** auf den Markt gekommene und einzig praktische **ausziehbare Blumenbrett.** Igro-weiß lackiert (Emailleweiß). Am beweglichen Fensterflügel jeder Breite innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenstern im Innenraum am Innenflügel. Passend für den Innenraum jedes Doppelfensters. Treibhauswirkung! Beim Öffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen

Nr. 1914 Ineinandergeschob.— kleinste Länge 41 cm; auseinandergez. — größte Länge 75 cm, Breite **8 cm,** Rand 2 cm hoch ℳ **2.50**

Nr. 1915/1 Mit schrägen, gelochten Seitenwänden, ineinandergeschoben — kleinste Länge 41 cm; auseinandergezogen — größte Länge 71 cm, Breite **12 cm,** Rand 2 cm hoch . . . . . ℳ **3.50**



Neu! Die Calumor-Dose. Neu!

Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht v. Kakteen u. allerfeinsten Sämereien.

Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm hoch . . . . . ℳ **4.—**

Ausführung 3 (aus Glasring und Tonschale, s. Abbildung) 15 cm weit, 17 cm hoch ℳ **5.—**

Neu! DRGM. Neu!

Samensparer „Regula", 1 Stück **0.90** ℳ 10 Stück **8.—** ℳ

ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Nr. 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht, unverwüstlich, für Aluminium-Tinte und Bleistift:
A 71x15 mm 100 St. ℳ **2.40** E 65x44 mm . . . 100 St. ℳ **5.10**
F 80x20 mm 100 „ ℳ **3.30** G 118x20 mm z. St. 100 „ ℳ **4.80**

Nr. 199½ **Aluminium-Schreibtinte** . . . . . 1 Flasche ℳ **0.65**

Nr. 1970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, äußerst prakt. und einem längst läst. Übelstand abhelfend St. ℳ **0.15**

Nr. 1912½ **Raupenfackeln** für Petroleum . . . . . St. ℳ **1.50**

Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Öse versehen und unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest und sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler und Gartenliebhaber.

Glasetiketten zum Einstecken.
Nr. 3 klein 1 Stück **0.08** ℳ, 10 Stück **0.70** ℳ, 100 Stück **6.40** ℳ
Nr. 3 groß 1 Stück **0.10** ℳ, 10 Stück **0.90** ℳ, 100 Stück **8.—** ℳ

Glasetiketten zum Aufhängen.
Nr. 2 klein 1 Stück **0.10** ℳ, 10 Stück **0.90** ℳ, 100 Stück **7.—** ℳ
Nr. 2 groß 1 Stück **0.20** ℳ, 10 Stück **1.80** ℳ, 100 Stück **16.—** ℳ

Helios-Gartenbesen.

Nr. 2497 **mit Dülle,** 17 Zinken, ca. 30 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, Stück ℳ **2.10** mit 130 cm Leichtholzstiel Stück ℳ **2.65**
Nr. 2499 **mit Dülle,** 22 Zinken, ca. 50 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, Stück ℳ **2.45** mit 130 cm Leichtholzstiel Stück ℳ **3.—**

verstellbar:
Nr. 2515 **mit Dülle,** oh Stiel, Stück ℳ **3.45** mit 130 cm Leichtholzstiel Stück ℳ **4.—**

Rosen-Schutzhauben mit Bandschlaufe. Ges. gesch., aus wetterfestem hellgelben Ölstoff mit Gewebe in garantiert reinem Leinöl getränkt, mit Bandschleife und eingenähter Gebrauchsanweisung.

Größe	1 Stück ℳ	10 Stück ℳ
O: 34x40	0.30	2.50
I: 40x50	0.35	3.—
II: 47x55	0.40	3.50
III: 60x70 cm	0.45	4.—

Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb
Nr. 1951 B f. Hühner 100 St. ℳ **1.35,** Nr. 1951½ B f. Tauben 100 St. ℳ **1.—**

Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.
25 g **0.15** ℳ, 50 g **0.25** ℳ, 100 g **0.40** ℳ, 500 g **1.80** ℳ, 1000 g **3.50** ℳ
Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

Nr. 119 **Beyers Bastarbeiten** in verschiedenen Techniken. Halbband (B) . . . . . ℳ **0.90**
Nr. 4747 **Bastflechten und Bastweben** von Pralle (B) . . . . ℳ **2.—**
Nr. 4748 **Bastnähen und Baststicken** von Pralle (B) . . . . ℳ **2.—**
Nr. 1 **Spiralbastnäharbeit** von Pralle (B) . . . . . ℳ **0.35**
Nr. 175 **Neue Rohr- und Bastarbeiten** (B) . . . . . ℳ **1.—**

Inhalts-Verzeichnis.

	Seite
Geschäftsbedingungen	2. Umschlagseite
Vorwort	1
Gemüsesamen-Neuheiten und Eigenzuchten	2—4
Neue krebsfeste Kartoffelsorten	4—5
Öl- u. Gespinstpflanzen, Süßlupinen	5—6
Maissorten	6—7
Markstammkohl	7
Blumensamen-Neuheiten	8
Gladiolen-, Dahlien-, Stauden-Neuh.	9
Gemüsesamen	10—27
Gemüsesamen-Sortimente	10
Kohlarten	10—14
Karotten oder Möhren	15
Wurzelgewächse	16
Salate	16—18
Radies und Rettiche	18—19
Blatt- oder Stielgemüse	19—20
Zwiebeln und Breitlauch	20—21
Küchenkräuter-Samen	21
Tomaten	21—22
Gurken, Kürbisse und Melonen	22—23
Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen)	23—27
Champignon-Brut	27
Spargelsamen	27
Gemüsepflanzen	28
Wildfutter (Comfrey usw.)	27
Landwirtschaftliche Samen	28—46
Futterrunkelrüben (Dickrüben)	28—30
Pflanzkartoffeln	31—32
Grünfutter- u. Gründüngungspflanz.	33—36
Wald- und Forstsamen	46
Bienenfuttergewächse	34
Erdbeersamen und Tabaksamen	34
Grünlandsaaten	36—37
Kleesamen	37, 38
Grassamen	36—41
Lehrgräsergarten	41
Saatgetreide	42, 43
Jap. Blumenrasen	42
Impfmittel für Leguminosen	45
Gesetzl. Vorschriften über den Verkehr mit Saatgut aller Art	45
Blumen-Samen	
Sommerblumen, einjährige Pflanzen	47—63
Stauden, zwei- u. mehrjähr. Pflanzen	63—68
Topfgewächs-Samen	69—73
Wasserpflanzen — Farne — Palmen	73
Ziergräser—Schlingpflanzen-Samen	73
Blumenzwieb. u. Knollengewächse	74—83
Stauden u. ausdauernde Pflanzen	84—95
Niedrigbleibende Stauden	95—100
Freilandfarne — Steingarten- und Zwerggehölze	100
Moorbeetpflanzen	102
Winterh. Sumpf- u. Wasserpflanzen	101
Winterh. Ziergräser — Heidekräuter	102
Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien	103, 116
Nelken	104
Pflanzen für den Frühjahrsflor	104
Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus (Palmen)	106—110
Warmhaus- und Zimmerpflanzen	106—108
Kalthaus- und Zimmerpflanzen	108—110
Zimmerfarne	108
Kakteen	111
Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus od. Verand.	110
Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons	112
Sumpf- und Aquarienpflanzen	111
Aquarien-Fischgläser	111
Rosen	104, 105
Erdbeeren	105, 106
Abteilung für Binderei	118
Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung	113—116
Sommerblumen	113
Blattpflanzen für den Garten	116
Sommer-Schlingpflanzen	116
Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete	114—116
Chrysanth. indicum (Winterastern)	117
Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter	119
Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft	120—127
Literatur	3. Umschlagseite

Sachregister.

Gemüsesamen.

Seite

Angelica 21
Artischocken 19
Blumenkohl . . . . 10—11
Baum- od. Kuhkohl . . 13
Bleichsellerie 16
Bohnen . . . 2,3, 4, 24—26
Stangenbohnen 2, 3, 24—25
Buschbohnen 4, 26
Puffbohnen 27
Bohnenkraut, Boretsch 21
Breitlauch, Porré . . . 21
Butterkohl 13
Cardy 19
Cichoriensalat 18
Cichorienwurzel . . . 16
Champignonbrut . . . 27
Dill 21
Erbsen . . . . . 4, 23—24
Auskernerbsen . 23—24
Markerbsen 24
Zuckererbsen 4, 24
Erdkohlrabi 14
Esdragon, Fenchel . . 21
Futterrüben (Herbstr.) . 14
Gartenmelde 19
Glaskohlrabi . . . 13—14
Gurken . . . . . 22—23
Haferwurzel 16
Herbstrüben (Stoppelr.) 14
Karotten (Möhren) . 2, 15
Kerbelrüben 16
Kresse 18
Küchenkräuter 21
Kümmel 21
Kürbisse 23
Löwenzahn 18
Majoran 21
Mangold und Melde . . 19
Markstammkohl . . . 7, 13
Mausohr (Feldsalat) . 18
Melonen 23
Möhren od. Karotten 2, 15
Pastinake 16
Petersilie 21
Petersilienwurzel . . . 16
Pfeffer, Pfefferminze . 21
Pflücksalat 18
Radies, Rettiche . . 18, 19
Rhabarber 19
Rapontica 16
Rosenkohl 4, 13
Rotkraut 12, Rüben . . 14
Salatarten . . . . 16—18
Salatrüben, Rotrüben . 16
Sauerampfer 19
Schnittsalat 18
Schwarzwurzel 16
Schnittlauch 21
Sellerie (Knollen) . . 3, 16
Sommerendivien . . . 18
Spargel 27, Speiserüb. 14
Spinat 4, 20
Steckzwiebeln 20
Stielmus (Rübstiel) . . 14
Stoppelrüben (Herbstr.) 14
Strunkkohl 13
Tomaten 3, 7, 21/22
Weißkraut . . . . . 11—12
Winterendivien 18
Winterkohl 13
Winterpflückkohl . . . 13
Wirsing 3, 12
Zwiebeln 20

Landwirtschaftl. Samen.

Bienenfuttergewächse . 34
Buchweizen 34
Comfrey 27
Erdbeersamen . . . 7, 34
Felderbsen 33
Gräser . . . . . 35—40
Grasmischungen . . 41—42
Hanfsamen 33
Kartoffeln . . 4—5, 31—32
Kleearten 37, 38
Leinsamen 5, 33
Linsen, Lupinen . . 33, 34
Mais . . . . . 6—7, 34
Markstammkohl . . . 7, 13
Mohnsamen 6, 33
Ölrettich 33
Schafgarbe, Senf . . 33, 34
Peluschke 33
Pferdebohne (Feldb.) . 33
Phacelia tanacetifolia . 34
Raps, Rübsen 33
Runkelrüben . . . 28—30

Seite

Saatgetreide:
Hafer, Roggen,
Weizen, Gerste . 42—44
Sachalin-Knöterich . 27
Seradella 34
Sojabohnen 6, 33
Sommerrübsen . . . 33
Sonnenblumenkerne . 34
Spitzwegerich, Spörgel 34
Süßlupinen gelbe,
blaue . . . . . 5—6
Tabaksamen 34
Vogelfuttersamen . . 119
Wald- u. Forstsamen . 46
Wicken 34
Zuckermais 7

Blumensamen und -pflanzen.

Abutilon 69, 108
Acaena 95
Acantholimon 95
Achillea 85, 95
Aconitum 63, 85
Actaea 87
Acroclinium 47
Acorus 101
Adiantum 108
Adonis 47
Agapanthus 108
Ageratum . . 47, 113, 115
Agrostemma 63, 85
Agrostis 93, Ajuga . . 95
Allium 95
Alsophylla 108
Althaea 85
Alyssum 47, 63, 95
Amaranthus . . 38, 47, 116
Amaryllis 74
Ambulla 111
Ammobium 47
Ampelopsis 103
Anthurium 107
Anemonen . . . 74, 85, 95
Anchusa 63, 85
Andromenda 102
Androsacae 95
Antirrhinum . . 47, 48, 113
Antennaria 95
Aquilegia 63, 85
Arabis 63, 95
Aralia 69, 108
Araucaria 107
Arenaria 95
Aristolochia 103
Armeria 95
Artemisia 48
Arundo 102, Asarum . . 95
Asclepias 110
Asparagus . 53, 69, 107, 110
Aspidistra 107
Aspidium, Asplenium
98, 108
Aster . . 49, 56, 63, 85, 95
Astilbe 86
Aucuba 112
Aubrietien 63, 95
Azalea 102, 108
Azolla 111
Balsamine 46, 113
Begon.-Knoll. 69, 74, 114
„ strauchartige 69, 114
Bellis 64, 104
Betonica 95
Berberis 100, Bignonia. 103
Bilbergia 107
Blattbegonien . . 69, 107
Blechnum 100
Bocconia 86
Brachycome 50
Briza 73
Bromeliaceen 107
Bromus 73
Brunella 96
Buxus 112
Cacomba 111
Calampelis 73
Calendula 50
Calluna 102
Calceolaria 69, 114
Calla 101, 108
Calliopsis 51
Caltha 101
Calystegia 103
Camellia 108
Canna 75, 116
Campanula 51, 64, 87, 96,
104, 110
Carex 107
Celosia 51, 113
Centaurea . . 51, 64, 87, 116
Cerastium 64, 96
Chamaecyparis 100
Chamaerops 73
Cheiranthus 64
Chelone 64, 87
Chrysanthemum 52, 64, 87,
113
„ indicum . . . 87, 117
Cimicifuga 87
Cineraria 70, 116
Clematis 103, Clarkia . 52
Clerodendron 110
Clivia 109
Cobaea 73, 116
Cocos u. Corypha . 73, 108
Coleus 70
Columnaea 110
Convolvulus 52
Corydalis 96, Cordyline 112
Coreopsis 64, 87
Cosmea 52, 113
Cosmidium 52
Cotoneaster 100, Cotula 96
Crassula 109, Croton . 109
Crinum 109
Crucianella 96
Cyclamen . . . 71, 75, 108
Cynoglossum 53
Cyperus 73, 111
Cypripedium 75
Dahlien . . 53, 79—83, 113
Daphne 100, Datura . . 109
Delphinium . 53, 64, 88, 96
Dieffenbachia 107
Dianthus 53, 64, 65, 96, 104
Dictamnus 88
Dielytra 65, 88
Digitalis 65, 88
Dimorphotheca 53
Doronicum 66, 88
Draba 96
Dracaena 107, 112
Dracocephalum . . 66, 88
Dryas 96
Echeveria 71
Echinacea 66, 94
Echinops 66, 88
Efeu 112
Elichrysum 53
Elodea 111, Epimedium 96
Epilobium 88
Eragrostis 73
Eremurus 66, 88
Erica 102, Erigeron. . 63, 89
Erinus 66, 96
Erodium 96
Eryngium 66, 89
Eschscholtzia . . . 53, 54
Eucalyptus 71
Eulalia 73, 102
Euphorbia 89
Evonymus 112
Farne 73, 100, 108
Ficus 71, 107, Freesia . 71
Fuchsien 114, 115
Funkia 89
Galega 89
Gaillardia . . . 54, 66, 89
Gamolepis 54
Gentiana 66, 96
Geranien 72, 115
Geum 66, 89
Gladiolen . . . 66, 76, 77
Gloxinia 71, 77
Glyceria 102, Glycine. . 103
Gnaphalium 66, 96
Godetia 54
Goldlack 54, 66, 104
Gomphrena 54
Gynerium 73
Gypsophila . 54, 66, 89, 97
Harpalium 89
Hedysarum 66
Helenium 90
Helianthus . . 54, 66, 90
Helianthemum 97
Heliotrop 71, 116
Helleborus 90
Helxine 110
Hepatica 97
Hemerocallis 100
Hesperis 66
Hetheranthera 111
Heuchera 66, 100
Hordeum 73
Hortensie 109
Houstonia 97
Humboldrose 111
Humulus . . . 73, 103, 116
Hyacinthus candio . . 77
Hydrangea 109
Hypericum 87
Iberis 54, 66, 97
Inula 66, 90, 97
Impatiens 71, 109
Incarvillea 66
Ipomoea 73
Iris 97, 100
Isolepis 109
Jasminum 100
Juncus 101
Juniperus 100
Kakteen 111, Kalanchoe 71
Kentia 73, 108
Kniphofia 91, Kochia . 71
Lagurus 73
Lantana 116
Latania 73
Lathyrus 55, 116
Laurus 112
Lavatera rosea 56
Lavendula 91
Leontopodium . . . 66, 96
Levkojen 56, 71, 113
Liatris 91
Lilien 77
Linaria 56
Linum 56, 66, 91
Lobelia . . . 56, 66, 113, 116
Lomaria 108
Lonicera . . . 100, 103, 110
Lophospermum . . 73, 116
Lorbeerbäume 112
Ludwigia 111, Lunaria . 67
Lupinus 57, 67, 91
Lychnis 67, 91
Lysimachia 67, 97
Lysichitum 101
Lythrum 67, 91
Maiglöckchen 78
Malope 57, Malva . . 67, 85
Matricaria 57, 113
Maurandia 73, 116
Medeola 72
Megasia 97
Melica 73, Mimosa . . . 72
Mimulus 57
Mirabilis 57
Mina 73, 116
Myriophyllum 111
Monarda 91
Montbretien 78
Musa 72, 116
Myosotis . 67, 97, 101, 104
Myrthen 110
Nelken 104
Nemophila u. Nemesia. 57
Nepeta 97
Nephrolepis 108
Nicotiana 57, 116
Nidularium 107
Nigella 57
Nymphaea 101
Oenothera 91, 97
Oleander 109
Ophiopogon 107
Opuntia 101, Orchideen 107
Osmunda 100
Oxalis 78
Pachysandra 97
Paeonien 92
Palmen 73, 108
Pandanus 108
Papaver . . . 57, 67, 92, 97
Paronychia 97
Passiflora 72, 110
Pelargonium 70, 115
Pennisetum 73
Pensée 62, 104
Pentstemon 67, 92
Perilla 58, 116
Petunia 58, 113, 116
Pfingstrosen 92
Phacelia 59
Phalangium 109
Phragmites 101
Philodendron 108
Phoenix 73, 108
Phlox . . . 59, 67, 92, 93, 97
Physalis 67, 93
Phytolacca 67, 93
Picea und Pinus . 101, 102
Plumbago 109
Polmonium 93
Polygonum 103
Portulaca 99, 113
Potentilla 67, 93
Primula . . . 67, 68, 98, 104
Primula obconica . 72, 109
Pteris 108, Pulmonaria. 98
Pyrethrum 59, 68, 94, 113, 116
Pyracantha 101
Ranunkeln 78, Reseda . 59
Rheum 94, Ricinus . 59, 116
Rittersporn . . 53, 64, 88
Rhododendron 102
Rhodora 102
Rosa poliantha 57
Rosa Rouletti 101
Rudbeckia 68, 94
Sagina 98, Sagittaria . 101
Saintpaulia 73
Salpiglossis . . . 59, 113
Salvia . 59, 73, 94, 113, 116
Sanvitalia 59
Santolina 99
Saponnaria 99
Saururus 111
Saxifraga 68, 99
Scabiosa . . 60, 68, 94, 113
Schizanthus 60
Scolopendrium 100
Scutellaria 94
Sedum 99
Senecio 60, 68, 94
Selaginella 108
Sempervivum 68, 99
Sidalcea 68, 94
Silene 60, 68, 99
Sinningia 73
Skimmia 103
Solanum 73, 116
Solidago 68, 94, 99
Sparmannia 109
Spiraea 94, Stachys . . 68
Statice 60, 68, 94
Stephanotis 110
Stiefmütterchen . . 62, 104
Streptocarpus . . 73, 108
Struthiopteris 100
Synthyris 99
Tagetes 60, 114
Teucrium 99
Thalictrum 68, 94
Thunbergia 73, 116
Thymus (Thymian) . . 99
Tigrida 73
Tradescantia 110
Tritoma 68, 96
Trollius 68, 94, 95
Tropaeolum 61, 116
Typha 101
Ursinia 61
Valeriana 68, 95
Valisneria 111
Verbascum 68, 95
Verbena 61, 114
Veronica 68, 99
Vinca 101, Viola . . 68, 100
Viscaria 91
Vitis, Wilder Wein . . 103
Vriesia 107
Wahlenbergia 68, 95
Wigandia 73
Xeranthemum 62
Yucca 95
Zea 116, Zinnia 62, 63, 113

Verschiedenes.

Muskator-Geflügelfutter 119
Vogelsamen-Vogelfutter-
mischungen . . . 119
Vogelzucht-Bedarfsar-
tikel 119
Spratt's Hundekuchen . 119
Fischfutter-Aquarien
usw. 119
Huminal-Dünger . . . 120
Albert's Pflanzen- und
Blumendünger . . . 120
Nitrophoska-Hakaphos 120
Cyanid-Schwefelkalk . 120
Kakteendünger „Nero" 120
Torfmull-Torfstreu 119, 121
Erdarten 121
Schädlingsbekämpfungs-
mittel 121
Unkraut-Vertilgungs-
mittel 121
Bärtschi-Baumwachs . 121
Raupenleim-Carbolineum-
Dendrin . . . . 121—122
Raffia-Bast, Query-Bast,
Baumbänder . . 121—122
Saatbeizmittel 122
Wühlmausfalle „Atten-
kofer" 122
Wolf-Geräte . . . 123—124
Spaten - Schaufeln . 124
Messer - Scheren - Sägen -
Rasenmäher 125
Rasensprenger - Blumen-,
Gartenspritzen - Gieß-
kannen 126
Holder's Frühbeetofen
„Famos" 126
Pflanzenstäbe-Nummern-
hölzer-Rosenstäbe
126—127
Holz- und Steinschutz
„Hydrasil" 127
Sonstige Bedarfsartikel 127
Gartenbauliteratur . . .
siehe Umschlagseite

Gartenbücher sind stets willkommene Geschenke!

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen. # Gartenbau-Literatur **Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.**

Ärger, Geld- u. Zeitverschwendung ersparen Sie sich, wenn Sie im Garten- u. Landbau den Rat des erfahrenen Fachmannes einholen. Nicht immer können Sie sich an den Fachmann persönl. wenden. Aber ein gutes Gartenbuch, das ständige Lesen einer gutgeleiteten Fachzeitschr. helfen, manchen Fehlschlag zu vermeiden u. erhöhen Ihre Freude am Garten. Lassen Sie sich die kleine Ausgab. f. ein Gartenbuch nicht verdrießen. **Der Erfolg lohnt es.**

Lamberts „Gartenfreund"

9. verbesserte Auflage, 322 Seit., Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich **Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten.** ☛ **Als neu und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung.** Ferner **Fenster- und Balkonschmuck.** Es gibt wohl **kein anderes Werk,** das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. **Gebunden ℳ 1.80 In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.**

Was unsere Kunden sagen:

Sindelfingen, 21. 10. 28. ... Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür. **Lamberts „Gartenfreund" finde ich für den Laien ganz hervorragend. Frau B. Sch. — St. Ingbert,** 15. Sept. 1931 ... Im Frühjahr dieses Jahres sandten Sie uns das Buch **Lamberts „Gartenfreund"** zu. Wir danken Ihnen bestens dafür. Als **Gartenbau-Anfänger** haben wir mit Freuden **schon vieles Nützliche daraus gelernt. Joh. Gr., Werkmeister. — Wellingsbüttel bei Hamburg,** 9. Januar 1934 ... Als Neuling habe ich schon das erste Jahr an Hand von **Lamberts „Gartenfreund"** sehr nette Erfolge erzielt. Mit freundlichem Gruß **Frau Carl Schmitz.**

Der Blumen- u. Pflanzenbau, vereinigt mit **„Die Gartenwelt"** amtl. Fachbl. d. Fachgruppen Blumen- u. Pflanzenbau u. Baumsch. der Unterabteil. Gartenbau im Reichsnährstand. Ersch. wöchentl. **Verlag Paul Parey, Berlin SW 11.** Bezugspr. monatl. ℳ 1.65

Deutscher Gartenkalender.

62. Jahrgang. Herausgegeben von **K. Saathoff.** Verlag **von Paul Parey, Berlin.** Preis in Leinen gebunden ℳ 3.20

Verlag der Gartenschönheit

Gartenschönheit. Die vornehme, reich illustrierte Monatszeitschr. des Gartenfreundes u. Blumenliebhabers. Herausgegeb. in Gemeinschaft mit **K. Foerster** u. **Camillo Schneider** von **Oskar Kühl.** Verlag der Gartenschönheit, G. m. b. H., Berlin W. Erscheint monatl. einmal. Bezugspreis für das Vierteljahr ℳ 3.75
Bei Bestellung wolle man sich auf uns bezieh.

Vom Blütengarten der Zukunft. Von **K. Foerster.** 63. bis 66. Taus. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz und in Farben.
Broschiert ℳ 4.—, Ganzleinen ℳ 5.—

Das Rosenbuch. Von **W. Mütze** u. **Camillo Schneider.** Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben.
Broschiert ℳ 4.50, Ganzleinen ℳ 6.—

Einjahrsblumen. Von **P. Kache** u. **Camillo Schneider.** 172 S. gr. Formats auf Kunstdruckpap., 130 Bild. in Schwarz u. in Farben. In Halbleinen ℳ 7.50, Ganzleinen ℳ 8.—

Immergrüne Laubgehölze. Von **Joseph Misak.** 80 S. auf Kunstdruckpapier mit 50 Bildern.
In Halbleinen ℳ 3.—, Ganzleinen ℳ 4.—

Das Kakteenbuch. Von **W. Kupper.** 204 S. mit 187 ein- und mehrfarbigen Bildern.
Broschiert ℳ 6.50, Ganzleinen ℳ 8.—

Garten und Haus. Von **H. Fr. Wiepking-Jürgensmann.** I. Das Haus in der Landschaft. 140 S. mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpapier.
Halbleinen ℳ 4.50, Ganzleinen ℳ 5.—

Der neue Rittersporn. Von **K. Foerster-Bornim.** 44 S., mit 30 zum Teil farbigen Bildern. Broschiert ℳ 1.75

Unsere Gartenlilien. Von **Alex. Steffen.** 63 Seiten, mit 40 zum Teil farbigen Bildern.
Broschiert ℳ 2.—

Verlag von Hugo Voigt, Leipzig

Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppichbeeten u. Staudenanlagen. Von **Levy.** Fünfte Aufl. Bearb. v. Gartenarchit. **Rasch.** ℳ 2.50

Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von **Wörmann-Godemann.** Dritte Aufl. ℳ 2.50

Praktischer Gemüsebau. Von Garteninsp. **Gielen-Janson.** Siebte Auflage. ℳ 1.—

Die Kultur der Erdbeere im Freien u. unt. Glas. Von **G. Langer.** Dritte Aufl. ℳ 1.60

Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange. Von Obergärtner **Tanten.** Zweite Auflage. ℳ 1.60

Einträgliche Spargelzucht. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels. Von **Franz Göschke.** Fünfte Aufl. ℳ 3.—

Verlag von Paul Parey, Berlin SW 11, Hedemannstraße 28/29.

Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftl. Grundlage unter besonderer Berücksichtig. exakter Pflanzenzüchtung. Von **J. Becker-Dillingen,** Saatzuchtdirektor. Mit 284 Textabbildungen. Zweite neubearb. Aufl. Gebunden ℳ 32.40

Praktisches Handbuch für Gartenfreunde. Ratgeber für die Pflege u. sachgem. Bewirtschaftung des häusl. Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. Von **Max Hesdörffer.** Fünfte, neubearb. Aufl. Herausgegeben von **Walter Dänhardt** in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. Gebunden ℳ 3.60

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei. Von **Max Hesdörffer.** Fünfte, unveränd. Aufl. Mit 300 Textabbildungen.
Gebunden ℳ 10.80

Der Steingarten (Heft 23). Eine Anpflanz. u. Pflege. Von **E. Wooke,** Garteninspektor in Olivar, Danzig. Mit 58 Abb. Zweite Auflage. ℳ 3.90

Obst- und Gemüsebau. Von **Otto Nattermüller.** Neubearb. von **Otto Illing,** Landwirtschaftsrat. Siebte, neubearb. Aufl. 59 Abb., 2 Gartenpl. Gebunden ℳ 2.50

Die Champignonzucht. Von **M. Lebl,** Hofgärtner a. D. Sechste Aufl. Herausgegeben von **G. A. Langer,** Gartenbauinsp. in Helmstedt. Mit 35 Textabb. Gebunden ℳ 2.50

Die Düngung im Garten-, Obst- und Gemüsebau. Ein Leitfaden für die Praxis. Von Dr. **R. Thiele,** Direktor der Landwirtschaftlichen Schule zu Witzenhausen.
235 Seiten. Gebunden ℳ 4.05

Kakteen-Bücher:

Das Kakteenbuch. Von **W. Kupper.** 204 S. mit 187 ein- und mehrfarbigen Bildern.
Broschiert ℳ 6.50, Ganzleinen ℳ 8.—

Kakteen. Von **Ernst Schelle.** Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abb. auf Tafeln. ℳ 12.—

Neuere Kakteen und Sukkulenten, ihre Aufzucht und Pflege. Von **W. O. Rother.** Fünfte Auflage. Mit 132 Abbildungen.
Geheftet ℳ 3.50, gebunden ℳ 4.50

Kakteenzucht (Heft 13). Von **L. Graebener,** Hofgartendirektor a. D. 38 Abb. Zweite, neubearbeitete Auflage. ℳ 2.50

Die Kakteen. Von **F. Rehnelt.** Mit 69 Abb. Preis ℳ 1.05
(Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei.)

Aus der Lehrmeister-Bücherei

Preis einer Nummer ℳ –.35 (Doppelnummer ℳ –.70 usw.)

Gartenbau:	Nr.
Der Hausgarten. 8 Abb.	1
Der Vorgarten. 39 Abb.	302/3
Rasenanlage und -pflege. 14 Abb.	304
Düngerlehre für Landwirt und Gärtner	634/5
Obstbau:	
Monatskalender für den Obstbau	45
Düngung der Obstbäume	44
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume. 26 Abb.	116
Krankheiten d. Obstgewächse. 45 Abb.	58/9
Schnitt des Kernobstes. 40 Abb.	41
Schnitt des Steinobstes. 31 Abb.	40
Tierische Schädlinge des Kernobstes. Zwei farbige Tafeln u. 45 Abb.	150/3
Beerensträucher. 21 Abb.	231
Kultur der Erdbeere. 18 Abb.	240
Gemüsebau und Nutzpflanzen:	
Saatbuch. Aussaat von Blumen-, Gemüse- u. Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzenverzeichnis u. 55 Abb.	631/3
Düngung des Gemüsegartens. 9 Abb.	322
Das Mistbeet. 45 Abb.	260/1
Krankheiten u. tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. Eine farbige Tafel und 32 Abb.	348/49a
Tomatenbüchlein. 6 Abb.	233
Spargelbau. 11 Abb.	295
Der prakt. Champignonzüchter. 9 Abb.	146
Würz- und Arzneipflanzen. 21 Abb.	267

Blumenzucht:	Nr.
Monatskalender für den Blumengarten	79
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung. 29 Abb.	243
Balkon u. Fenster im Blumenschmuck. 20 Abb.	131
Blumenzwiebeln u. Knollen. 33 Abb.	509/10
Sommerblumen und einjährige Zierpflanzen, Teil I	82
Teil II, mit 31 Tafeln, mit 60 Abb.	814
Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen. 13 Abb.	266
Anzucht und Pflege der Rosen. 22 Abb.	159
Schädlinge der Rosen u. ihre Bekämpfung. Eine farbige Tafel und 21 Abb.	220/1
Die Kakteen. Anzucht und Pflege. 69 Abb.	870/2
Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen. 34 Abb.	268/9
Seerosen und and. Wasserpflanzen. 12 Abb.	141
Die schönsten Stauden. 6 Abb.	114
Sträucher und Bäume:	
Ziersträucher. 3 Abb.	78
Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten. 18 Abb.	143

Bauarbeiten in Garten und Haus:	Nr.
Mein kleines Gewächshaus. 28 Abb.	306
Allerlei Zäune. 106 Abb.	619/20
Die Gartenlaube. Zum Selbstbauen. 77 Abb.	223/24
Der Kaninchenstall. 38 Abb.	460
Geflügelzucht:	
Geflügelkrankheiten. 31 Abb.	92/4
Nutzbringende Hühnerzucht. 36 Abb.	225/6
Natürliche Brut und Aufzucht der Kücken. 14 Abb.	265
Künstliche Brut u. Aufzucht. 30 Abb.	130
Nutzhuhnrassen. 64 Abb.	723/5
Nutzbringende Gänsezucht. 15 Abb.	262
Bienenzucht:	
Monatskalender für Bienenzüchter.	178
Leitfaden der Bienenzucht. 33 Abb.	10/1
Handbuch der Bienenzucht. 94 Abb.	172/7
Bienenweidepflanzen. 6 Abb.	362
Singvögel:	
Vogelschutz- u. -hege. 17 Abb.	325
Einheimische Stubenvögel. 27 Abb.	61
Kanarienzucht. 18 Abb.	6
Ziergeflügel. 19 Abb.	190
Jagd und Hund, Fischzucht:	
Aufzucht junger Hunde	5
Hundekrankheiten. 27 Abb.	533
Anleitung zur Fischzucht	76/76a
Praktische Hauswirtschaft:	
Einmachen der Gemüse. 26 Abb.	343/4
Einmachen der Früchte. 31 Abb.	3

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.

PAULINUSGARTEN Ruwererstraße.
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten





HAUPTGÄRTNEREI
und VERSANDGESCHÄFT.
Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.
Büro und Expedition

Gemüse aus unserm Versuchsgarten nach der Natur.
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.

Stähle & Friedel, Stuttgart

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Hüten Sie sich vor Nachahmungen. mit dieser Schutzmarke den Handel.

STOCH

„UNKRAUT-EX" kommt nur in Originalpackungen in Niemals lose!

Gebrauchsanweisung:

Je nach Stärke der Verunkrautung werden 1—2 kg „UNKRAUT-EX" in 100 Liter Wasser gelöst. Mit der Lösung besprenge man ausgiebig die mit Unkraut bewachsenen Stellen, am besten nach dem Regen, damit die Flüssigkeit bis an die Wurzeln dringen kann; denn nur solche Pflanzen gehen ein, deren Wurzeln die Lösung in sich aufnehmen; natürlich kann man auch den Boden vorher anfeuchten. In der Regel genügen für 200 qm Unkrautfläche 5 kg „UNKRAUT-EX". Der Erfolg ist stets radikal; in ca. 8 Tagen beginnt das Unkraut bereits abzusterben. Bei Wegrändern ist Vorsicht geboten, man bleibe ca. 10 cm von den Einfassungspflanzen entfernt. Die Anwendung soll möglichst im zeitigen Frühjahr erfolgen.

Wir garantieren bei richtiger Anwendung für den Erfolg!

Machen auch Sie einen Versuch mit „UNKRAUT-EX"!
Sie werden es nicht bereuen.

SAUBERE WEGE UND PLÄTZE



DURCH

„UNKRAUT-EX"

ST&CH

Gesetzlich geschützt. • D. R. Wz. Nr. 332 723.
Chemische Fabrik **Stolte & Charlier**, Hamburg 15

ST&CH

„Unkraut-Ex"
tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab. Es ist weder giftig noch ätzend, greift Holz, Metall, Leder, Mauerwerk etc. nicht an. Zaunpfähle schützt es vor Schwammbefall und Fäulnis.

„Unkraut-Ex"
ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von staatlichen und städtischen Behörden, Fabriken, Bergwerken, Eisenbahnen, Guts- und Gartenbesitzern zur vollsten Zufriedenheit gebraucht und empfohlen.

Mindestens 75 Prozent Ersparnis gegenüber Hacken!

Es ist die einfachste, billigste und radikalste Methode!

Es genügt während der ganzen Wachstumsperiode nur eine Besprengung, weil die Wurzeln vollständig getötet werden.

Preise:

Packungen von	½ kg	1 kg	5 kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
RM	—.90	1.60	6.75	11.75	25.—	48.—	90.—

Sie erhalten „UNKRAUT-EX" in der Originalpackung bei:

J. Lambert & Söhne, Trier-Mosel

Fernruf 3507-3508 — Drahtanschrift: Lambert Söhne, Trier

Samenbau — Samenhandlung — Gartenbau — Gartengestaltung — Blumenbinderei

EIN GUTER RAT VOM FACHMANN!

Wenn seit 10 Jahren jährlich Hunderttausende von Gartenbesitzern

das gleiche Fabrikat verwenden, dann kann es auch Ihnen nur Nutzen bringen; so verhält es sich mit „Terrasan", dem **so wirksamen** und **so billigen** Mittel gegen **alle** tierischen Pflanzenschädlinge in der Erde. Sie wissen doch, daß Sie nur das ernten, was Ihnen die Schädlinge übriglassen und daß Ihre Ausgaben für Samen, Pflanzen, Düngung und Arbeit gleich hoch bleiben, ob Sie Voll- oder Mißernten haben. Sie wissen auch wie ärgerlich es ist, wenn gerade dann die Schädlinge Ihre Gartenkulturen vernichten, wo Sie sich über die ersten Schritte des Wachstums zu freuen beginnen. Beugen Sie dieser Gefahr rechtzeitig vor. Die meisten Schädlinge halten sich im Boden auf oder überwintern dort, da sind sie also **am sichersten** zu bekämpfen.

Die Umgrabarbeiten im Frühjahr, Sommer u. Herbst

bieten die beste Gelegenheit die Gefahr im Keime zu ersticken, da die Schädlinge dann noch im Boden vernichtet werden können, **bevor** sie überhaupt Schaden anrichten. Dies ist besonders wichtig, weil ja Samen und Jungpflänzchen am empfindlichsten sind. Sichern Sie sich so den Ertrag Ihrer Arbeit.

Und warum gerade „Terrasan"

Weil es so billig ist, da es — im Gegensatz zu anderen Mitteln — nicht nur einzelne Arten von Schädlingen, sondern gleichmäßig **alle** tierischen Schädlinge in der Erde vernichtet oder vertreibt.

Weil es unschädlich ist, sowohl für die Pflanzen und deren Wurzeln u. Knollen, wie auch für die so wichtigen Bodenbakterien.

Weil es einfach anzuwenden ist: man benötigt weder Apparate noch Schutzgeräte, es braucht weder verdünnt noch aufgelöst zu werden, sondern ist aus der Packung streufähig, da es ein salzartiges chemisches Produkt ist.

Schutzmarke

Terrasan vernichtet bei sachgemäßer Anwendung **alle** tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, wie: alle Arten Maden, Raupen, Drahtwürmer, Engerlinge, Käfer, Larven, Aelchen, Nematoden, Maulwurfsgrillen (Werren), Kellerasseln, Tausendfüßler, Ameisen, Schnecken, Erdflöhe, Blutläuse, Kohlgallenrüßler (Kropfkrankheit der Kohlpflanzen), Erdbeerstecher, Kartoffelkäfer, Rebenstecher, Hopfenspinner, Runkelfliegen, Zwiebelfliegen, sowie alle sonstigen tierischen Schädlinge und vertreibt Mäuse und Maulwürfe.

GEBRAUCHSANWEISUNG

„Terrasan" wird einfach bis Spatentiefe mit untergegraben oder mit untergepflügt. Bei bepflanzten Grundstücken werden neben den Pflanzenreihen 10—20 cm tiefe Rillen gezogen, in diese das „Terrasan" eingestreut und die Rillen dann mit Erde wieder zugestreift. Man benötigt gegen die Schädlinge **in der Erde** 1 kg auf 20—25 qm. Will man Schädlinge **an den Pflanzen,** wie Erdflöhe, alle Arten Fliegen, Käfer, Maden, Raupen, Schnecken usw. bekämpfen, so streut man „Terrasan" auf die Pflanzen und Erdoberfläche und dieselben werden sofort vertrieben und dadurch das Abfressen der Pflanzen und die Eiablage an denselben verhütet. Die Anwendung kann in diesem Falle zu jeder Tageszeit, nur nicht bei Regenwetter erfolgen und genügt bei dieser Anwendungsart auf 60—70 qm 1 kg, jedoch muß es auf der Erde öfter angewandt werden, bis die Pflanzen das anfällige Stadium überschritten haben. In Blumentöpfe je nach Topfgröße $\frac{1}{2}$ bis 3 Teelöffel in die Erde einbringen.

» Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Originalpackung «

Einige Auszüge aus der „Terrasan"-Gutachtenmappe 1934

Maulwurf Sadenbeck/Pritzwalk, den 31. 1. 34.
Senden Sie bitte wieder . . . kg „Terrasan". Ich hatte nämlich in Mistbeeten und Freiland sehr mit dem Maulwurf zu kämpfen, bestellte deshalb im vorigen Jahr „Terrasan" und sofort war ich von der Maulwurfsplage befreit.
gez. Paul Wolff, Gartenbaubetrieb.

Holsthum/Eifel, den 16. 2. 34.
Das „Terrasan" war im Schulgarten sehr wirksam und ich habe es vielen empfohlen; senden Sie bitte an folgende Adressen . . . Ihre Prospekte
gez. Hans Gierden, Lehrer.

Aelchen Saalfeld/Saale, den 8. 5. 34.
Ich verwende schon jahrelang „Terrasan" zur Bekämpfung der Aelchen in Gurkenbeeten mit bestem Erfolg. Habe es auch bei Kollegen empfohlen und Sie werden gewiß auch Anfragen erhalten. gez. Paul Rauch, Gartenbaubetrieb.

Raupen Plawniowitz, den 25. 6. 34.
In meinem Garten beobachtete ich kleine Raupen; diese fraßen die ganzen Wurzeln an Gurken und Salatpflanzen ab. Ich wußte mir keinen Rat. Als ich von „Terrasan" hörte, bestellte ich es sofort. Ich hatte sehr guten Erfolg. Terrasan ist sehr gut, schadet den Pflanzen nichts und kann jedem Gärtner empfohlen werden.
gez. Burosyk, Gartenmeister.

Ameisen Straßberg, den 7. 10. 34.
Bei Anwendung des „Terrasan" im Garten haben wir gefunden, daß die große Ameisenplage vernichtet wurde. gez. Schwester Bertrand.

Kohlhernie Wöllershof, den 15. 7. 34.
Teile Ihnen mit, daß ich „Terrasan" hauptsächlich zum Vorbeugen der Kohlhernie bei Kohlpflanzen in den Mistbeeten verwende. Ich habe alle Jahre dadurch immer gesunde Pflanzen zum Auspflanzen ins Freie. gez. Fr. Müller, Gärtnerei.

Erdhunde Meinerzhagen, den 3. 8. 34.
Endlich komme ich dazu, Ihnen mitzuteilen, daß ich mit „Terrasan" sehr zufrieden bin. Benützte es gegen alle Schädlinge unter der Erde, hauptsächlich gegen Erdhunde, Maulwürfe und Erdbeerblütenstecher und werde es nächstes Jahr wieder verwenden. gez. Paul Kiesel, Gärtner.

Würmer, Schnecken Kl.-Welka, den 20. 8. 34.
Teile mit, daß ich mit „Terrasan" sehr gute Erfolge erzielte. Hauptsächlich konnte ich die kriechende Schnecke vertilgen und die kleinen Würmer, die sich in die Möhren einfressen. Es müßte noch weit mehr verwendet werden.
gez. Obstbau-Verein, L. Ziegler, Vors.

Erdflöhe, Schnecken Bühl/B., den 9. 10. 34.
Teile mit, daß mich „Terrasan" ganz und gar befriedigt. Ueber Erdflöhe und Schnecken kann ich mich nicht mehr beklagen, seitdem ich „Terrasan" verwende. Kann es jedem Gartenfreund nur aufs beste empfehlen
gez. Karl Haas, Stadtgärtner.

Drahtwürmer Lommatzsch, den 21. 10. 34.
Habe „Terrasan" gegen Drahtwürmer angewandt und recht gute Erfolge erzielt. Kann es deshalb nur empfehlen. gez. P. Straube, Gartenbaubetrieb.

Wer Freude will am Garten haben, muß „Terrasan" mit untergraben!

Versäumen Sie deshalb nicht, rechtzeitig eine genügende Menge „Terrasan" sich anzuschaffen.

Verkaufspreise. Die Bezugspreise verstehen sich einschließlich Verpackung wie folgt:

	$\frac{1}{4}$ kg	1 kg	$2\frac{1}{2}$ kg	$4\frac{1}{2}$ kg	10 kg	25 kg	50 kg	100 kg
RM	0.45	1.15	2.50	4.—	7.80	17.50	33.50	65.—

Bei größerer Abnahme wird gebeten, Sonderofferte einzuholen.

J. Lambert & Söhne, Trier (Mosel)

Samenhandel, Samenbau, Gartenbau, Gartengestaltung, Blumenbinderei

Drahtanschrift: Lambert Söhne, Fernruf Trier: 3507/08